

## Bijlage 2

# Maatregelen tweede tranche gereed in 2017

| Soort maatregel | Regio | Eenheid | Naam maatregel   |
|-----------------|-------|---------|--|
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1008 - Onderzoek eutrofiërings indicatoren bodem en zwevende stoffen.   |
| Onderzoek       | ZD    | stuks   | RWS_Y3057 - Vispasseerbaar maken Bathse Spuisluis.   |
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische verontreinigingen.   |
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in drinkwaterbeschermingszone.   |
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in drinkwaterbeschermingszone.   |
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen bij Rijk / waterschappen.  |
| Onderzoek       | MN    | stuks   | W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen bij Rijk / waterschappen.  |
| Onderzoek       | WNZ   | stuks   | W1003-1 - Onderzoek doen naar herkomst en gevolgen van de normoverschrijdingen voor microbiologische drinkwaterparameters.   |
| Onderzoek       | WNZ   | stuks   | W1003-1 - Onderzoek doen naar herkomst en gevolgen van de normoverschrijdingen voor microbiologische drinkwaterparameters.   |
| Onderzoek       | WNZ   | stuks   | W1002-1 - Onderzoek naar de risico's scheepvaart in drinkwaterbeschermingszone en naar mogelijke preventieve en curatieve maatregelen ter beheersing van deze risico's.  |
| Onderzoek       | WNZ   | stuks   | W1002-1 - Onderzoek naar de risico's scheepvaart in drinkwaterbeschermingszone en naar mogelijke preventieve en curatieve maatregelen ter beheersing van deze risico's.  |
| Onderzoek       | ZN    | stuks   | W1003-1 - Onderzoek doen naar herkomst en gevolgen van de normoverschrijdingen voor microbiologische drinkwaterparameters.   |
| Onderzoek       | ZN    | stuks   | W1003-1 - Onderzoek doen naar herkomst en gevolgen van de normoverschrijdingen voor microbiologische drinkwaterparameters.   |
| Beheer          | ON    | stuks   | W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen bij Rijk / waterschappen.  |
| Beheer          | ON    | stuks   | W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen bij Rijk / waterschappen.  |
| Beheer          | WNZ   | stuks   | W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen bij Rijk / waterschappen.  |
| Beheer          | WNZ   | stuks   | W1001-1 - Met het oog op de (dreigende) toename van drinkwaterzuiveringsinspanning agenderen van niet genormeerde opkomende stoffen (geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen, hormoonverstoorders, industriële stoffen, consumentenproducten) en mogelijke maatregelen daartegen bij het Rijk (Ministerie IenM) en de waterschappen. |
| Beheer          | WNZ   | stuks   | W1001-1 - Met het oog op de (dreigende) toename van drinkwaterzuiveringsinspanning agenderen van niet genormeerde opkomende stoffen (geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen, hormoonverstoorders, industriële stoffen, consumentenproducten) en mogelijke maatregelen daartegen bij het Rijk (Ministerie IenM) en de waterschappen. |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1004-1 - Treffen van generieke maatregel is nodig vanwege drinkwaternormoverschrijding onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en het metaboliet AMPA daarvan.  |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1004-1 - Treffen van generieke maatregel is nodig vanwege drinkwaternormoverschrijding onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en het metaboliet AMPA daarvan.  |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1007 - Lozingspunt RWZI Panheel leidt tot risico's (microbiologische) verontreiniging op drinkwaterinnamepunt Heel.   |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1006 - Emissies landbouwbestrijdingsmiddelen in de Bommelerwaard dreigen te leiden tot toename zuiveringsinspanning bij drinkwaterproductie uit water Afdamde Maas.   |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1001-1 - Met het oog op de (dreigende) toename van drinkwaterzuiveringsinspanning agenderen van niet genormeerde opkomende stoffen (geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen, hormoonverstoorders, industriële stoffen, consumentenproducten) en mogelijke maatregelen daartegen bij het Rijk (Ministerie IenM) en de waterschappen. |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1001-1 - Met het oog op de (dreigende) toename van drinkwaterzuiveringsinspanning agenderen van niet genormeerde opkomende stoffen (geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen, hormoonverstoorders, industriële stoffen, consumentenproducten) en mogelijke maatregelen daartegen bij het Rijk (Ministerie IenM) en de waterschappen. |
| Beheer          | ZN    | stuks   | W1001-1 - Met het oog op de (dreigende) toename van drinkwaterzuiveringsinspanning agenderen van niet genormeerde opkomende stoffen (geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen, hormoonverstoorders, industriële stoffen, consumentenproducten) en mogelijke maatregelen daartegen bij het Rijk (Ministerie IenM) en de waterschappen. |
| Vis regio       | ZN    | stuks   | RWS_x2249-c - Herstel verbinding zijrivieren Hertogswetering/Hoefgraaf.  |
| Geulen          | ON    | km      | RWS-Y3024 - Stadswaard Nijmegen, aantakken strang.   |
| Geulen          | ON    | km      | RWS-x2335-b - Aantakken strang, Palmerswaard.  |
| Wetland         | ON    | ha      | RWS-Y3023 - Stadswaard Nijmegen, uiterwaardverlaging.  |