

# **Registratieaddendum RZ18b**

V20170921

Ingangsdatum 1 januari 2018



# Inhoudsopgave

|          |                                                                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding.....</b>                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Wijzigingen ten opzichte van vorige versie.....</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>3</b> | <b>Nadere toelichtingen, voorbeelden en hiërarchie.....</b>                                           | <b>11</b> |
| 3.1      | Voorbeeld afsluitregel.....                                                                           | 11        |
| 3.2      | Tellen in de registratieregels (datumvoorbeelden in niet-schrikkeljaar).....                          | 12        |
| 3.3      | Hiërarchie afsluitregels.....                                                                         | 18        |
| <b>4</b> | <b>Algemene regels .....</b>                                                                          | <b>22</b> |
| 4.1      | Regel 0.0000.0 Overlijden .....                                                                       | 22        |
| 4.2      | Regel 0.0000.1 Klinisch.....                                                                          | 22        |
| 4.3      | Regel 0.0000.2 Niet-klinisch operatief.....                                                           | 23        |
| 4.4      | Regel 0.0000.3 Niet-klinisch, niet-operatief.....                                                     | 24        |
| 4.5      | Regel 0.0000.4 Looptijd van 120 dagen.....                                                            | 25        |
| 4.6      | Regel 1.0000.6 Parallelliteit, verschillende diagnoses (D1, D2) in Diagnose Combinatie Tabel.....     | 25        |
| 4.7      | Regel 1.0000.7 Parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen met identieke diagnoses (D, D) .....     | 27        |
| <b>5</b> | <b>Uitzonderingsregels.....</b>                                                                       | <b>29</b> |
| 5.1      | Regel 1.0000.1 Medicinale oncologische behandeling .....                                              | 29        |
| 5.2      | Regel 1.0000.2 Chronische zorg met thuisbeademing .....                                               | 43        |
| 5.3      | Regel 1.0000.3 Chronische zorg met dialyse .....                                                      | 45        |
| 5.4      | Regel 1.0000.8 Klinische geriatrie/ouderengeneeskunde.....                                            | 46        |
| 5.5      | Regel 1.0000.9 Complex chronisch longfalen.....                                                       | 49        |
| 5.6      | Regel 1.0000.10 Incongruentie genderidentiteit .....                                                  | 51        |
| 5.7      | Regel 1.0000.11 Kindergeneeskunde en kinderneurologie Oncologische behandeling in SKION centrum ..... | 53        |
| 5.8      | Regel 1.0307.2 Gynaecologie intra-uteriene ingrepen.....                                              | 56        |
| 5.9      | Regel 1.0316.1 Neonatologie .....                                                                     | 57        |
| 5.10     | Regel 1.0320.3 Cardiologie .....                                                                      | 58        |

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.11 Regel 1.0322.1 Longgeneeskunde .....                                                                                 | 61  |
| 5.12 Regel 1.0324.1 Reumatologie .....                                                                                    | 62  |
| 5.13 Regel 1.0327.3 Revalidatiegeneeskunde.....                                                                           | 63  |
| 5.14 Regel 1.0390.1 Klinische genetica .....                                                                              | 67  |
| 5.15 Regel 1.8418.1 Geriatrische revalidatiezorg .....                                                                    | 68  |
| 5.16 Regel 2.0000.1 Stamceltransplantatie (bij ontvanger) .....                                                           | 69  |
| 5.17 Regel 2.0000.4 Orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en hartlongtransplantatie).....                 | 72  |
| 5.17.1 Transplantatietrajecten ontvangers .....                                                                           | 72  |
| 5.17.2 Transplantatiezorg voor donoren.....                                                                               | 74  |
| 5.18 Regel 2.0000.5 Begeleiding hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg door beschouwende specialismen .....           | 79  |
| 5.19 Regel 2.0000.6 Hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg snijdende specialismen.....                                | 82  |
| 5.20 Regel 2.0000.7 Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische chronische verstrekking geneesmiddel.....        | 84  |
| 5.21 Regel 2.0000.8 Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische bloedtransfusies op oncologische indicatie ..... | 88  |
| 5.22 Regel 2.0000.9 Kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde plasmafiltratie/LDL-aferese.....                           | 90  |
| 5.23 Regel 2.0301.1 Oogheelkunde Intravitreale injecties.....                                                             | 92  |
| 5.24 Regel 2.0301.2 Oogheelkunde Fotodynamische therapie .....                                                            | 93  |
| 5.25 Regel 2.0301.3 Oogheelkunde Strabismus .....                                                                         | 94  |
| 5.26 Regel 2.0301.4 Oogheelkunde Retinadefect/loslating .....                                                             | 95  |
| 5.27 Regel 2.0304.1 Plastische chirurgie mamma-reconstructie .....                                                        | 97  |
| 5.28 Regel 2.0304.2 Plastische chirurgie (brand)wonden .....                                                              | 98  |
| 5.29 Regel 2.0306.1 Urologie niet-klinische ESWL .....                                                                    | 99  |
| 5.30 Regel 2.0307.1 Gynaecologie F21 .....                                                                                | 101 |
| 5.31 Regel 2.0316.2 Kindergeneeskunde niet-klinische bloedtransfusies op niet-oncologische indicatie .....                | 105 |
| Bijlage 1: 42-dagenregel zorgactiviteiten .....                                                                           | 107 |

# 1 Inleiding

In dit document zijn de afsluitregels voor subtrajecten met ZT 11 of ZT 21 uit de Regeling medisch specialistische zorg technisch uitgewerkt met de daarvoor vereiste groepen van medisch inhoudelijke referentietabellen. De afsluitregels voor subtrajecten met ZT13, ZT41, ZT51 en ZT52 zijn beschreven in de Regeling medisch specialistische zorg en hier niet nader gespecificeerd.

Dit document is een aanvulling op de Regeling medisch specialistische zorg. De daar beschreven regels zijn te allen tijde leidend.

Op basis van de in een subtraject geregistreerde zorgactiviteiten, diagnose en het specialisme wordt door de ICT-systemen in het ziekenhuis, via een uitvraging op de referentietabellen, afgeleid op welk moment een lopend subtraject automatisch kan worden afgesloten.

In de technische uitwerking wordt de verwijzing gemaakt naar de door het ICT-systeem toegepaste afsluitregel.

## *Een voorbeeld van een technische uitwerking*

Als     het subtraject bevat specialismecode 0304  
en     een diagnosecode uit groep 1  
en     een ZA uit groep 2  
en     een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met latere uitvoerdatum  
Dan    sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden xx  
en     een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
Eind-als

De meeste afsluitregels zijn automatiseerbaar via de technische uitwerking en onderliggende referentietabellen. Als gevolg van de doorontwikkeling binnen de productstructuur en de Regeling medisch specialistische zorg zal de automatiseringsgraad verder kunnen toenemen. Hierdoor verminderen de administratieve lasten, neemt de eenduidigheid van de afsluitregels verder toe en behoeven declaraties niet onnodig lang open te blijven staan. Specifieke referentiegroepen, dit zijn groepen waarvan de codes zijn vermeld in het registratieaddendum, zijn opgenomen in de Afsluitregels tabel. De begindatum van het subtraject is bepalend voor welke codes in de Afsluitregels tabel geldig zijn voor de referentiegroep. Bij de referentiegroep van een zorgprofielklasse moet de Zorgactiviteiten tabel gebruikt worden en is de uitvoerdatum van de zorgactiviteit bepalend voor het toepassen van de zorgprofielklasse.

### *Opbouw van het Registratieaddendum*

Het registratieaddendum bestaat uit:

- Een toelichting op de afsluitregels waarin met praktijkvoorbeelden is aangegeven hoe geteld moet worden en welk type afsluitregels voorkomen.
- De volgorde van uitvragen is beschreven in de paragraaf 'Hiërarchie afsluitregels'.
- De bijlage '42-dagenregel zorgactiviteiten' bevat een referentietabel, die gezien de omvang en/of herhaald gebruik, als bijlage is opgenomen. De overige referentietabellen zijn specifiek voor één beslis (afsluit)regel en daarom in de paragraaf van de betreffende afsluitregel zelf opgenomen. Niet opgenomen in het addendum zijn de reguliere NZa brontabellen: de Zorgactiviteiten tabel, met o.a. zorgprofielklassen ZPK3 en ZPK19, de Afsluitredentabel en de Diagnose Combinatie tabel. Hiervoor wordt verwezen naar [werkenmetdbcs.nza.nl](http://werkenmetdbcs.nza.nl).
- In hoofdstuk 4 volgen de algemene regels en de afsluitregels bij paralleliteit.
- Tenslotte zijn in hoofdstuk 5 de uitzonderingsregels, voor zover deze automatiseerbaar zijn, opgenomen.

Zie tabel in hoofdstuk 1 voor het totaaloverzicht van de afsluitregels en de (in dit stadium) automatiseerbaarheid ervan.

### *Toelichting identificerende codes voor de afsluitregels.*

De code die voor de identificatie van een afsluitregel wordt gehanteerd bestaat uit maximaal 10 posities: a.bbcc.d-- (bv 1.0324.1). De betekenis hiervan is als volgt:

- a: het type uitzondering (0=algemene regel, 1=uitzonderingsregel, 2=in tempi uitzondering)
- bb: 00=specialisme onafhankelijk, 03 is de aanduiding dat het een specialisme betreft
- cc: het betreffende specialisme (24 staat bijvoorbeeld voor reumatologie)
- d: het volgnummer van de betreffende regel

### *Zorg- en subtrajecten*

In het Registratieaddendum hebben we het uitdrukkelijk niet over zorgproducten. Zorgproducten ontstaan als resultaat van aan een grouper aangeleverde subtrajecten die via de productstructuur in een grouper worden vertaald naar zorgproducten. Het Registratieaddendum gaat over het openen en sluiten van zorg- en subtrajecten.

### *Specialisme overstijgende en specialisme specifieke afsluitregels*

Er zijn specialisme overstijgende en specialisme specifieke afsluitregels. Het doel van de huidige DBC-systematiek (registratieregels en productstructuur) is dat zoveel mogelijk afsluitregels uiteindelijk algemeen geldig en specialisme overstijgend zijn. Zie de tabel hierna.

*Tabel automatiseerbaar (j/n), specialisme overstijgend (j/n) en technische uitwerking aanwezig (j/n)*

Voor de volledigheid zijn in de navolgende tabel de algemene en de uitzonderingsregels opgenomen, zowel de automatiseerbare als de (in dit stadium van de ontwikkeling) nog niet te automatiseren afsluitregels.

| Code     | Algemene afsluitregels (alle specialismen)             | Automatiseerbaar | Specialisme overstijgend | Technische uitwerking | Exclusieve uitzondering |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0.0000.0 | Overlijden patiënt                                     | nee              | ja                       | ja                    |                         |
| 0.0000.1 | Klinisch                                               | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 0.0000.2 | Niet-klinisch, operatief (ambulant, intensief)         | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 0.0000.3 | Niet-klinisch, niet operatief (ambulant, conservatief) | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 0.0000.4 | Afsluiten subtraject na 120 dagen                      | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 0.0000.5 | Afsluiten subtraject na afsluiten zorgtraject          | ja               | ja                       | nee                   |                         |
| 1.0000.6 | Parallelliteit verschillende diagnosen                 | nee              | ja                       | ja                    |                         |
| 1.0000.7 | Parallelliteit gelijke diagnosen                       | nee              | ja                       | ja                    |                         |

| Code      | Uitzonderings afsluitregels                                                 | Automatiseerbaar | Specialisme overstijgend | Technische uitwerking | Exclusieve uitzondering |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0000.1  | Medicinale oncologische behandeling (specialisme breed)                     | ja               | ja                       | ja                    | alleen blok V, C, D, E  |
| 1.0000.2  | Chronische zorg met thuisbeademing                                          | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 1.0000.3  | Chronische zorg met dialyse                                                 | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 1.0000.8  | Klinische geriatrie/Ouderengeneeskunde CGA                                  | ja               | ja                       | ja                    |                         |
| 1.0000.9  | Complex chronisch longfalen longastmacentra                                 | ja               | ja                       | ja                    | ja                      |
| 1.0000.10 | Incongruentie genderidentiteit                                              | ja               | ja                       | ja                    | ja                      |
| 1.0000.11 | Kindergeneeskunde en kinderneurologie oncologisch behandeling SKION centrum | ja               | nee                      | ja                    | ja                      |
| 1.0307.2  | Gynaecologie                                                                | ja               | nee                      | ja                    |                         |
| 1.0316.1  | Neonatologie                                                                | ja               | nee                      | ja                    | ja                      |
| 1.0320.3  | Cardiologie                                                                 | gedeeltelijk     | nee                      | ja                    | ja                      |
| 1.0322.1  | Longgeneeskunde                                                             | semi             | nee                      | ja                    |                         |
| 1.0324.1  | Reumatologie                                                                | ja               | nee                      | ja                    |                         |

| Code     | Uitzonderings afsluitregels  | Automatiseerbaar | Specialisme overstijgend | Technische uitwerking | Exclusieve uitzondering |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0327.3 | Revalidatiegeneeskunde       | ja               | nee                      | ja                    | ja                      |
| 1.0390.1 | Klinische genetica           | ja               | nee                      | ja                    | ja                      |
| 1.8418.1 | Geriatrische revalidatiezorg | gedeeltelijk     | nee                      | ja                    | ja                      |

| Code     | In tempibehandelingen                                                                           | Automatiseerbaar | Specialisme overstijgend | Technische uitwerking | Exclusieve uitzondering                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 2.0000.1 | Stamceltransplantatie                                                                           | ja               | ja                       | ja                    | alleen blok 4                          |
| 2.0000.4 | Orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en hartlongtransplantatie)                | ja               | ja                       | ja                    | ja                                     |
| 2.0000.5 | Begeleiding hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg beschouwende specialismen                | ja               | ja                       | ja                    | alleen beslisregel 6 <sup>e</sup> blok |
| 2.0000.6 | Hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg snijdende specialismen                               | ja               | ja                       | ja                    |                                        |
| 2.0000.7 | Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische chronische verstrekking geneesmiddel       | ja               | ja                       | ja                    |                                        |
| 2.0000.8 | Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische bloedtransfusies op oncologische indicatie | ja               | ja                       | ja                    |                                        |
| 2.0000.9 | Kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde plasmafiltratie/ LDL-aferese                         | ja               | ja                       | ja                    |                                        |
| 2.0301.1 | Oogheeskunde intravitreale injecties                                                            | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0301.2 | Oogheeskunde (sub)retinale pathologie                                                           | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0301.3 | Oogheeskunde strabismus                                                                         | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0301.4 | Oogheeskunde retina defect / loslating                                                          | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0304.1 | Plastische chirurgie (mamma reconstructie)                                                      | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0304.2 | Plastische chirurgie ((brand)wonden)                                                            | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0306.1 | Urologie niet-klinische ESWL                                                                    | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0307.1 | Gynaecologie                                                                                    | ja               | nee                      | ja                    | ja                                     |
| 2.0316.2 | Kindergeneeskunde bloedtransfusies op niet-oncologische indicatie                               | ja               | nee                      | ja                    |                                        |
| 2.0361.1 | Radiotherapie                                                                                   | nee              | nee                      | nee                   |                                        |



N.B.: de technische uitwerking voor het automatiseren van de sluitingsregels gaat uit van de DBC-diagnosen van de typeringslijsten per specialisme en zorgactiviteiten in de ZA-tabel; indien in de ziekenhuisautomatisering nog andere mogelijkheden tot automatiseren van de afsluitregels bestaan, kunnen deze uiteraard worden benut.

## 2 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

In dit hoofdstuk vindt u een korte opsomming van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het registratieaddendum.

- Bijlage 1: 42-dagenregel zorgactiviteiten


De omschrijving van zorgactiviteit 038945 is in lijn gebracht met de situatie per 1-1-2018.

Zorgactiviteiten 030261, 030262, 030263, 030264, 030265 en 030266 zijn aan de referentietabel toegevoegd.

### 3 Nadere toelichtingen, voorbeelden en hiërarchie

#### 3.1 Voorbeeld afsluitregel

Als het subtraject een diagnose uit groep 1 bevat (B1)  
en één of meer ZA uit groep 2 bevat (B2)  
Als de termijn vanaf de openingsdatum van het subtraject en de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 2  $\leq 7$  dagen is (B3)  
Dan het subtraject sluiten op de 7e dag na openen van het subtraject met als afsluitreden 26 (A1)  
Anders het subtraject sluiten op de dag van de eerste ZA uit groep 2 met als afsluitreden 26 (A2)  
Eind-als  
Eind-als



### 3.2 Tellen in de registratieregels (datumvoorbeelden in niet-schrikkeljaar)

#### Tellen in de registratieregels (datumvoorbeelden in 2017)


Legenda  Subtraject sluiten en naar de grouper sturen

 Indien van toepassing volgend subtraject openen

#### Algemene regels

**0.0000.1** Een klinisch subtraject met ZT11 en 21 wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum.  
 Wanneer binnen deze 42-dagen periode na (de laatste) ontslagdatum nog een dagverpleging (1 of meer) plaatsvindt, dan wordt toch afgesloten op de 42e dag na ontslag uit de kliniek.  
 Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt dan wordt afgesloten op de 42<sup>e</sup> dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.


Een klinische dag is gedefinieerd als een dag met een zorgactiviteit uit <ZPK3> of <ZPK19>.




1e teldag is de dag na de laatste ZPK3  
 Sluiten op de 42e dag

A = afwezigheidsdag

**0.0000.2** Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen met ZT11 en ZT21 wordt afgesloten op de 42e dag na de datum dat de operatieve ingreep **(42-dagenregel zorgactiviteit)** heeft plaatsgevonden. Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep **(42-dagenregel zorgactiviteit)** ondergaat dan wordt afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste operatieve ingreep.




1e teldag is de dag na de laatste operatieve verrichting (OV) (42-dagenregel zorgactiviteit)  
Sluiten op de 42e dag



OV = Operatieve verrichting (42-dagenregel zorgactiviteit)


**0.0000.3** Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (niet-operatieve) behandeling met ZT 11 wordt afgesloten op de 90e dag na opening van een subtraject  
Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (niet-operatieve) behandeling met ZT21 wordt afgesloten op de 120e dag na opening van een subtraject



1e teldag is de openingsdatum

1e teldag is de openingsdatum

**1.0000.7** Een klinisch of niet-klinisch operatief subtraject met een diagnose die niet, in combinatie met zichzelf, voorkomt in de Diagnose Combinatie Tabel en een operatieve zorgactiviteit wordt volgens de algemene regels afgesloten, tenzij er een tweede operatieve (42-dagenregel) zorgactiviteit wordt uitgevoerd bij een dubbelzijdige aandoening waarvoor geen dubbelzijdig product bestaat, dan wordt een tweede parallel zorgtraject geopend voor deze tweede ingreep en wordt het eerste zorgtraject op de 42e dag na de datum van de eerste zorgactiviteit afgesloten.



1e teldag is de dag na de operatieve verrichting (OV1) (42-dagenregel zorgactiviteit)


Openen op de dag van de ZA

## Typen uitzonderingsregels met voorbeelden

1. Sluiten van een subtraject een dag voorafgaand aan de uitvoering van een zorgactiviteit uit zekere groep en openen van een volgend subtraject op de dag van uitvoering van de zorgactiviteit
2. Sluiten van een subtraject op de dag van uitvoering van een zorgactiviteit uit een zekere groep en openen van het vervolg subtraject op de dag volgend op de uitvoering van de zorgactiviteit
3. Sluiten op de dag voorafgaand aan een heropname en openen vervolg subtraject op de opnamedag van de heropname: een ZA (ZPK3 of ZPK19) minimaal 2 dagen na de laatste ZA (ZPK3 of ZPK19)
4. Sluiten als binnen een periode het geldende aantal behandeldagen is bereikt (sluiten op elke 30e behandeldag)
5. Sluiten na een periode van 7, 30 of 90 dagen
6. Sluiten dag voor de klinische opname

### Type 1 Sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA


**2.0301.3** Wanneer de operatieve tempi behandeling van strabismus (diagnosecodes 204, 205, 209) eerder start dan het in paragraaf 3.3.1. voorgeschreven afsluimoment in het document registratie regels, dan wordt het subtraject afgesloten op het bij punt 20 in de Uitzonderingen op de afsluitregels in het document Registratieregels genoemde moment.



Sluiten 1 dag voor de nieuwe deelbehandeling start

### Type 2 Sluiten op de dag van de ZA

**1.0390.1** Op de 90e dag na opening wordt het subtraject afgesloten als minimaal één zorgactiviteit voor erfelijkheidsonderzoek/advisering geregistreerd is: 191111, 191136, 191137 of 191138. Als geen van deze zorgactiviteiten geregistreerd is, dan blijft het subtraject maximaal 120 dagen open. In dit laatste geval wordt het traject afgesloten op de dag van uitvoering van deze zorgactiviteit.




Sluiten op de dag van de ZA 191111, 191137 of 191138

### Type 5 Sluiten binnen periodes van 30 dagen (of 7 of 90 dagen)


#### Type 1 Sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA

**1.0000.2** Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt afgesloten telkens na een periode van 30 dagen. Het zorgprofiel bevat tenminste een van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. N.B.: als er binnen een periode van 30 dagen geen zorgactiviteit voor chronische thuisbeademing is geregistreerd wordt het subtraject gesloten één dag voor de datum van de eerste zorgactiviteit voor chronische thuisbeademing. Aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend.



Sluiten op de 30e dag

anders




Sluiten op de dag voorafgaand eerste ZA na 30e dag

**Type 4 Sluiten op elke 30e behandeldag**


**1.0000.1** Bij een medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie van acute leukemie wordt het zorgtype 21 subtraject gesloten op iedere 30ste behandeldag (klinische dag respectievelijk dagverplegingdag) of 42 dagen na de laatste behandeldag indien er minder dan 30 behandeldagen zijn geweest.

*Definitie behandeldag:*

Een behandeldag is een dag met een ZPK2 of ZPK3 of ZPK19

**Type 3 Sluiten dag voor de heropname**

**1.0322.1** Wanneer bij exacerbatie van COPD een heropname plaatsvindt binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname, wordt het subtraject afgesloten en aansluitend een nieuw subtraject geopend. Moment van afsluiten is één dag voor de start van de nieuwe klinische opname. Indien de heropname plaatsvindt na de 42e dag na ontslag, gelden de algemene regels.




Sluiten op de dag voorafgaand aan de 1e ZPk3 van de heropname

**Type 1** Sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA

**Type 6** Sluiten dag voor de klinische opname

**2.0306.1** Bij niet-klinische ESWL behandeling van urinewegstenen wordt per ESWL behandeling een subtraject geopend. Wanneer de volgende ESWL behandeling eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende ESWL behandeling plaatsvindt. Dit geldt ook wanneer een niet-klinische ESWL gevolgd wordt door een klinische opname of een operatieve ingreep voor urinewegstenen.






**Type 1** Sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA

**1.0000.1** Voor orale oncologische medicatie geldt dat het zorgtype 21 (of zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste orale medicinale oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject) subtraject 42 dagen na de uitvoerdatum van de eerste begeleidingszorgactiviteit binnen het subtraject afgesloten wordt. Alleen bij overgang naar een andere soort orale medicinale oncologische behandeling of een toediening per infuus of injectie wordt het subtraject een dag voor de start van de andere therapie/toedieningsvorm gesloten en aansluitend een volgend subtraject geopend. Bijvoorbeeld als een hormonale therapie wordt vervolgd door een chemotherapie of wanneer van orale chemotherapie wordt overgegaan op chemotherapie per infuus of injectie.

De getallen bij de in dit voorbeeld genoemde ZA's komen overeen met de referentiegroepen van afsluitregel 1.0000.1




Op basis van X<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub>: Sluiten 1 dag voor overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling


Op basis van X<sub>1</sub>-Y<sub>1</sub>: Sluiten 1 dag voor overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling


Op basis van X<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub>: Sluiten 1 dag voor overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling


Op basis van X<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>: Sluiten 1 dag voor overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling

### 3.3 Hiërarchie afsluitregels









## 4 Algemene regels

### 4.1 Regel 0.0000.0 Overlijden

#### Registratieregel

Wanneer de patiënt is overleden mogen het zorgtraject en het subtraject direct worden afgesloten.

#### Technische uitwerking

Als     het subtraject heeft zorgtype = 11 of 21  
en     patiënt komt te overlijden  
Dan    wordt het subtraject afgesloten op de overlijdensdatum met als afsluitreden 02  
Eind-als

### 4.2 Regel 0.0000.1 Klinisch

#### Registratieregel

Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21 (initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na de ontslagdatum.  
Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.  
Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.

#### Technische uitwerking

Als     het subtraject heeft zorgtype = 11 of 21  
en     het subtraject bevat 1 of meer zorgactiviteiten uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
Dan    wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum met als afsluitreden 04  
Eind-als

## Definities

Een klinische dag is gedefinieerd als een dag met een zorgactiviteit uit <ZPK3> of <ZPK19>.

Ontslagdatum kliniek is gedefinieerd als de laatste dag in het subtraject die nog een zorgactiviteit uit (<ZPK3> of <ZPK19>) bevat, zonder dat aansluitend een afwezigheidsdag is geregistreerd. Bij klinische overdracht naar een ander specialisme geldt overdracht als ontslag (dus de laatste ZPK3 of ZPK19) (verkeerde beddagen en afwezigheidsdagen tellen niet als verpleegdag).

Ontslagdatum IC is gedefinieerd als de laatste dag in het subtraject die nog een zorgactiviteit uit <ZPK19> bevat.

## Referentiegroepen

<ZPK 3>            Zie de Zorgactiviteitentabel

<ZPK 19>          Zie de Zorgactiviteitentabel (IC-behandeldagen)

### 4.3 Regel 0.0000.2 Niet-klinisch operatief

#### Registratieregel

Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen (42-dagenregel zorgactiviteiten) met ZT11 en ZT21 wordt gesloten op de 42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden. Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep (42-dagenregel zorgactiviteit) ondergaat dan wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep.

#### Technische uitwerking

Als        het subtraject heeft zorgtype = 11 of 21

en        er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)

en        er zijn wel zorgactiviteiten uit groep 1

Dan       wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de laatste operatieve ingreep met als afsluitreden 06

Eind-als

## Referentiegroepen

<ZPK 3>            Zie de Zorgactiviteitentabel

<ZPK 19>          Zie de Zorgactiviteitentabel (IC-behandeldagen)

#### Groep 1

<42-dagenregel zorgactiviteiten>        Deze referentietabel is als afzonderlijke bijlage opgenomen

#### 4.4 Regel 0.0000.3 Niet-klinisch, niet-operatief

##### Registratieregel

Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling wordt als volgt afgesloten:

- a. met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
- b. met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

N.B.: de 1e teldag is de openingsdatum van het subtraject

##### Technische uitwerking

Als het subtraject heeft zorgtype = 11

en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)

en er zijn geen zorgactiviteiten uit groep 1

Dan wordt het subtraject afgesloten op de 90e dag na het openen van het subtraject met als afsluitreden 08

Eind-als

Als het subtraject heeft zorgtype = 21

en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)

en er zijn geen zorgactiviteiten uit groep 1

Dan wordt het subtraject afgesloten op de 120e dag na het openen van het subtraject met als afsluitreden 12

Eind-als

##### Referentiegroepen

<ZPK 3> Zie de Zorgactiviteitentabel

<ZPK 19> Zie de Zorgactiviteitentabel (IC-behandeldagen)

##### Groep 1

<42-dagenregel zorgactiviteiten> Deze referentietabel is als afzonderlijke bijlage opgenomen



## 4.5 Regel 0.0000.4 Looptijd van 120 dagen

### Registratieregel

Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten.

### Technische uitwerking

Als het subtraject heeft zorgtype = 11 of 21

en de termijn vanaf openingsdatum van het subtraject >120 dagen is

Dan sluit het subtraject op de 120e dag vanaf openingsdatum subtraject met afsluitreden 12

Eind-als

## 4.6 Regel 1.0000.6 Parallelliteit, verschillende diagnoses (D1, D2) in Diagnose Combinatie Tabel

### Registratieregel

Een parallel zorgtraject (met bijbehorende subtrajecten ZT11 en ZT21) bij een zelfde specialisme wordt alleen geregistreerd indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt behandeld en voor deze zorgvraag een separaat zorgtraject (diagnosestelling en behandeling) noodzakelijk is. Wanneer verschillende zorgvragen met dezelfde diagnosetypering voorkomen binnen de looptijd van een bestaand zorgtraject, wordt geen parallel zorgtraject geopend. 1. De subtrajecten van het parallelle zorgtraject dienen een eigen zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten waarvan:

- minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve verrichtingen (bijlage 42-dagenregel zorgactiviteiten); en/of
- minimaal één zorgactiviteit uit ZPK1 of ZPK2 of ZPK3; en/of
- minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische thuisbeademing of chronische dialyse (zie ook regels 1.0000.2 en 1.0000.3); en/of
- minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie; en/of
- minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen; en/of
- minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (190702 t/m 190781). Hierbij dient sprake te zijn van een nieuwe, separate zorgvraag en substantiële meerkosten; en/of
- minimaal zorgactiviteit 039898; en/of
- minimaal zorgactiviteit 039676.

2. De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

## Technische uitwerking

- Als een zorgtraject een typerende diagnose D1 bevat  
en daarna wordt een typerende diagnose D2 met (D1 <> D2) gesteld  
en de diagnosecombinatie (D1-D2) komt voor het betreffende specialisme niet voor in de Diagnose Combinatie Tabel  
en het te openen parallelle subtraject bevat een ZA uit ZPK1 of ZPK2 of ZPK3 of een ZA uit de groep '42-dagenregel zorgactiviteiten' (zie bijlage 42-dagenregel zorgactiviteiten), of een ZA uit één van de groepen chronische thuisbeademing, of chronische dialyse of, verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie, of een zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen, of minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (range audiologie 190702-190781) waarbij sprake is van een nieuwe, separate zorgvraag en substantiële meerkosten, of ZA 039898, of ZA 039676.
- Dan open een tweede parallel zorgtraject met een subtraject ZT11 met diagnose D2
- Eind-als

## Referentiegroepen

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <Diagnose Combinatie Tabel>                                                       | Zie website werkenmetdbcs.nza.nl                            |
| <ZPK 1>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <ZPK 2>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <ZPK 3>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <42-dagenregel zorgactiviteiten>                                                  | Deze referentietabel is als afzonderlijke bijlage opgenomen |
| <zorgactiviteiten chronische thuisbeademing>                                      | Zie referentiegroepen 1 en 2 van regel 1.0000.2             |
| <zorgactiviteiten chronische dialyse>                                             | Zie referentiegroep 2 van regel 1.0000.3                    |
| <zorgactiviteiten verstrekking oncologische medicatie per infuus of per injectie> | Zie referentiegroepen 9 en 10 van regel 1.0000.1            |
| <zorgactiviteiten gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen>     | Zie referentiegroepen 2 t/m 9 van regel 2.0307.1            |
| <zorgactiviteiten audiologie>                                                     | Zorgactiviteiten 190702 t/m 190781                          |

## 4.7 Regel 1.0000.7 Parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen met identieke diagnoses (D, D)

### Registratieregel

Een klinisch of niet-klinisch operatief subtraject met een diagnose die niet, in combinatie met zich zelf, voorkomt in de Diagnose Combinatie Tabel en een operatieve (42-dagenregel) zorgactiviteit wordt volgens de algemene regels afgesloten, tenzij er een tweede operatieve (42-dagenregel) zorgactiviteit wordt uitgevoerd bij een dubbelzijdige aandoening waarvoor geen dubbelzijdig product bestaat, dan wordt op de dag van uitvoering van de tweede ZA een tweede parallel zorgtraject geopend voor deze tweede ingreep en wordt het eerste zorgtraject op de 42e dag na de datum van de eerste zorgactiviteit afgesloten met als afsluitreden 06.

N.B.: Afsluitreden 06 sluit niet helemaal aan bij de omschrijving, maar is voor nu het meest passend.

Opmerking:

1. In geval van een dubbelzijdige aandoening waarvoor een dubbelzijdig zorgproduct bestaat (dus één zorgtraject), gelden de algemene afsluitregels (zie de Regeling medisch specialistische zorg)
2. Indien de tweede operatieve (42-dagenregel) zorgactiviteit een heroperatie is, betreft het eenzelfde zorgvraag en mag geen nieuw zorg/subtraject worden geopend

### Technische uitwerking

Registratieregel 1.0000.7 is niet automatiseerbaar, deze moet worden ondersteund door een administratieve procedure die moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

1. De diagnose mag voor het betreffende specialisme niet in combinatie met zichzelf voorkomen in de Diagnosecombinatie tabel.

Daarnaast zijn de voorwaarden van kracht die gelden voor parallelliteit bij verschillende diagnoses.

2. Het parallelle zorgtraject betreft, aantoonbaar vanuit het dossier, een nieuwe zorgvraag.
3. Het parallelle zorgtraject is nodig voor diagnostiek en behandeling.
4. Het subtraject van het parallelle zorgtraject heeft een zorgprofiel met eigen ZA's met minimaal 1 ZA uit ZPK1, ZPK2, ZPK3 of een ZA uit de lijst operatieve (42-dagenregel zorgactiviteiten) verrichtingen (bijlage 42-dagenregel zorgactiviteiten), of een ZA uit één van de groepen chronische thuisbeademing, of chronische dialyse, of verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie, of een zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen, of minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (190702 t/m 190781) waarbij sprake is van een nieuwe, separate zorgvraag en substantiële meerkosten, of ZA 039898, of ZA 039676.

Voor parallelliteit met gelijke diagnoses (zie bovenstaande beslisregel) geldt bovenop de punten 1 tot en met 4:

5. De 1e ZA uit de groep operatieve verrichtingen (42-dagenregel zorgactiviteiten) en de 2e ZA uit de groep operatieve verrichtingen (42-dagenregel zorgactiviteiten) zijn de ZA's die worden uitgevoerd ter behandeling van de dubbelzijdige aandoening.

6. Het betreft een dubbelzijdige aandoening waarvoor geen dubbelzijdig product bestaat.
7. De tweede ZA betreft geen heroperatie.

## Referentiegroepen

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <Diagnose Combinatie Tabel>                                                       | Zie werkenmetdbcs.nza.nl                                    |
| <ZPK 1>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <ZPK 2>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <ZPK 3>                                                                           | Zie de Zorgactiviteitentabel                                |
| <42-dagenregel zorgactiviteit>                                                    | Deze referentietabel is als afzonderlijke bijlage opgenomen |
| <zorgactiviteiten chronische thuisbeademing>                                      | Zie referentiegroepen 1 en 2 van regel 1.0000.2             |
| <zorgactiviteiten chronische dialyse>                                             | Zie referentiegroep 2 van regel 1.0000.3                    |
| <zorgactiviteiten verstrekking oncologische medicatie per infuus of per injectie> | Zie referentiegroepen 9 en 10 van regel 1.0000.1            |
| <zorgactiviteiten gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen>     | Zie referentiegroepen 2 t/m 9 van regel 2.0307.1            |
| <zorgactiviteiten audiologie>                                                     | Zorgactiviteiten 190702 t/m 190781                          |

## 5 Uitzonderingsregels

### 5.1 Regel 1.0000.1 Medicinale oncologische behandeling

#### Registratieregel

De volgende behandelingen vallen onder de definitie van medicinale oncologische behandeling:

- chemo-immunotherapie;
- immunotherapie;
- chemotherapie bij acute leukemie;
- chemotherapie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren;
- chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren;
- hormonale therapie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren;
- hormonale therapie bij niet gemetastaseerde tumoren;
- verstrekking radium-223 chloride per injectie bij prostaattumoren.

Let op: voor kinderoncologische behandelingen in een centrum voor Kinderoncologische behandeling met SKION-stratificatie gelden andere sluitregels (zie 1.0000.11).

Opmerking 1:

Indien medicinale oncologische behandeling ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt dient voor het stamceltransplantatietraject een parallel subtraject (zie ook regel 2.0000.1 Stamceltransplantatie) met dezelfde diagnose te worden geopend.

Opmerking 2:

De regels voor medicinale oncologische behandelingen zijn niet van toepassing op blaasspoelingen.

***(voortraject van) Medicinale oncologische behandeling binnen een (ZT11) initieel subtraject (waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling later is dan de startdatum van het subtraject)***

#### Registratieregel V

Wanneer binnen een initieel (ZT11) subtraject besloten wordt tot een medicinale oncologische behandeling, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de datum van de toediening per infuus of injectie en/of de begeleiding bij orale oncologische medicatie. Aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend en gaan de regels voor medicinale oncologische behandelingen binnen vervolg (ZT21) subtrajecten gelden.

## Technische uitwerking V

- Als        het subtraject heeft ZT 11  
en        het subtraject een diagnose bevat uit groep 1 of groep 2  
en        het subtraject bevat een (1e) ZA uit groep 3 t/m 10 met een latere uitvoerdatum dan de startdatum van het subtraject  
en        geen ZA uit groep 11  
Dan        sluit het subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 3 t/m 10 met afsluitreden 22  
en        open een subtraject ZT 21 op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3 t/m 10  
Eind-als

Vanaf dit moment gelden de registratieregels oncologie (C, D en E) of (A, B) en de klinische registratieregel 0.0000.1.

### ***Medicinale oncologische behandelingen binnen vervolg (ZT21) subtrajecten (of binnen initiële (ZT11) subtrajecten waarbij de uitvoerdatum van de eerste oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject)***

*Behandeling binnen een klinisch zorgtype 21 subtraject (of een klinisch zorgtype 11 subtraject waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject)*

## Registratieregel A

Een klinisch subtraject met zorgtype 21 (of een klinisch subtraject met zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie gelijk is aan de startdatum van het subtraject) met een medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie wordt bij elke nieuwe toediening afgesloten (behalve bij acute leukemie). Dit betekent dat een subtraject afgesloten wordt bij:

- een nieuwe toediening tijdens dezelfde klinische opname;
- een nieuwe toediening tijdens een heropname binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname;
- een nieuwe toediening in een niet-klinische setting (dagverpleging of polikliniek) binnen 42 dagen na ontslag uit kliniek.

Het subtraject wordt dan één dag voor de datum van de nieuwe toediening gesloten en aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend.

Voor het afsluiten van een klinisch subtraject met medicinale behandeling per infuus of injectie - behalve bij acute leukemie - waarbij géén nieuwe toediening binnen 42 dagen na ontslag plaatsvindt gelden de algemene regels (i.e. op de 42e dag na ontslagdatum).

## Technische uitwerking A

- Als        het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e zorgactiviteit uit groep 9 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en        en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1  
en        een ZA uit groep 9  
en        subtraject bevat een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 9 met een latere uitvoerdatum  
en        een ZA uit (ZPK3 of ZPK19)

en geen ZA uit groep 11  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 9 met afsluitreden 22  
 en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 9  
 Eind-als

### Registratieregels B

Voor orale oncologische medicatie gelden de algemene regels voor het afsluiten van klinische subtrajecten. Alleen bij overgang naar een andere soort orale medicinale oncologische behandeling of een toediening per infuus of injectie wordt het subtraject met zorgtype 21 (of zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste orale medicinale oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject) een dag voor de start van de andere therapie/toedieningsvorm gesloten en aansluitend een volgend subtraject geopend. Bijvoorbeeld als een hormonale therapie wordt vervolgd door een chemotherapie of wanneer van orale chemotherapie wordt overgegaan op chemotherapie per infuus of injectie.

Dus afsluiten 42 dagen na ontslag uit de kliniek tenzij:

- een overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling tijdens dezelfde klinische opname
- een overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling tijdens een heropname binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname
- een overgang naar een ander soort orale medicinale oncologische behandeling in een niet-klinische setting (dagverpleging of polikliniek) binnen 42 dagen na ontslag uit de kliniek
- een toediening per infuus of injectie tijdens dezelfde klinische opname
- een toediening per infuus of injectie tijdens een heropname binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname
- een toediening per infuus of injectie in een niet-klinische setting (dagverpleging of polikliniek) binnen 42 dagen na ontslag uit de kliniek.

### Technische uitwerking B

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 3 t/m 8 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
 en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1 of groep 2  
 en één of meer ZA's met dezelfde uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8 (X) <sup>(\*)</sup>  
 en één of meer ZA's uit groep 3 t/m 8 met eenzelfde latere uitvoerdatum (Y) <sup>(\*)</sup>  
 en selectie Y bevat minimaal één ZA uit een groep die niet voorkomt in selectie X  
 en een ZA uit (ZPK3 of ZPK19)  
 en geen ZA uit groep 11  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA('s) uit selectie Y met afsluitreden 22  
 en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de ZA('s) uit selectie Y  
 Eind-als

(\*)X = alle ZA's met dezelfde uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8

Y = alle ZA's met eenzelfde latere uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8

Zie ook de voorbeelden met betrekking tot blok D in hoofdstuk 3.2 onder typen uitzonderingsregels met voorbeelden (1.0000.1 blok D type 1: sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA).

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 3 t/m 8 gelijk is de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1 of groep 2  
en een ZA uit groep 3 t/m 8  
en een ZA uit groep 9 met een latere uitvoerdatum  
en een ZA uit (ZPK3 of ZPK19)  
en geen ZA uit groep 11  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 9 met afsluitreden 22  
en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 9  
Eind-als

*Behandeling binnen een niet-klinisch zorgtype 21 subtraject (of een niet-klinisch zorgtype 11 subtraject waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject)*

### Registratieregel C

Een niet-klinisch zorgtype 21 subtraject (of een niet-klinisch zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie gelijk is aan de startdatum van het subtraject) met een medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie wordt 42 dagen na toediening per infuus of injectie afgesloten - behalve bij acute leukemie - tenzij er een nieuwe toediening per infuus of injectie binnen de 42 dagen plaatsvindt, ongeacht of dit klinisch dan wel niet-klinisch gebeurt. Het subtraject wordt dan één dag voor de datum van de nieuwe toediening gesloten en een volgend subtraject wordt geopend.

### Technische uitwerking C

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 9 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 9  
en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 9 met een latere uitvoerdatum  
en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
en geen ZA uit groep 11  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 9 met afsluitreden 22  
en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 9



Eind-als

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 9 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
 en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 9  
 en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
 en geen ZA uit groep 11

Dan sluit het lopende subtraject 42 dagen na de uitvoerdatum van de ZA uit groep 9 met afsluitreden 22

Eind-als

### Registratieregels D

Voor orale oncologische medicatie geldt dat het zorgtype 21 (of zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste orale medicinale oncologische behandeling gelijk is aan de startdatum van het subtraject) subtraject 42 dagen na de uitvoerdatum van de eerste begeleidingszorgactiviteit binnen het subtraject afgesloten wordt. Alleen bij overgang naar een andere soort orale medicinale oncologische behandeling of een toediening per infuus of injectie wordt het subtraject een dag voor de start van de andere therapie/toedieningsvorm gesloten en aansluitend een volgend subtraject geopend. Bijvoorbeeld als een hormonale therapie wordt vervolgd door een chemotherapie of wanneer van orale chemotherapie wordt overgegaan op chemotherapie per infuus of injectie.

### Technische uitwerking D

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 3 t/m 8 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
 en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1 of groep 2  
 en één of meer ZA('s) met dezelfde uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8 (X) <sup>(\*)</sup>  
 en één of meer ZA('s) uit groep 3 t/m 8 met eenzelfde latere uitvoerdatum (Y) <sup>(\*)</sup>  
 en selectie Y bevat minimaal één ZA uit een groep die niet voorkomt in selectie X  
 en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
 en geen ZA uit groep 11

Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA('s) uit selectie Y met afsluitreden 22

en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de ZA('s) uit selectie Y

Eind-als

<sup>(\*)</sup>X = alle ZA's met dezelfde uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8

Y = alle ZA's met eenzelfde latere uitvoerdatum uit groep 3 t/m 8

Zie ook de voorbeelden in hoofdstuk 3.2 onder typen uitzonderingsregels met voorbeelden (1.0000.1 blok D type 1: sluiten op de dag voorafgaand aan de ZA).

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 3 t/m 8 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1 of groep 2  
en een ZA uit groep 3 t/m 8  
en een ZA uit groep 9 of groep 10 met een latere uitvoerdatum  
en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
en geen ZA uit groep 11  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 9 of groep 10 met afsluitreden 22  
en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 9 of groep 10  
Eind-als

Als het subtraject is ZT21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 3 t/m 8 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 1 of groep 2  
en een ZA uit groep 3 t/m 8  
en er zijn geen zorgactiviteiten binnen het subtraject uit (<ZPK3> of <ZPK19>)  
en geen ZA uit groep 11  
Dan sluit het lopende subtraject 42 dagen na de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 3 t/m 8 met afsluitreden 22  
Eind-als

***Sluitingsregels voor zorgtype 21 subtrajecten (of een zorgtype 11 subtraject waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie gelijk is aan de startdatum van het subtraject) bij medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie van acute leukemie***

### **Registratieregel E**

Bij een medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie van acute leukemie wordt het zorgtype 21 subtraject (of zorgtype 11 waarbij de uitvoerdatum van de eerste medicinale oncologische behandeling per infuus of injectie gelijk is aan de startdatum van het subtraject) gesloten op iedere 30e behandeldag (klinische dag respectievelijk dagverpleging) of 42 dagen na de laatste behandeldag indien er geen 30 behandeldagen hebben plaatsgevonden.

### **Technische uitwerking E**

Als het subtraject is ZT 21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 10 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 2  
en een ZA uit groep 10  
en geen ZA uit groep 11  
en het aantal ZA's met (ZPK2 of ZPK3 of ZPK19) =30

Dan sluit het lopende subtraject op de uitvoerdatum van de 30e behandeldag met afsluitreden 22  
Eind-als

Als het subtraject is ZT 21 (of ZT11 waarbij de uitvoerdatum van 1e ZA uit groep 10 gelijk is aan de startdatum van het subtraject)  
en het subtraject bevat een diagnose uit groep 2  
en een ZA uit groep 10  
en geen ZA uit groep 11  
en het aantal ZA's met (ZPK2 of ZPK3 of ZPK19) <30

Dan het subtraject sluiten 42 dagen na de laatste ZA uit ZPK2 of ZPK3 of ZPK19 met afsluitreden 22  
Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                               |
|--------------|--------------------------------------------|
| 0302_20      | Brughoektumor                              |
| 0302_21      | Maligne tumoren oor                        |
| 0302_42      | Tumor voorste schedelbasis                 |
| 0302_60      | Maligne cavum oris tumor stadium I en II   |
| 0302_61      | Maligne cavum oris tumor stadium III en IV |
| 0302_62      | Maligne orofarynx tumor stadium I en II    |
| 0302_63      | Maligne orofarynx tumor stadium III en IV  |
| 0302_64      | Maligne hypofarynx tumor stadium I en II   |
| 0302_65      | Maligne hypofarynx tumor stadium III en IV |
| 0302_66      | Maligne larynx tumoren stadium I en II     |
| 0302_67      | Maligne larynx tumoren stadium III en IV   |
| 0302_68      | Maligne nasofarynx tumor stadium I en II   |
| 0302_69      | Maligne nasofarynx tumor stadium III en IV |
| 0302_72      | Maligne tumor speekselklieren              |
| 0302_84      | Maligne tumor hals                         |
| 0302_88      | Maligne huidtumoren hoofd/hals             |

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0303_303     | Maligne neoplasma schildklier                                                          |
| 0303_306     | Maligne neoplasma speekselklieren                                                      |
| 0303_310     | Mediastinoscopie / -tomie of thoracoscopie                                             |
| 0303_313     | Neoplasma bronchus, long                                                               |
| 0303_314     | Neoplasma mediastinaal / pleura (mesothelioom)                                         |
| 0303_318     | Maligne neoplasma mamma                                                                |
| 0303_319     | Maligne neoplasma oesofagus/cardia                                                     |
| 0303_331     | Maligne neoplasma galblaas                                                             |
| 0303_332     | Maligne neoplasma pancreas / galwegen                                                  |
| 0303_333     | Maligne neoplasma colon (exclusief sigmoid / rectum)                                   |
| 0303_334     | Maligne neoplasma recto-sigmoid overgang                                               |
| 0303_335     | Maligne neoplasma rectum                                                               |
| 0303_346     | Maligne neoplasma maag, exclusief cardia                                               |
| 0303_347     | Peritonitis carcinomatosa van colorectaal carcinoom zonder uitzaaiingen elders (HIPEC) |
| 0303_349     | Overige maligne neoplasmata abdomen                                                    |
| 0303_350     | Maligne melanoom van huid                                                              |
| 0303_352     | Maligne neoplasma weke delen                                                           |
| 0303_353     | Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin                                                        |
| 0303_357     | Kiemceltumor                                                                           |
| 0303_358     | Neuroblastoom                                                                          |
| 0303_359     | Overige oncologische diagnoses                                                         |
| 0303_360     | Metastase bot                                                                          |
| 0303_363     | Maligne neoplasma skelet (exclusief metastase)                                         |
| 0303_367     | Maligne neoplasma lever (inclusief metastase)                                          |
| 0303_370     | Wilm's tumor                                                                           |
| 0305_1110    | Metastase in bot                                                                       |
| 0305_1140    | Maligne skelet                                                                         |
| 0305_1150    | Maligne weke delen                                                                     |

| Diagnosecode | Omschrijving                             |
|--------------|------------------------------------------|
| 0306_010     | (bij)Niertumor                           |
| 0306_016     | Lymfnodi niertumor                       |
| 0306_020     | Uretertumor                              |
| 0306_025     | Lymfnodi uretertumor                     |
| 0306_030     | Blaastumor                               |
| 0306_040     | Prostaatacarcinoom                       |
| 0306_045     | Lymfnodi prostaatacarcinoom              |
| 0306_048     | Prostaatacarcinoom (orchidectomie)       |
| 0306_050     | Peniscarcinoom                           |
| 0306_060     | Testistumor                              |
| 0306_069     | Lymfnodi testistumor                     |
| 0306_070     | Urethratumor                             |
| 0306_078     | Lymfnodi urethratumor                    |
| 0306_084     | Lymfnodi blaastumor                      |
| 0306_092     | Lymfnodi peniscarcinoom                  |
| 0307_M11     | Maligniteit vulva                        |
| 0307_M12     | Maligniteit vagina                       |
| 0307_M13     | Maligniteit cervix                       |
| 0307_M14     | Maligniteit endometrium                  |
| 0307_M15     | Maligniteit myometrium                   |
| 0307_M16     | Maligniteit ovarium / tuba               |
| 0307_M17     | Choriocarcinoom/persisterende trofoblast |
| 0307_M99     | Maligniteit overige                      |
| 0310_14      | Maligne dermatosen                       |
| 0310_17      | Premaligne dermatosen                    |
| 0313_214     | Maligniteit schildklier                  |
| 0313_264     | Maligniteit bijnier                      |
| 0313_291     | MENsyndroom                              |

| Diagnosecode | Omschrijving                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 0313_621     | Maligniteit, kleincellig carcinoom bronchus       |
| 0313_622     | Maligniteit, grootcellig carcinoom bronchus       |
| 0313_623     | Maligniteit thymoom                               |
| 0313_624     | Maligniteit pleura                                |
| 0313_629     | Overige maligniteiten thorax nno                  |
| 0313_751     | Hodgkin lymfoom                                   |
| 0313_752     | Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig               |
| 0313_753     | Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig |
| 0313_754     | Multipel myeloom/primaire amyloïdose              |
| 0313_755     | Monoklonale gammopathie (MGUS)                    |
| 0313_757     | CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie             |
| 0313_759     | Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno      |
| 0313_762     | RAEB                                              |
| 0313_763     | Myelodysplasie overige nno                        |
| 0313_771     | Chronische myeloïde leukemie (CML)                |
| 0313_772     | Polycytemia vera, essentiële trombocytose         |
| 0313_773     | CMMoL                                             |
| 0313_774     | Myelofibrose                                      |
| 0313_779     | Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno      |
| 0313_801     | Maligniteit hoofd-hals                            |
| 0313_802     | Maligniteit CZS (primair)                         |
| 0313_811     | Maligniteit mamma                                 |
| 0313_821     | Maligniteit ovarium                               |
| 0313_822     | Maligniteit cervix                                |
| 0313_823     | Maligniteit endometrium                           |
| 0313_831     | Maligniteit testis                                |
| 0313_832     | Maligniteit prostaat                              |
| 0313_833     | Maligniteit urinewegen                            |

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0313_834     | Maligniteit nier/Grawitz                                                                          |
| 0313_839     | Overige maligniteiten tractus uro/genitalis                                                       |
| 0313_841     | Maligniteit bot en gewrichtskraakbeen                                                             |
| 0313_842     | Maligniteit huid/melanoom                                                                         |
| 0313_843     | Maligniteit weke delen                                                                            |
| 0313_899     | Maligniteit nno                                                                                   |
| 0313_904     | Maligniteit slokdarm/cardia                                                                       |
| 0313_914     | Maligniteit maag (exclusief cardia)                                                               |
| 0313_927     | Maligniteit colorectaal                                                                           |
| 0313_955     | Levertumor nno                                                                                    |
| 0313_964     | Maligniteit pancreas                                                                              |
| 0313_979     | Overige maligniteiten tractus digestivus                                                          |
| 0316_6107    | Maligniteit bot                                                                                   |
| 0316_6112    | Maligne lymfoom                                                                                   |
| 0316_6113    | Maligniteit CZS                                                                                   |
| 0316_6114    | Neuroblastoom                                                                                     |
| 0316_6115    | Retinoblastoom                                                                                    |
| 0316_6116    | Maligniteit nier                                                                                  |
| 0316_6118    | Maligniteit lever                                                                                 |
| 0316_6119    | Maligniteit weke delen                                                                            |
| 0316_6120    | Kiemceltumoren/gonadale tumoren                                                                   |
| 0316_6121    | Carcinomen (overig)                                                                               |
| 0316_6122    | Overige en/of niet gespecificeerde maligniteiten m.u.v. carcinomen zoals geclassificeerd bij 6121 |
| 0316_6123    | Histiocytose                                                                                      |
| 0316_6124    | Beenmergfalen                                                                                     |
| 0316_6150    | Verdenking maligniteit                                                                            |
| 0318_307     | Oesofagus/cardia maligniteit                                                                      |
| 0318_407     | Maagcarcinoom, exclusief cardiacarcinoom                                                          |

| Diagnosecode | Omschrijving                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0318_408     | Lymfoom                                                                   |
| 0318_610     | Colorectale maligniteit                                                   |
| 0318_712     | Maligniteit in lever                                                      |
| 0318_735     | Cholangiocarcinoom                                                        |
| 0318_755     | Pancreasneoplasieën                                                       |
| 0318_810     | Oncologische behandeling bij G.I. maligniteit                             |
| 0318_906     | Oncologie, niet G.E.                                                      |
| 0322_1301    | Litteken                                                                  |
| 0322_1303    | Tumoren NSCLC                                                             |
| 0322_1304    | Tumoren SCLC                                                              |
| 0322_1305    | Mesotheliom                                                               |
| 0322_1306    | Mediastinale tumoren                                                      |
| 0322_1307    | Overige tumoren                                                           |
| 0322_1308    | Metastasen van proces elders                                              |
| 0330_0202    | Primair maligne neoplasma intracerebraal                                  |
| 0330_0203    | Secundair maligne neoplasma intracerebraal (metastase)                    |
| 0330_0212    | Primair neoplasma extracerebraal (benigne of maligne)                     |
| 0330_0213    | Secundair neoplasma extracerebraal (metastase)                            |
| 0330_0222    | Primair neoplasma intraspinaal (benigne of maligne)                       |
| 0330_0223    | Secundair neoplasma intraspinaal (metastase)                              |
| 0330_0232    | Primair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (benigne of maligne) |
| 0330_0233    | Secundair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (metastase)        |
| 0330_0242    | Primaire Leptomeningeale maligniteit                                      |
| 0330_0243    | Secundaire Leptomeningeale maligniteit                                    |
| 0330_0299    | Overige neuro-oncologie                                                   |
| 0330_9921    | Geen neurologie, werkdiagnose neopl intracerebraal                        |



*Groep 2*

| Diagnosecode | Omschrijving                   |
|--------------|--------------------------------|
| 0313_756     | Acute lymfatisch leukemie      |
| 0313_761     | Acute myeloïde leukemie/RAEB-t |
| 0316_6111    | Leukemie                       |

*Groep 3*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039896             | Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039146) (excl. behandeling met methotrexaat (MTX) bij kinderen zie 039138). |

*Groep 4*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039922             | Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren. |

*Groep 5*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039923             | Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren. |

*Groep 6*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039891             | Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039141), bij niet-gemetastaseerde tumoren. |
| 039893             | Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039143), bij acute leukemie.               |

*Groep 7*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039892             | Begeleiding tijdens behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen excl per infuus of per injectie (zie 039142), bij gemetastaseerde of hematologische tumoren (excl acute leukemie zie 039893). |

**Groep 8**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039895             | Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039145). |

**Groep 9**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039141             | Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.                                                                                                           |
| 039142             | Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren (excl. acute leukemie zie 039143).                                                            |
| 039145             | Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.                                                                                                                                     |
| 039146             | Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie (excl. desensibilisatie middels immunotherapie bij kinderen zie 039150, excl. behandeling met methotrexaat (MTX) bij kinderen zie 039138). |
| 039147             | Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.                                                                                                         |
| 039148             | Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren.                                                                                            |
| 039149             | Verstrekking tumor infiltrerende lymfocyten therapie (TIL) per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren i.h.k.v. TIL-studie.                                                            |
| 039173             | Verstrekking dendritische cellen (DC) immunotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren i.h.k.v. DC-studie.                                                                   |
| 120414             | Verstrekking radium-223 chloride per injectie bij prostaattumoren.                                                                                                                                |

**Groep 10**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 039143             | Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij acute leukemie. |

**Groep 11**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 032707             | Stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.                                                     |
| 039237             | Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie.                                    |
| 039238             | Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie.                                  |
| 039239             | Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltransplantatie.                                             |
| 039284             | Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032710). |
| 032710             | Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.              |
| 192089             | Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032709).                |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 032709             | Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.                 |
| 192117             | Stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie.                               |
| 192119             | Stamcellen allogeen navelstrengbloed bij stamceltransplantatie.                               |
| 192095             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, verwante donor.                             |
| 192096             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, niet verwante donor.                        |
| 192097             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, navelstrengbloed.                           |
| 192086             | Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).                            |
| 192098             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, verwante donor.                    |
| 192079             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, niet-verwante donor.               |
| 192080             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.                  |
| 192087             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708). |
| 032708             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.              |

## 5.2 Regel 1.0000.2 Chronische zorg met thuisbeademing

### Registratieregel

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting. Voor chronische zorg met thuisbeademing wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de thuisbeademing wordt gegeven).

N.B.: als er binnen een periode van 30 dagen geen zorgactiviteit voor chronische thuisbeademing is geregistreerd wordt het subtraject gesloten één dag voor de datum van de eerste zorgactiviteit voor chronische thuisbeademing. Aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend.

N.B.: de openingsdatum van het subtraject is de eerste teldag

### Technische uitwerking

- Als het subtraject één of meer ZA's uit groep 1 bevat
  - Als de termijn vanaf de openingsdatum van het subtraject en de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 1  $\leq$  30 dagen is
  - Dan het subtraject sluiten op de 30e dag na openen van het subtraject met afsluitreden 24

Anders het subtraject sluiten 1 dag voor de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 1 met als afsluitreden 24  
en volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1

Eind-als

Eind-als

Als het subtraject een ZA uit groep 2 bevat  
en daarna een ZA uit groep 1

Dan het subtraject sluiten 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 met afsluitreden 24  
en volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1

Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192132             | Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat.                                                                                                            |
| 192133             | Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat, complex (0 - 16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA).                                                         |
| 192134             | Begeleiding chronische thuisbeademing, meer dan 1 apparaat.                                                                                                   |
| 192135             | Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur.                                                       |
| 192136             | Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur, complex (kind 0-16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA). |
| 192137             | Chronische beademing bijstellen, excl. overstappen op andere beademingswijze c.q. ander type beademingsapparatuur.                                            |
| 192138             | Klinisch verblijf chronische beademing op sociaal maatschappelijke indicatie.                                                                                 |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                            |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 192131             | Vorbereiding chronische thuisbeademing. |

### 5.3 Regel 1.0000.3 Chronische zorg met dialyse

#### Registratieregel

Chronische zorg met dialyse wordt afgesloten telkens na een periode van 7 dagen. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor chronische dialyse. Voor chronische dialyse wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven). De zorgactiviteit voor dialyse mag maar eenmaal per dialyse worden geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aan het zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

N.B.: als er binnen een periode van 7 dagen geen zorgactiviteit voor chronische dialyse is geregistreerd wordt het subtraject gesloten één dag voor de datum van de eerste zorgactiviteit voor chronische dialyse. Aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend.

N.B.: de openingsdatum van het subtraject is de eerste teldag

#### Technische uitwerking

Als het subtraject een diagnose uit groep 1 bevat  
 en het subtraject één of meer ZA's uit groep 2 bevat  
     Als de termijn vanaf openingsdatum van het subtraject en de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 2  $\leq 7$  dagen is  
     Dan het subtraject sluiten op de 7e dag na openen van het subtraject met afsluitreden 26  
     Anders het subtraject sluiten 1 dag voor de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 2 met afsluitreden 26  
     en volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2  
 Eind-als  
 Eind-als

#### Referentiegroepen

##### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 0313_331     | Continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) |
| 0313_332     | Automatische peritoneale dialyse (APD)        |
| 0313_336     | Chronische hemodialyse thuis                  |
| 0313_339     | Chronische hemodialyse in instelling          |
| 0316_4006    | Nierinsufficiëntie, chronische                |

**Groep 2**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 192048             | Nachtelijke hemodialyse.                                        |
| 192049             | Nachtelijke hemodialyse met epo.                                |
| 192051             | Hemodialyse.                                                    |
| 192052             | Hemodialyse met EPO.                                            |
| 192053             | Thuishemodialyse.                                               |
| 192054             | Thuishemodialyse met EPO.                                       |
| 192055             | Thuishemodialyse met verpleegkundige dialyse assistentie (VDA). |
| 192056             | Thuishemodialyse met EPO en VDA.                                |
| 192058             | Nachtelijke thuishemodialyse.                                   |
| 192059             | Nachtelijke thuishemodialyse met epo.                           |
| 192061             | CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.                      |
| 192062             | CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.                          |
| 192063             | CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO.                       |
| 192064             | CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO.                          |
| 192065             | Actieve centrum hemodialyse zonder EPO.                         |
| 192066             | Passieve centrum hemodialyse zonder EPO.                        |
| 192067             | Opleiding centrum hemodialyse zonder EPO.                       |
| 192068             | Actieve centrum hemodialyse met EPO.                            |
| 192069             | Passieve centrum hemodialyse met EPO.                           |
| 192070             | Opleiding centrum hemodialyse met EPO.                          |

**5.4 Regel 1.0000.8 Klinische geriatrie/ouderengeneeskunde****Registratieregel**

Indien er bij de behandeling klinische geriatrie of ouderengeneeskunde een verergering van het probleem ontstaat waarvoor opnieuw een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) noodzakelijk is wordt het subtraject afgesloten. Vervolgens wordt aansluitend een nieuw subtraject geopend. Het moment van afsluiten is één dag voor de start van de nieuwe behandeling of conform de algemene regel indien de nieuwe behandeling later dan dit moment start.

## Technische uitwerking

Als het subtraject heeft ZT11  
 en een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 29  
 en open een volgend ZT21 subtraject op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 2  
 Eind-als

Als het subtraject heeft ZT21  
 en een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum dan de startdatum van het subtraject  
 Dan sluit het ZT21 subtraject 1 dag voor uitvoerdatum van de ZA met afsluitreden 29  
 en open een volgend ZT21 subtraject op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0313_090     | Multipale orgaanstoornissen                                                                  |
| 0313_091     | Geheugenproblemen en dementie                                                                |
| 0313_092     | Delier                                                                                       |
| 0313_093     | Aandoeningen van bewegingsstelsel en bindweefsel                                             |
| 0313_094     | Collaps e.c.i. (analyse collaps anders dan in het kader van ouderengeneeskunde zie code 005) |
| 0313_095     | Loopstoornis (mobiliteitsproblematiek)                                                       |
| 0335_101     | Multipale orgaanstoornissen                                                                  |
| 0335_201     | Infectieziekten en parasitaire ziekten                                                       |
| 0335_211     | Nieuwvormingen                                                                               |
| 0335_221     | Endocriene en voedingsstoornissen                                                            |
| 0335_222     | Diabetes Mellitus                                                                            |
| 0335_223     | Dehydratie / hypovolemie                                                                     |

| Diagnosecode | Omschrijving                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 0335_224     | Calorie/eiwitten ondervoeding                    |
| 0335_231     | Aandoeningen bloed en bloedvormende organen      |
| 0335_232     | Anemie                                           |
| 0335_241     | Psychische stoornissen                           |
| 0335_242     | Geheugenproblemen en dementie                    |
| 0335_243     | Delier                                           |
| 0335_244     | Depressieve stoornissen                          |
| 0335_245     | Gedragstoornissen                                |
| 0335_251     | Aandoeningen zenuwstelsel en zintuigen           |
| 0335_252     | Parkinson / Parkinsonisme                        |
| 0335_261     | Aandoeningen hartvaatstelsel                     |
| 0335_262     | Decompensatio cordis                             |
| 0335_263     | CVA / TIA                                        |
| 0335_271     | Aandoeningen ademhalingswegen                    |
| 0335_272     | COPD                                             |
| 0335_273     | Pneumonie                                        |
| 0335_281     | Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel      |
| 0335_301     | Aandoeningen van het urogenitaal systeem         |
| 0335_311     | Aandoeningen van huid en subcutis                |
| 0335_312     | Decubitis                                        |
| 0335_321     | Aandoeningen van bewegingsstelsel en bindweefsel |
| 0335_322     | Osteoporose                                      |
| 0335_323     | Artrose                                          |
| 0335_332     | Collaps e.c.i.                                   |
| 0335_333     | Loopstoornis                                     |
| 0335_334     | Afwijkende bloedchemie                           |
| 0335_341     | Stoornissen door ongevallen en vergiftigingen    |
| 0335_342     | Bijwerkingen medicatie en intoxicaties           |



| Diagnosecode | Omschrijving     |
|--------------|------------------|
| 0335_352     | Palliatieve zorg |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                              |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 039577             | Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). |

## 5.5 Regel 1.0000.9 Complex chronisch longfalen

### Registratieregel

Een zorgtype 11 subtraject voor intake en assessment (zorgactiviteiten 193290 en 193292) bij complex chronisch longfalen (CCL) wordt afgesloten één dag voor de start van de behandeling (zorgactiviteiten 193200 t/m 193243 en 193293). Het zorgtype 21 subtraject voor de behandeling heeft een vaste looptijd van 120 dagen. Binnen dit zorgtype 21 subtraject moet bij het eerste face-to-face contact zorgactiviteit 193294 'Vervolgbehandeling na assessment - longastmacentra.' geregistreerd worden. Deze zorgactiviteit kan eenmalig binnen een zorgtraject worden geregistreerd.

### Technische uitwerking

Als het subtraject heeft ZT 11  
 en een ZA uit groep 1  
     Als ZA uit groep 2 na uitvoerdatum van ZA uit groep 1  
     Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 met afsluitreden 31  
     en open een volgend subtraject op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2  
     Anders sluit op de 120e dag na openen van het subtraject met afsluitreden 31  
 Eind-als  
 Eind-als

Als het subtraject heeft ZT 21  
 en het subtraject bevat 1 of meer zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 2  
 Dan sluit op de 120e dag na openen van het subtraject met afsluitreden 31  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                  |
|--------------------|-------------------------------|
| 193290             | Intake - longastmacentra.     |
| 193292             | Assessment - longastmacentra. |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 193200             | Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.                  |
| 193201             | Module fysieke fitheid uitgebreid - longastmacentra.             |
| 193202             | Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra. |
| 193203             | Module aanvullende buitensporten individueel - longastmacentra.  |
| 193204             | Module watertherapie - longastmacentra.                          |
| 193205             | Module voeding basis - longastmacentra.                          |
| 193206             | Module voeding aanvullend, gewichtsstoornis - longastmacentra.   |
| 193207             | Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.                |
| 193208             | Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.                |
| 193209             | Module exacerbatie management basis - longastmacentra.           |
| 193210             | Module exacerbatie management uitgebreid - longastmacentra.      |
| 193211             | Module exacerbatie - longastmacentra.                            |
| 193212             | Module functionele training basis - longastmacentra.             |
| 193213             | Module functionele training uitgebreid - longastmacentra.        |
| 193214             | Module dagbesteding uitbreiding - longastmacentra.               |
| 193215             | Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.           |
| 193216             | Module medicatie en inhalatie aanvullend - longastmacentra.      |
| 193217             | Module systeempromotie basis - longastmacentra.                  |
| 193218             | Module systeempromotie uitgebreid - longastmacentra.             |
| 193219             | Module ziektecognities - longastmacentra.                        |
| 193220             | Module coping basis - longastmacentra.                           |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 193221             | Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.        |
| 193222             | Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.                        |
| 193223             | Module rookstop - longastmacentra.                                     |
| 193224             | Module arbeidsreintegratie - longastmacentra.                          |
| 193225             | Module medicatie afbouw - longastmacentra.                             |
| 193230             | Module hooggebergte - longastmacentra.                                 |
| 193231             | Module allergie, eczeem - longastmacentra.                             |
| 193232             | Module opstart zeer laag belastbaar ADL (ziekte) - longastmacentra.    |
| 193233             | Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.            |
| 193234             | Module allergie, voeding - longastmacentra.                            |
| 193237             | Module dyspneu uitgebreid, mucus en sputum en hoest - longastmacentra. |
| 193240             | Module coping uitgebreid - longastmacentra.                            |
| 193241             | Module blessurebehandeling - longastmacentra.                          |
| 193242             | Module motorische stoornis kinderen aanvullend - longastmacentra.      |
| 193243             | Module gedragsstoornis kinderen aanvullend - longastmacentra.          |
| 193293             | Langdurige behandelende kinderdiagnostiek astma - longastmacentra.     |

## 5.6 Regel 1.0000.10 Incongruentie genderidentiteit

### Registratieregel

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.

De conservatieve behandeling bestaat uit 3 fasen:

- Fase 1: het screeningstraject
- Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
- Fase 3: de real life of hormonale behandeling
  - a. Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' vastgelegd te worden en bij het eerste face-to-face contact met de medisch psycholoog de zorgactiviteit 194162 'Intake face-to-face medisch psycholoog'.
  - b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 "Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie".

- c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen die 120 dagen de real life of hormoon behandeling start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten op de dag van registratie van de zorgactiviteit 190005 "MDO".
  - d. Een subtraject voor fase 3 heeft een looptijd van 120 dagen en wordt vervolgd zolang patiënt onder behandeling is (in principe levenslang).
- N.B.: voor subtrajecten voor de operatieve genderbehandelingen gelden de algemene regels.

### Technische uitwerking

Als een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
     Als ZA uit groep 3 na uitvoerdatum van ZA uit groep 2  
     Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3 met afsluitreden 33  
         en open een volgend subtraject op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3  
     Anders sluit op de 120e dag na openen van het subtraject met afsluitreden 33  
     Eind-als  
 Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 3  
     Als ZA uit groep 4 na uitvoerdatum van ZA uit groep 3  
     Dan sluit het lopende subtraject op de uitvoerdatum van de ZA uit groep 4 met afsluitreden 33  
     Anders sluit op de 120e dag na het openen van het subtraject met afsluitreden 33  
     Eind-als  
 Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
 en geen ZA uit groep 2, 3 of 4  
 Dan sluit op de 120e dag na het openen van het subtraject met afsluitreden 33  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                   |
|--------------|--------------------------------|
| 0307_G31     | Incongruentie genderidentiteit |

| Diagnosecode | Omschrijving                   |
|--------------|--------------------------------|
| 0313_049     | Incongruentie genderidentiteit |
| 0316_8930    | Incongruentie genderidentiteit |
| 0329_19      | Incongruentie genderidentiteit |

*Groep 2*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 036872             | Intake incongruentie van genderidentiteit.        |
| 194162             | Intake face-to-face contact - medisch psycholoog. |

*Groep 3*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 036870             | Tentatieve diagnostische fase incongruentie van genderidentiteit. |

*Groep 4*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                     |
|--------------------|----------------------------------|
| 190005             | Multidisciplinair overleg (MDO). |

**5.7 Regel 1.0000.11 Kindergeneeskunde en kinderneurologie Oncologische behandeling in SKION centrum****Registratieregel**

De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION stratificatie is altijd 120 dagen.

Opmerking:

Bij het eerste face-to-face contact binnen het zorgtype 11 subtraject dient de zorgactiviteit 193904 "SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie." geregistreerd te worden. Binnen ieder subtraject waarbinnen activiteiten plaatsvinden dient minimaal één van de SKION zorgactiviteiten 193900 t/m 193905 geregistreerd te zijn.

## Technische uitwerking

Als het subtraject een diagnose bevat uit groep 1  
 en een zorgvraagcode uit groep 2  
 en een ZA uit groep 3

Dan het subtraject sluiten op de 120e dag na het openen van het subtraject met afsluitreden 35  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0316_6107    | Maligniteit bot                                                                                   |
| 0316_6111    | Leukemie                                                                                          |
| 0316_6112    | Maligne lymfoom                                                                                   |
| 0316_6113    | Maligniteit CZS                                                                                   |
| 0316_6114    | Neuroblastoom                                                                                     |
| 0316_6115    | Retinoblastoom                                                                                    |
| 0316_6116    | Maligniteit nier                                                                                  |
| 0316_6118    | Maligniteit lever                                                                                 |
| 0316_6119    | Maligniteit weke delen                                                                            |
| 0316_6120    | Kiemceltumoren/gonadale tumoren                                                                   |
| 0316_6121    | Carcinomen (overig)                                                                               |
| 0316_6122    | Overige en/of niet gespecificeerde maligniteiten m.u.v. carcinomen zoals geclassificeerd bij 6121 |
| 0316_6123    | Histiocytose                                                                                      |
| 0316_6124    | Beenmergfalen                                                                                     |
| 0316_6150    | Verdenking maligniteit                                                                            |
| 0330_0202    | Primair maligne neoplasma intracerebraal                                                          |
| 0330_0203    | Secundair maligne neoplasma intracerebraal (metastase)                                            |
| 0330_0212    | Primair neoplasma extracerebraal (benigne of maligne)                                             |
| 0330_0213    | Secundair neoplasma extracerebraal (metastase)                                                    |

| Diagnosecode | Omschrijving                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0330_0222    | Primair neoplasma intraspinaal (benigne of maligne)                       |
| 0330_0223    | Secundair neoplasma intraspinaal (metastase)                              |
| 0330_0232    | Primair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (benigne of maligne) |
| 0330_0233    | Secundair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (metastase)        |
| 0330_0242    | Primaire Leptomeningeale maligniteit                                      |
| 0330_0243    | Secundaire Leptomeningeale maligniteit                                    |
| 0330_0299    | Overige neuro-oncologie                                                   |
| 0330_9921    | Geen neurologie, werkdiagnose neopl intracerebraal                        |

*Groep 2*

| Zorgvraagcode | Omschrijving |
|---------------|--------------|
| 0316_061      | Kind         |
| 0330_200      | Kind         |

*Groep 3*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 193900             | SKION stratificatie - licht behandelprotocol.                                         |
| 193901             | SKION stratificatie - medium behandelprotocol.                                        |
| 193902             | SKION stratificatie - zwaar behandelprotocol.                                         |
| 193903             | SKION stratificatie - follow up.                                                      |
| 193904             | SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie. |
| 193905             | Uitgebreide diagnostiek door kinderoncoloog bij verdenking op maligniteit.            |

## 5.8 Regel 1.0307.2 Gynaecologie intra-uteriene ingrepen

### Registratieregel

Bij intra-uteriene ingrepen wordt het subtraject afgesloten één dag voor de andere intra-uteriene ingreep, of conform de algemene regel zoals vermeld in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg, indien de andere ingreep later dan dit moment start.

### Technische uitwerking

Als diagnose uit groep 1  
 en ZA uit groep 2  
 en 2e ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan subtraject afsluiten 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 2 met afsluitreden 37  
 en volgend subtraject openen op dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 2  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0307_Z24     | Begeleiding graviditeit in verband met congenitale afwijkingen bij het kind                       |
| 0307_Z25     | Begeleiding graviditeit in verband met foetale hartritmestoornis met specifieke bewakingsbehoefte |
| 0307_Z27     | Begeleiding graviditeit in verband met transfuseur-transfusésyndroom                              |
| 0307_Z28     | Begeleiding graviditeit in verband met overige foetale indicatie                                  |

#### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 035580             | Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhesiolysis, excisie intra-abdominale cysten, endometriose (excl. bij vruchtbaarheidsproblematiek zie 035581). |



## 5.9 Regel 1.0316.1 Neonatologie

### Registratieregel

Een subtraject neonatologie wordt afgesloten op de dag van ontslag (ontslagdatum) van de neonaat uit het ziekenhuis.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0316  
 en een zorgvraagcode uit groep 1  
 en een ZA uit (ZPK3 of ZPK19)

Dan het subtraject sluiten op de dag van de laatste ZA uit (ZPK3 of ZPK19) met afsluitreden 38  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Zorgvraagcode | Omschrijving                                |
|---------------|---------------------------------------------|
| 0316_505      | Prematuriteit onder 28 weken                |
| 0316_515      | Prematuriteit 28 tot 30 weken               |
| 0316_525      | Prematuriteit 30 tot 32 weken               |
| 0316_530      | Prematuriteit 32 tot 34 weken zonder sectio |
| 0316_540      | Prematuriteit 32 tot 34 weken met sectio    |
| 0316_550      | Prematuriteit 34 tot 37 weken zonder sectio |
| 0316_560      | Prematuriteit 34 tot 37 weken met sectio    |
| 0316_570      | A terme ouder dan 37 weken zonder sectio    |
| 0316_580      | A terme ouder dan 37 weken met sectio       |

## 5.10 Regel 1.0320.3 Cardiologie

### Registratieregel

Voor het specialisme cardiologie worden subtrajecten met ZT11 en ZT21 als volgt afgesloten:

Bij opname in de kliniek of dagverpleging (geen hartrevalidatie) wordt het subtraject afgesloten:

1. op datum van ontslag uit de kliniek, dagverpleging of langdurige observatie behalve bij vervolg subtrajecten (ZT21) op de dagverpleging in het kader van diagnostiek of elektrocardioversie.
2. wanneer zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet waarvoor een nieuw zorgtraject wordt geopend (vanwege niet toegestane parallelliteit). In dat geval wordt het subtraject één dag voor de opening van het nieuwe zorgtraject afgesloten.
3. op de dag voorafgaand aan het herimplanteren van een (deel van) een transvenieuze lead na een complexe transvenieuze leadextractie.

Bij een poliklinisch subtraject (geen hartrevalidatie) wordt het subtraject afgesloten:

4. subtraject met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject; tenzij zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet, waarvoor een nieuw zorgtraject wordt geopend (vanwege niet toegestane parallelliteit). In dat geval wordt het subtraject één dag voor opening van het nieuwe zorgtraject afgesloten.
5. subtraject met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject; tenzij zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet, waarvoor een nieuw zorgtraject wordt geopend (vanwege niet toegestane parallelliteit). In dat geval wordt het subtraject één dag voor opening van het nieuwe zorgtraject afgesloten.

Bij hartrevalidatie (diagnose 821):

6. Het subtraject wordt op de 120e dag na de opening van het subtraject afgesloten.

Let op; de uitzondering voor de begeleiding bij hart-, long en hartlongtransplantatie (2.0000.5) geldt ook voor cardiologie en gaat voor op de uitzonderingen cardiologie

Automatiseerbaar is alleen de regel voor ontslag uit de kliniek of dagverpleging (de regel 1), sluiten voor het herimplanteren van een transvenieuze lead (regel 3) en hartrevalidatie (de regel 6). De regels 2, 4 en 5 vragen een besluit door de arts (nieuwe zorgvraag).

Bij cardiologie is altijd (behalve bij overlijden) afsluitreden 43 van toepassing. Alle subtrajecten worden namelijk afgesloten o.b.v. de uitzondering Cardiologie.

N.B.: Bij cardiologie is ontslag gedefinieerd als ontslag uit de kliniek of dagverpleging.

## Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0320

Als het subtraject heeft diagnose uit groep 1

Dan het subtraject sluiten op de 120e dag na opening subtraject met afsluitreden 43

Anders

Als zich tijdens de looptijd van een subtraject een nieuwe zorgvraag voordoet

Dan sluit het subtraject 1 dag voor de opening van het nieuwe zorgtraject

Anders

Als het subtraject bevat een ZA uit groep 2 met uitvoerdatum na de openingsdatum van het subtraject

Dan het subtraject sluiten 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 met als afsluitreden 43

en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2

Eind-als

Als het subtraject heeft ZT11

Als het subtraject bevat 1 of meer ZA's met ZPK2, ZPK3 of ZPK19

Dan het subtraject sluiten op de dag van de laatste ZA met (ZPK2 of ZPK3 of ZPK19) met afsluitreden 43

Anders het subtraject sluiten op de 90e dag na opening subtraject met afsluitreden 43

Eind-als

Eind-als

Als het subtraject heeft ZT21

Als het subtraject bevat 1 of meer ZA's uit ZPK3 of ZPK19

of het subtraject bevat een ZA met ZPK2 én het subtraject bevat geen ZA uit groep 3 op de uitvoerdatum van ZPK2

Dan het subtraject sluiten op de dag van de laatste ZA met ZPK3 of ZPK19, of op de dag van de ZA met ZPK 2 zonder ZA uit groep 3 op de uitvoerdatum van de ZPK 2 met afsluitreden 43

Anders het subtraject sluiten op de 120<sup>e</sup> dag na opening subtraject met afsluitreden 43

Eind-als

Eind-als

Eind-als

Eind-als

Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving    |
|--------------|-----------------|
| 0320_821     | Hartrevalidatie |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 033257             | Complexe transveneuze verwijdering van endocardiale elektroden van een pacemaker met gebruik van specifieke extractietools.                                   |
| 033258             | Complexe transveneuze verwijdering van endocardiale elektroden van een subcutane automatische defibrillator (AICD) met gebruik van specifieke extractietools. |

### Groep 3

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 033219             | Katheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O <sub>2</sub> -bepaling, angiografie (veneuze hartkatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.                              |
| 033229             | Katheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O <sub>2</sub> -bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm. |
| 033261             | Hisbundel electrocardiografie.                                                                                                                                                                                  |
| 033262             | Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie.                                                                                                                                                                  |
| 033290             | Behandeling met de cardioverter.                                                                                                                                                                                |
| 039496             | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.                                                                                              |
| 039497             | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca <sup>2+</sup> -meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog.                                                                |
| 085140             | Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.                                                                                                                                              |
| 085141             | Multislice CT-hart tbv Ca <sup>2+</sup> -bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.                                                                                                               |
| 085190             | MRI-hart.                                                                                                                                                                                                       |
| 085191             | MRI-hart met dobutamine stress-test.                                                                                                                                                                            |
| 120042             | Ejectiefractie L.V. en/of R.V. met wandbewegingsanalyse.                                                                                                                                                        |
| 120045             | Ejectiefractiemeting bij meerdere inspanningsniveau's.                                                                                                                                                          |
| 120047             | First-pass-hartonderzoek.                                                                                                                                                                                       |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 120240             | SPECT van myocard rust.                                                                 |
| 120241             | SPECT van myocard inspanning met stress-test.                                           |
| 120244             | SPECT van myocard vitaliteit.                                                           |
| 120245             | SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).                     |
| 120246             | SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244). |

## 5.11 Regel 1.0322.1 Longgeneeskunde

### Registratieregel

Wanneer bij exacerbatie van COPD een heropname plaatsvindt binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname, wordt het subtraject afgesloten en een nieuw subtraject geopend. Moment van afsluiten is één dag voor de start van de nieuwe klinische opname. Indien de heropname plaatsvindt na de 42e dag na ontslag, gelden de algemene regels.

N.B.: uitgangspunt bij deze afsluitregel is dat er sprake is van een exacerbatie; dat is niet vanuit de tabellen afleidbaar, de regel is daarom semi-automatiseerbaar

### Technische uitwerking

Als het subtraject een diagnose uit groep 1 bevat  
 en een ZA uit (ZPK3 of ZPK19)  
 en gevolgd door een ZA uit (ZPK3 of ZPK19) met als datum: minimaal 2 dagen na datum laatste ZA uit (ZPK3 of ZPK19)  
 Dan het subtraject sluiten een dag voor de nieuwe ZA uit (ZPK3 of ZPK19) met afsluitreden 42  
 en volgend subtraject openen met dezelfde diagnose op de dag van de uitvoerdatum van de volgende ZA uit (ZPK3 of ZPK19)  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving |
|--------------|--------------|
| 0322_1241    | COPD         |

## 5.12 Regel 1.0324.1 Reumatologie

### Registratieregel

Indien bij een vervolgbehandeling (zorgtype 21) de behandelsetting wijzigt<sup>1</sup>, wordt het subtraject afgesloten en aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend. Moment van afsluiten is één dag voor de start van de behandeling in de nieuwe setting of conform de algemene regel (genoemd in artikel 17 en 18 van de Regeling Medisch Specialistische zorg), indien de behandeling in nieuwe setting later dan dit moment start. Echter, indien logischerwijs de behandeling in tempi wordt uitgevoerd gelden de algemene regels. Voorbeelden in tempi: het meermaals toedienen van Remicade of APD- of andere bisfosfonaat infusen.

### Technische uitwerking

Als     het subtraject bevat specialismecode 0324  
en     een zorgtype 21  
en     geen ZA uit groep 1  
en     een ZA uit ZPK3 of ZPK19  
en     een ZA uit ZPK2 met een latere uitvoerdatum of een ZA uit ZPK1 met een latere uitvoerdatum  
Dan    sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK2 of ZPK1 met afsluitreden 44  
en     een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK2 of ZPK1  
Eind-als

Als     het subtraject bevat specialismecode 0324  
en     een zorgtype 21  
en     geen ZA uit groep 1  
en     een ZA uit ZPK2  
en     een ZA uit ZPK1 met een latere uitvoerdatum of een ZA uit ZPK3 of ZPK19 met een latere uitvoerdatum  
Dan    sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK1 of ZPK3 of ZPK19 met afsluitreden 44  
en     een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK1 of ZPK3 of ZPK19  
Eind-als

Als     het subtraject bevat specialismecode 0324  
en     een zorgtype 21  
en     geen ZA uit groep 1  
en     een ZA uit ZPK1

---

<sup>1</sup> Wijziging behandelsetting: wanneer een patiënt van bijv. een klinische behandeling naar een dagbehandeling of poliklinische behandeling gaat.

en een ZA uit ZPK2 met een latere uitvoerdatum of een ZA uit ZPK3 of ZPK19 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK2 of ZPK3 of ZPK19 met afsluitreden 44  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit ZPK2 of ZPK3 of ZPK19  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 033603             | Venasectie.                                                                                                                                                                                       |
| 039137             | Verstrekking biologicals per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen (excl. bij kinderen zie 039140).                                                                              |
| 039144             | Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen.                                                                                                            |
| 039146             | Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie (excl. desensibilisatie middels immunotherapie bij kinderen zie 039150, excl. behandeling met methotrexaat (MTX) bij kinderen zie 039138). |
| 039163             | Intraveneuze verstrekking van bisfosfonaten.                                                                                                                                                      |

## 5.13 Regel 1.0327.3 Revalidatiegeneeskunde

### Registratieregel

Een subtraject wordt afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskunde zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een zorgactiviteit plaatsvindt gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste zorgactiviteit.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0327  
 en een ZA uit groep 1 of met ZPK1, ZPK2, ZPK3 of ZPK19  
 Dan sluit het subtraject 42 dagen na uitvoerdatum van de laatst uitgevoerde ZA uit groep 1 of met ZPK1, ZPK2, ZPK3 of ZPK19 met afsluitreden 45  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 081089             | MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.                                                                                                                          |
| 081092             | MRI hersenen - met contrast.                                                                                                                                      |
| 081093             | MRI hersenen - standaard.                                                                                                                                         |
| 081342             | CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.                                                                              |
| 082042             | CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.                                                                                       |
| 083042             | CT onderzoek van de wervelkolom.                                                                                                                                  |
| 083190             | MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.                                                                                         |
| 083290             | MRI thoracale wervelkolom.                                                                                                                                        |
| 083390             | MRI lumbosacrale wervelkolom.                                                                                                                                     |
| 084042             | CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast.                                                                                 |
| 084090             | MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).                                                                                                                         |
| 085042             | CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.                                                                           |
| 087042             | CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. |
| 087091             | MRI lever.                                                                                                                                                        |
| 087092             | MRI prostaat.                                                                                                                                                     |
| 087096             | MRI rectum.                                                                                                                                                       |
| 087097             | MRI abdomen (excl. rectum, zie 087096).                                                                                                                           |
| 088090             | MRI bekken.                                                                                                                                                       |
| 089042             | CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.                              |
| 089090             | MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).                                                                                                                           |
| 089142             | CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.                                                                                   |
| 190041             | Revalidatiebehandeling.                                                                                                                                           |
| 190042             | Revalidatiebehandeling complexe hartrevalidatie.                                                                                                                  |
| 190854             | Intercollegiaal consult arts - revalidatie.                                                                                                                       |
| 190872             | Anesthesie bij botulinetoxine behandeling - revalidatie.                                                                                                          |



| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190873             | Intrathecale (baclofen)pomp instellen/vullen/bijstellen - revalidatie.                                                                                   |
| 190874             | Elektro-ejaculatie - revalidatie.                                                                                                                        |
| 190875             | Anesthesie bij elektro-ejaculatie - revalidatie.                                                                                                         |
| 190876             | Injecties onder radiologische geleiding - revalidatie.                                                                                                   |
| 190877             | Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.                                                                                           |
| 190878             | Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.                                                                                    |
| 190879             | Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) niet chronisch - revalidatie. |
| 190880             | Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.                                                          |
| 190940             | Fysiotherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                         |
| 190941             | Ergotherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                          |
| 190942             | Logopedie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                             |
| 190943             | Maatschappelijk werk - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                  |
| 190944             | Psychologie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                           |
| 190945             | Orthopedagogie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                        |
| 190946             | Activiteiten begeleiding - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                              |
| 190947             | Bewegingsagoog/sportbegeleiding - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                       |
| 190948             | Therapeutische peuterleiders - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                          |
| 190949             | Hydrotherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                         |
| 190950             | Diëtetiek - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                             |
| 190951             | Muziektherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                        |
| 190952             | Psychologisch medewerker - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                              |
| 190953             | Cognitief trainer - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                     |
| 190954             | Niet klinische verpleging - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                             |
| 190955             | Therapie assistenten - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                  |
| 190956             | Geestelijke verzorging - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                |
| 190960             | Arts, verpleegkundig specialist of physician assistant - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                  |
| 190961             | Fysiotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                                                                                           |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 190962             | Ergotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                    |
| 190963             | Logopedie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                       |
| 190964             | Maatschappelijk werk - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.            |
| 190965             | Psychologie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                     |
| 190966             | Orthopedagogie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                  |
| 190967             | Activiteiten begeleiding - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.        |
| 190968             | Bewegingsagoog/sportbegeleiding - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie. |
| 190969             | Therapeutische peuterleiders - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.    |
| 190970             | Hydrotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                   |
| 190971             | Diëtetiek - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                       |
| 190972             | Muziektherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.                  |
| 190973             | Psychologisch medewerker - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.        |
| 190974             | Cognitief trainer - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.               |
| 190975             | Niet klinische verpleging - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.       |
| 190976             | Therapie assistenten - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.            |
| 190977             | Geestelijke verzorging - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.          |
| 190980             | Toeslag brandwonden - revalidatie.                                               |
| 190981             | Toeslag dwarslaesie - revalidatie.                                               |
| 190982             | Toeslag in verband met chronische beademing - revalidatie.                       |
| 193011             | Poliklinische longrevalidatie.                                                   |
| 193014             | Poliklinische longrevalidatie bij een groep.                                     |
| 193126             | Intakecontact.                                                                   |
| 193127             | Informatiemodule.                                                                |
| 193128             | FIT-module < tien sessies.                                                       |
| 193129             | FIT-module > tien sessies.                                                       |
| 193130             | PEP-module.                                                                      |

## 5.14 Regel 1.0390.1 Klinische genetica

### Registratieregel

Op de 90e dag na opening wordt het subtraject afgesloten als minimaal één zorgactiviteit voor erfelijkheidsonderzoek/advisering geregistreerd is: 191111, 191136, 191137, of 191138. Als geen van deze zorgactiviteiten geregistreerd is, dan blijft het subtraject maximaal 120 dagen open. In dit laatste geval wordt het traject afgesloten op de dag van uitvoering van deze zorgactiviteit.

N.B.: Uitgangspunt is dat zorgactiviteiten (191111, 191136, 191137 en 191138) alleen aan het einde van het erfelijkheidsadviseringstraject worden geregistreerd.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0390

Als een ZA uit groep 1

Als de termijn vanaf openingsdatum van het subtraject en de uitvoerdatum van de eerste ZA uit groep 1  $\leq$  90 dagen is

Dan sluit het subtraject op de 90e dag vanaf openingsdatum met afsluitreden 49

Anders sluit het subtraject op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 met afsluitreden 49

Eind-als

Anders sluit het subtraject op de 120e dag vanaf openingsdatum met afsluitreden 49

Eind-als

Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191111             | Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering.                                                                                     |
| 191136             | Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal recessieve of x-linked aandoening, heterozygoot dragerschap, gendefect(en) bekend. |
| 191137             | Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal dominante aandoening, gendefect(en) bekend (cascadescreening).                     |
| 191138             | Erfelijkheidsonderzoek gendefect(en) onbekend of nog niet nader geduid.                                                   |

## 5.15 Regel 1.8418.1 Geriatrische revalidatiezorg

### Registratieregel

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geldt dat de subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste geriatrische revalidatiezorg zorgactiviteit heeft plaatsgevonden.

Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaatsvindt, gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting.

In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar toestaan dat er langer dan zes maanden GRZ wordt geleverd. Deze situatie kan zich voordoen wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag die ontstaat tijdens een lopend GRZ zorgtraject.

Indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, mag (vanwege niet toegestane parallelliteit) het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag (handmatig) afgesloten worden (afsluitreden 75):

- de zorgverzekeraar heeft schriftelijk toestemming gegeven voor het openen van een nieuw zorgtraject voor de nieuwe zorgvraag; én
- het nieuwe zorgtraject wordt voorafgegaan door een noodzakelijk ziekenhuisverblijf in verband met de nieuwe zorgvraag.

Het moment van afsluiten van het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag is de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor de nieuwe zorgvraag.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 8418

en een ZA uit groep 1

dan sluit het subtraject 42 dagen na uitvoerdatum van de laatst uitgevoerde ZA uit groep 1 met afsluitreden 76

Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194804             | Verpleegdag - geriatrische revalidatie.                                                                                                                                                                 |
| 194815             | Specialist ouderengeneeskunde, sportarts, verpl. specialist of physician assistant - patiëntgebonden handelen (excl. triage door specialist ouderengeneeskunde, zie 194814) - geriatrische revalidatie. |
| 194816             | Fysiotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                                                                                                                                    |
| 194817             | Ergotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                                                                                                                                     |
| 194818             | Logopedie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                                                                                                                                        |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194819             | Maatschappelijk werk - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.              |
| 194820             | Psychologie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                       |
| 194822             | Activiteiten begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.          |
| 194823             | Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.   |
| 194825             | Hydrotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                     |
| 194826             | Diëtetiek - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                         |
| 194827             | Muziektherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                    |
| 194828             | Psychologisch medewerker - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.          |
| 194829             | Cognitief trainer - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.                 |
| 194830             | Therapie assistenten - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.              |
| 194831             | Geestelijke verzorging - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.            |
| 194832             | Transmurale begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.           |
| 194833             | Cesar / Mensendieck oefentherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie. |
| 194837             | Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - geriatrische revalidatie.              |
| 194838             | Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - geriatrische revalidatie.       |
| 194839             | Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning - geriatrische revalidatie.              |
| 194840             | Klinische verpleging - infusies verzorgen - geriatrische revalidatie.                    |
| 194841             | Klinische verpleging - voedingsondersteuning - geriatrische revalidatie.                 |
| 194842             | Klinische verpleging - begeleiding gedragsproblematiek - geriatrische revalidatie.       |

## 5.16 Regel 2.0000.1 Stamceltransplantatie (bij ontvanger)

### Registratieregel

Voor stamceltransplantatie (bij ontvanger) wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan het medicinale (cytostatica) behandeltraject). De volgende drie fasen worden bij stamceltransplantatie onderscheiden:

- fase 1: selectie/afname; (groep 1)
- fase 2: transplantatie; (groep 2)
- fase 3: nazorg (posttransplantatie). (groep 3)

Na iedere fase van de behandeling die wordt gevolgd door een nieuwe/andere fase, maar ook bij het opnieuw opstarten van fase 1 of fase 2, wordt het subtraject afgesloten op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment.

Een subtraject in fase 3 wordt op de 120e dag na opening van het nazorgtraject afgesloten tenzij hertransplantatie (een nieuwe fase 1 en/of 2) plaatsvindt. In dat geval wordt het subtraject van fase 3 afgesloten één dag voor de dag dat fase 1 of fase 2 start.

Opmerking: voor nazorg (fase 3) geldt dat een zorgactiviteit 'post-transplantatietraject' (032708, 192079, 192080, 192087 en 192098) uitsluitend door één zorgaanbieder binnen maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd mag worden.

### **Functionele beschrijving van openings en sluitingsregels stamcel subtrajecten**

1. Een stamcel subtraject fase 1 wordt afgesloten als er een ZA uit fase 2 (groep 2) of fase 3 (groep 3) wordt vastgelegd.
2. Een stamcel subtraject fase 2 wordt afgesloten als er een ZA uit fase 1 (groep 1) of fase 2 (groep 2) of fase 3 (groep 3) wordt vastgelegd.
3. Fase 3 wordt op de 120e dag na de openingsdatum van een traject met een ZA uit fase 3 (groep 3) afgesloten tenzij eerder opnieuw een fase 1 of 2 volgt (een volgende stamceltransplantatie).

Opmerking:

1. Indien de afname plaatsvindt bij een verwante donor, dan wordt voor de donor een eigen zorg/subtraject geopend. Zorgactiviteit 039237 - Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie wordt geregistreerd in het subtraject van de ontvanger. Omdat de patiënt (ontvanger) kostendrager is komt de rekening van het zorgtraject van de verwante donor ten laste van de zorgverzekeraar van de ontvanger. Voor afsluiting van het zorgtraject van de verwante donor gelden de algemene regels.

N.B. Onderstaande afsluitregels hebben dus alleen betrekking op het afsluiten van de zorg/subtrajecten van de ontvanger.

### **Technische uitwerking**

Als een ZA uit groep 1  
en een ZA uit groep 2 of groep 3 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 of groep 3 met afsluitreden 50  
en een volgend stamcel subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 of groep 3  
Eind-als

Als een ZA uit groep 2  
en een ZA uit groep 1 of groep 2 of groep 3 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 of groep 2 of groep 3 met afsluitreden 50  
en een volgend stamcel subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 of groep 2 of groep 3  
Eind-als

Als een ZA uit groep 3

en een ZA uit groep 1 of groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 of groep 2 met afsluitreden 50  
 en een volgend stamcel subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 1 of groep 2  
 Eind-als

Als een ZA uit groep 3  
 en geen ZA uit groep 1 of groep 2  
 Dan sluit het lopende subtraject op de 120e dag na de openingsdatum van het traject met een ZA uit groep 3 met afsluitreden 50  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1: Search/ aankoop (subtraject ontvanger) (fase 1)

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039237             | Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie.                                    |
| 039238             | Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie.                                  |
| 039239             | Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltransplantatie.                                             |
| 039284             | Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032710). |
| 032710             | Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.              |
| 192089             | Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032709).                |
| 032709             | Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.                             |
| 192117             | Stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie.                                           |
| 192119             | Stamcellen allogeen navelstrengbloed bij stamceltransplantatie.                                           |

### Groep 2: De transplantatie bij ontvanger (fase 2)

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 192095             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, verwante donor.      |
| 192096             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, niet verwante donor. |
| 192097             | Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, navelstrengbloed.    |
| 192086             | Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).     |
| 032707             | Stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.                  |

*Groep 3: Nazorg bij ontvanger (fase 3)*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192098             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, verwante donor.                    |
| 192079             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, niet-verwante donor.               |
| 192080             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.                  |
| 192087             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708). |
| 032708             | Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.              |

**5.17 Regel 2.0000.4 Orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en hartlongtransplantatie)****5.17.1 Transplantatietrajecten ontvangers****Registratieregel**

Voor orgaantransplantatietrajecten voor ontvangers wordt door één specialisme een (eventueel parallel aan het zorgtraject voor de onderliggende aandoening) zorgtraject geopend.

De volgende fasen worden bij transplantatietrajecten onderscheiden:

- fase 1: pretransplantatie fase/screening ontvangers;
- fase 2: transplantatiefase ontvangers;
- fase 3: posttransplantatie fase/nazorg ontvangers.

Een subtraject in een fase wordt op de 120e dag na opening van het subtraject afgesloten tenzij eerder een andere fase aanbreekt. In dat geval wordt het subtraject gesloten één dag voor de dag van de andere fase.

Ook bij het opnieuw starten van fase 1, fase 2 of fase 3, wordt het voorafgaande transplantatiesubtraject afgesloten één dag voor de dag dat fase 1, fase 2 of fase 3 start.

Opmerking: voor nazorg (fase 3) geldt dat de zorgactiviteit Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351) in het 1e jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

De zorgactiviteit Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350) mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) per transplantatie. Deze activiteit mag niet geregistreerd worden als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).



## Technische uitwerking

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 3  
en een ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 met afsluitreden 51  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 2 óf groep 3  
en een ZA uit groep 4 óf groep 5 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 4 óf groep 5 met afsluitreden 51  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 4 óf groep 5  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 2 óf groep 3 óf een ZA uit groep 2 en een ZA uit groep 3 met een latere uitvoerdatum  
en geen ZA met een latere uitvoerdatum uit groep 4 of groep 5  
Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 2 óf groep 3 óf een ZA uit groep 2 en een ZA uit groep 3 met een latere uitvoerdatum met afsluitreden 51  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 4  
en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 4 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 4 met afsluitreden 51  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 4  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 4  
en een ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 5 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 5 met afsluitreden 51

en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 5  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1

en een ZA uit groep 4

en geen ZA met een latere uitvoerdatum uit groep 2 óf groep 3 óf groep 4 óf groep 5

Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 4 met afsluitreden 51

Eind-als

Als een diagnose uit groep 1

en een ZA uit groep 5

en een ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 4 met een latere uitvoerdatum

Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 4 met afsluitreden 51

en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 óf groep 3 óf groep 4

Eind-als

Als een diagnose uit groep 1

en een ZA uit groep 5

en geen ZA met een latere uitvoerdatum uit groep 2 óf groep 3 óf groep 4

Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 5 met afsluitreden 51

Eind-als

### 5.17.2 Transplantatiezorg voor donoren

#### Registratieregel

Voor donortransplantatietrajecten wordt door één specialisme een zorgtraject geopend.

De volgende drie fasen worden bij transplantatietrajecten onderscheiden:

- fase 1: pretransplantatie fase/screening donoren;
- fase 2: transplantatiefase donoren;
- fase 3: posttransplantatie fase/nazorg donoren.

Een subtraject in een fase wordt op de 120e dag na opening van het subtraject afgesloten tenzij eerder een andere fase aanbreekt. In dat geval wordt het subtraject gesloten één dag voor de dag van de andere fase.

Opmerking: Voor nazorg geldt dat de zorgactiviteit voor nazorg (039352) maximaal eenmaal per 120 dagen per transplantatie mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

### Technische uitwerking

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 6  
en een ZA uit groep 7 óf groep 8 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 7 óf groep 8 met afsluitreden 51  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 7 óf groep 8  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 6  
en geen ZA met een latere uitvoerdatum uit groep 7 of groep 8  
Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 6 met afsluitreden 51  
Eind-als

(fase 2 gevolgd door fase 3, naar fase 1 niet knippen)

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 7  
en een ZA uit groep 8 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 8 met afsluitreden 51  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 8  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 7  
en geen ZA met een latere uitvoerdatum uit groep 8  
Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 7 met afsluitreden 51  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 8  
Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 8 met afsluitreden 51

Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0303_551     | Darmtransplantatietraject ontvanger                      |
| 0303_552     | Darmtransplantatietraject donor                          |
| 0303_553     | Eilandjestransplantatietraject ontvanger                 |
| 0303_554     | Levertransplantatietraject ontvanger                     |
| 0303_555     | Partiële levertransplantatietraject ontvanger            |
| 0303_556     | Partiële levertransplantatietraject donor                |
| 0303_557     | Niertransplantatietraject ontvanger                      |
| 0303_558     | Niertransplantatietraject donor                          |
| 0303_559     | Nier- en pancreastransplantatietraject ontvanger         |
| 0303_560     | Pancreastransplantatietraject ontvanger                  |
| 0303_561     | Lever- en niertransplantatietraject ontvanger            |
| 0303_562     | Lever- en pancreastransplantatietraject ontvanger        |
| 0303_563     | Lever-, pancreas- en darmtransplantatietraject ontvanger |
| 0313_070     | Darmtransplantatietraject ontvanger                      |
| 0313_071     | Darmtransplantatietraject donor                          |
| 0313_072     | Eilandjestransplantatietraject ontvanger                 |
| 0313_073     | Levertransplantatietraject ontvanger                     |
| 0313_074     | Partiële levertransplantatietraject ontvanger            |
| 0313_075     | Partiële levertransplantatietraject donor                |
| 0313_076     | Niertransplantatietraject ontvanger                      |
| 0313_077     | Niertransplantatietraject donor                          |
| 0313_078     | Nier- en pancreastransplantatietraject ontvanger         |
| 0313_079     | Pancreastransplantatietraject ontvanger                  |
| 0313_081     | Lever- en niertransplantatietraject ontvanger            |

| Diagnosecode | Omschrijving                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0313_082     | Lever- en pancreastransplantatietraject ontvanger        |
| 0313_083     | Lever-, pancreas- en darmtransplantatietraject ontvanger |
| 0316_7901    | Darmtransplantatietraject ontvanger                      |
| 0316_7902    | Darmtransplantatietraject donor                          |
| 0316_7903    | Eilandjestransplantatietraject ontvanger                 |
| 0316_7904    | Levertransplantatietraject ontvanger                     |
| 0316_7905    | Partiële levertransplantatietraject ontvanger            |
| 0316_7906    | Partiële levertransplantatietraject donor                |
| 0316_7907    | Niertransplantatietraject ontvanger                      |
| 0316_7908    | Niertransplantatietraject donor                          |
| 0316_7909    | Nier- en pancreastransplantatietraject ontvanger         |
| 0316_7910    | Pancreastransplantatietraject ontvanger                  |
| 0316_7911    | Lever- en niertransplantatietraject ontvanger            |
| 0316_7923    | Lever- en pancreastransplantatietraject ontvanger        |
| 0316_7924    | Lever-, pancreas- en darmtransplantatietraject ontvanger |
| 0318_761     | Darmtransplantatietraject ontvanger                      |
| 0318_762     | Darmtransplantatietraject donor                          |
| 0318_763     | Levertransplantatietraject ontvanger                     |
| 0318_764     | Partiële levertransplantatietraject ontvanger            |
| 0318_765     | Partiële levertransplantatietraject donor                |
| 0318_766     | Lever- en niertransplantatietraject ontvanger            |
| 0318_767     | Lever- en pancreastransplantatietraject ontvanger        |
| 0318_768     | Lever-, pancreas- en darmtransplantatietraject ontvanger |
| 0362_400     | Eilandjestransplantatietraject ontvanger                 |

## Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039180             | Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235). |

### Groep 3

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039181             | Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235). |
| 039191             | Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235).    |

### Groep 4

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039192             | Operatieve fase orgaantransplantatie ontvanger exclusief begeleiding bij hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039214 t/m 039216). |

### Groep 5

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039350             | Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396).                 |
| 039351             | Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396). |

### Groep 6

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 039182             | Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie donor. |
| 039183             | Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie donor.          |

### Groep 7

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 039193             | Operatieve fase orgaantransplantatie donor. |

### Groep 8

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 039352             | Nazorg regulier orgaantransplantatie donor. |

## 5.18 Regel 2.0000.5 Begeleiding hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg door beschouwende specialismen

### Registratieregel

Voor de begeleiding rond hart-, long- en hartlongtransplantaties wordt door de specialismen cardiologie, longgeneeskunde en kindergeneeskunde een (eventueel parallel aan het zorgtraject van de onderliggende aandoening) zorg/subtraject geopend.

De volgende drie fasen worden bij transplantatiebegeleiding onderscheiden:

- fase 1: pretransplantatiefase/screening ontvangers (groep 2)
- fase 2: transplantatiefase ontvangers (groep 3)
- fase 3: posttransplantatie fase/nazorg ontvangers (groep 4)

Na iedere fase van de behandeling die wordt gevolgd door een nieuwe/andere fase, maar ook bij het opnieuw starten van fase 1 of fase 2, wordt het voorafgaande transplantatie begeleidings subtraject afgesloten op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment. Een subtraject in fase 3 wordt op de 120e dag na opening van het nazorgtraject afgesloten tenzij hertransplantatie (een nieuwe fase 1 en/of fase 2) plaatsvindt. In dat geval wordt het subtraject van fase 3 afgesloten één dag voor de dag dat fase 1 of fase 2 start.

Opmerking: voor nazorg (fase 3) geldt dat de zorgactiviteit voor nazorg na orgaantransplantatie (039394 t/m 039396) per instelling door één hoofdbehandelaar eenmaal per 120 dagen per transplantatie, mag worden geregistreerd.

### *Functionele beschrijving van openings en sluitingsregels transplantatiesubtrajecten ontvangers*

1. Een transplantatiesubtraject fase 1 wordt afgesloten - en een volgend subtraject fase 1 wordt geopend - als binnen het profiel het aantal ZA's uit fase 1 (groep 2) = 2. De fase 1 wordt afgesloten 1 dag voor de uitvoeringsdatum van de tweede ZA uit fase 1. Een volgend subtraject fase 1 wordt geopend op de dag van de tweede ZA uit fase 1.
2. Een transplantatiesubtraject fase 1 (ZA uit groep 2) wordt afgesloten als er een ZA uit fase 2 (groep 3) of fase 3 (groep 4) wordt vastgelegd.
3. Een transplantatiesubtraject fase 2 wordt afgesloten en een volgend subtraject fase 2 geopend als binnen het profiel het aantal ZA's uit fase 2 (groep 3) = 2. De fase 2 wordt afgesloten 1 dag voor de uitvoeringsdatum van de tweede ZA uit fase 2. Een volgend subtraject fase 2 wordt geopend op de dag van de tweede ZA uit fase 2.
4. Een transplantatiesubtraject fase 2 (ZA uit groep 3) wordt afgesloten als er een ZA uit fase 3 (groep 4) of een ZA uit fase 1 (groep 2) wordt vastgelegd.
5. Fase 3 wordt op de 120e dag na de openingsdatum van een traject met een ZA uit fase 3 (groep 4) afgesloten tenzij eerder opnieuw een fase 1 of 2 volgt (een hertransplantatie).

## Technische uitwerking

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 2  
en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 54  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 2  
en een ZA uit groep 3 of groep 4 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3 respectievelijk groep 4 met afsluitreden 54  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3 respectievelijk groep 4  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 3  
en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 3 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 54  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 3  
en een ZA uit groep 2 of groep 4 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 respectievelijk groep 4 met afsluitreden 54  
en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 respectievelijk groep 4  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1  
en een ZA uit groep 4  
en een ZA uit groep 2 of groep 3 met een latere uitvoerdatum  
Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 of groep 3 met afsluitreden 54



en een volgend transplantatie subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 of groep 3  
Eind-als

Als een diagnose uit groep 1

en een ZA uit groep 4

en geen ZA uit groep 2 of groep 3

Dan sluit het lopende subtraject de 120e dag na de openingsdatum van het subtraject met een ZA uit groep 4 met afsluitreden 54

Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                       |
|--------------|------------------------------------|
| 0316_7920    | Begeleiding harttransplantatie     |
| 0316_7921    | Begeleiding longtransplantatie     |
| 0316_7922    | Begeleiding hartlongtransplantatie |
| 0320_903     | Begeleiding harttransplantatie     |
| 0320_904     | Begeleiding hartlongtransplantatie |
| 0322_2201    | Begeleiding longtransplantatie     |
| 0322_2202    | Begeleiding hartlongtransplantatie |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 039233             | Screening longtransplantatie ontvanger.     |
| 039234             | Screening hartlongtransplantatie ontvanger. |
| 039235             | Screening harttransplantatie ontvanger.     |

### Groep 3

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 039214             | Begeleiding longtransplantatie ontvanger.     |
| 039215             | Begeleiding hartlongtransplantatie ontvanger. |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                              |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 039216             | Begeleiding harttransplantatie ontvanger. |

#### Groep 4

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 039394             | Nazorg longtransplantatie ontvanger.                 |
| 039395             | Nazorg hartlongtransplantatie ontvanger.             |
| 039396             | Nazorg harttransplantatie ontvanger.                 |
| 039398             | Nazorg bij lange termijn ondersteuning van het hart. |

### 5.19 Regel 2.0000.6 Hart-, long- en hartlongtransplantatiezorg snijdende specialismen

#### Registratieregel

Wanneer een hart-, long- of hartlonghertransplantatie eerder uitgevoerd wordt dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de hertransplantatie plaatsvindt (dus op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment).

N.B.. Het plaatsen van een lange termijn steunhart wordt beschouwd als een (voortraject) orgaantransplantatie. Dus ook bij het vervangen van een steunhart geldt bovenstaande sluitregel.

#### Technische uitwerking

Als een diagnose uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 55  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                        |
|--------------|-------------------------------------|
| 0328_2910    | Harttransplantatie                  |
| 0328_2920    | Longtransplantatie                  |
| 0328_2930    | Hart-longtransplantatie             |
| 0328_2940    | Implantatie lange termijn steunhart |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 033295             | Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart. |
| 033296             | Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - lange termijn ondersteuning hart.      |
| 033297             | Implantatie BiVentricular Assist Device (BIVAD) - lange termijn ondersteuning hart.  |
| 192002             | Harttransplantatie/hertransplantatie.                                                |
| 192025             | Hart-longtransplantatie.                                                             |
| 192028             | Longtransplantatie.                                                                  |

## 5.20 Regel 2.0000.7 Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische chronische verstrekking geneesmiddel

### Registratieregel

Voor de niet-klinische chronische verstrekking van geneesmiddelen per infuus of per injectie (op niet-oncologische medische indicatie) wordt per drie verstrekkingen een subtraject geopend. Wanneer de vierde verstrekking eerder plaatsvindt dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de vierde verstrekking per infuus of injectie plaatsvindt (dus op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment).

### Technische uitwerking

Als het subtraject een diagnosecode bevat uit groep 1  
 en een zorgvraagcode uit groep 2  
 en er zijn geen ZA's binnen het subtraject uit ZPK3 of ZPK19  
 en het aantal ZA's uit groep 3 binnen het subtraject met ieder een verschillende uitvoerdatum = 4  
 Dan sluit het subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 4e ZA met afsluitreden 57  
 en een vervolg subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 4e ZA uit groep 3  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 0316_3109    | Allergische aandoeningen luchtwegen                        |
| 0316_3304    | Coeliakie                                                  |
| 0316_3314    | Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) |
| 0316_3504    | Guillain-Barré                                             |
| 0316_3507    | Hydrocefalus                                               |
| 0316_3511    | Meningitis / encefalitis (CZS-infectie)                    |
| 0316_3515    | Neuromusculaire aandoeningen                               |
| 0316_4001    | (glomerulo)Nefritis                                        |
| 0316_4002    | Hematurie                                                  |
| 0316_3516    | Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch)               |
| 0316_3599    | Overige neurologische aandoeningen                         |

| Diagnosecode | Omschrijving                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0316_4003    | Hypertensie                                              |
| 0316_4004    | Nefrotisch syndroom                                      |
| 0316_4008    | Afwijking plasmaproteïne                                 |
| 0316_4099    | Overige nefrologische aandoeningen                       |
| 0316_5002    | Henoch-Schönlein                                         |
| 0316_5003    | JCA / JIA                                                |
| 0316_5004    | Kawasaki                                                 |
| 0316_5099    | Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen         |
| 0316_6004    | Hemofilie                                                |
| 0316_6005    | ITP                                                      |
| 0316_6006    | Stollingsstoornissen (overige)                           |
| 0316_6007    | Trombose                                                 |
| 0316_6008    | Von Willebrand                                           |
| 0316_6099    | Overige hematologische aandoeningen                      |
| 0316_6201    | IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie                     |
| 0316_6202    | Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie |
| 0316_6203    | Immuundeficiënties (overige)                             |
| 0316_6299    | Overige immunologische aandoeningen                      |
| 0316_7503    | Metabole ziekte                                          |
| 0316_8918    | Insectenallergie                                         |
| 0316_8919    | Atopisch syndroom                                        |
| 0330_0101    | Meningitis bacterieel                                    |
| 0330_0102    | Meningitis niet-bacterieel                               |
| 0330_0111    | Encefalitis                                              |
| 0330_0121    | Abces, empyeem, cerebritis                               |
| 0330_0131    | Perifere zenuwen (inclusief wortels)                     |
| 0330_0191    | Specifieke neuro-infecties                               |
| 0330_0199    | Overige neuro-infecties                                  |

| Diagnosecode | Omschrijving                                 |
|--------------|----------------------------------------------|
| 0330_0251    | Paraneoplastische aandoening                 |
| 0330_0312    | Neurologische complicatie systeemziekte      |
| 0330_0521    | Voorhoornaandoeningen                        |
| 0330_0531    | Multiple sclerose                            |
| 0330_0542    | Ruggemergaandoeningen nno                    |
| 0330_0543    | Cervicale myelopathie                        |
| 0330_0591    | Hydrocefalus                                 |
| 0330_0599    | Overige systeemaandoeningen CZS              |
| 0330_0801    | Nervus medianus (inclusief CTS)              |
| 0330_0802    | Nervus ulnaris                               |
| 0330_0803    | Nervus femoralis                             |
| 0330_0804    | Nervus peroneus                              |
| 0330_0805    | Mononeuritis anderszins                      |
| 0330_0809    | Overige plexus / perifere zenuwaand.         |
| 0330_0811    | Polyneuropathie infectieus (GBS/CIDP)        |
| 0330_0812    | Polyneuropathie anderszins                   |
| 0330_0821    | Oogbewegingsstoornissen (Nervus III, IV, VI) |
| 0330_0822    | Nervus V                                     |
| 0330_0823    | Nervus VII                                   |
| 0330_0829    | Overige hersenzenuwen                        |
| 0330_0901    | Spierziekten / myopathie                     |
| 0330_0911    | Myasthenia gravis en myasthene syndromen     |
| 0330_0999    | Overige neuromusculaire aandoeningen         |
| 0330_1001    | Nervus Opticus                               |
| 0330_1011    | Vestibulaire aandoeningen (w.o. BPPD)        |
| 0330_1021    | Gehoorsstoornissen, tinnitus                 |
| 0330_1099    | Overige aandoeningen zintuigsystemen         |
| 0330_1121    | Resttoestand (verworven hersenletsel)        |

| Diagnosecode | Omschrijving                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0330_1201    | Radiculair syndroom / HNP cervicaal                      |
| 0330_1202    | Pseudoradiculair syndroom cervicaal                      |
| 0330_1203    | Radiculair syndroom / HNP lumbaal-thoracaal              |
| 0330_1204    | Pseudoradiculair syndroom lumbo-sacraal                  |
| 0330_1211    | Spinale stenose lumbaal                                  |
| 0330_1231    | Lumbago                                                  |
| 0330_1299    | Overige aandoeningen bewegingsstelsel                    |
| 0330_1399    | Overige congenitale afwijkingen                          |
| 0330_1401    | Schedelfractuur                                          |
| 0330_1402    | Comotio / contusio cerebri                               |
| 0330_1409    | Overig letsel hoofd                                      |
| 0330_1411    | Letsel wervelkolom / ruggemerg                           |
| 0330_1412    | Multitrauma SEH                                          |
| 0330_1421    | Whiplash injury                                          |
| 0330_1422    | Late gevolgen trauma anderszins                          |
| 0330_1431    | Intoxicatie                                              |
| 0330_1499    | Overig letsel, intoxicatie                               |
| 0330_9902    | Pijn, niet elders classificeerbaar                       |
| 0330_9903    | Duizeligheid, niet elders classificeerbaar               |
| 0330_9909    | Neurologie, niet elders classificeerbaar                 |
| 0330_9911    | Screening/onderzoek                                      |
| 0330_9919    | Geen neurologie, werkdiagnose overige                    |
| 0330_9920    | Geen neurologie, werkdiagnose multiple sclerose          |
| 0330_9922    | Geen neurologie, werkdiagnose meningitis bacterieel      |
| 0330_9924    | Geen neurologie, werkdiagnose polyneuropathie anderszins |

**Groep 2**

| Zorgvraagcode | Omschrijving |
|---------------|--------------|
| 0316_061      | Kind         |
| 0330_200      | Kind         |

**Groep 3**

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039140             | Verstrekking biologicals of immuunglobulines per infuus of per injectie bij kinderen bij niet-oncologische diagnosen (excl. chemotherapie, chemo-immunotherapie, immunotherapie zie 039144 t/m 039146). |

**5.21 Regel 2.0000.8 Kindergeneeskunde en kinderneurologie niet-klinische bloedtransfusies op oncologische indicatie****Registratieregel**

Voor de niet-klinische behandeling met bloedtransfusies op oncologische indicatie in centra zonder SKION-stratificatie, wordt per bloedtransfusie een subtraject geopend. Wanneer de volgende bloedtransfusie eerder plaatsvindt dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de volgende bloedtransfusie gegeven wordt (dus op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment).

N.B.. Voor de behandeling met bloedtransfusies dient tenminste zorgactiviteit 039626 'Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies' (maximaal een keer per kalenderdag) te worden geregistreerd (om een geautomatiseerde afsluiting mogelijk te maken en het juiste zorgproduct af te kunnen leiden).

**Technische uitwerking**

- Als het subtraject bevat geen ZA uit ZPK3 of ZPK19
- en het subtraject bevat geen ZA uit groep 3
- en een diagnosecode uit groep 1
- en een zorgvraagcode uit groep 2
- en een ZA uit groep 4
- en een volgende ZA uit groep 4 met een latere uitvoerdatum
- Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de volgende ZA met afsluitreden 59
- en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de volgende ZA



Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0316_6107    | Maligniteit bot                                                                                   |
| 0316_6111    | Leukemie                                                                                          |
| 0316_6112    | Maligne lymfoom                                                                                   |
| 0316_6113    | Maligniteit CZS                                                                                   |
| 0316_6114    | Neuroblastoom                                                                                     |
| 0316_6115    | Retinoblastoom                                                                                    |
| 0316_6116    | Maligniteit nier                                                                                  |
| 0316_6118    | Maligniteit lever                                                                                 |
| 0316_6119    | Maligniteit weke delen                                                                            |
| 0316_6120    | Kiemceltumoren/gonadale tumoren                                                                   |
| 0316_6121    | Carcinomen (overig)                                                                               |
| 0316_6122    | Overige en/of niet gespecificeerde maligniteiten m.u.v. carcinomen zoals geclassificeerd bij 6121 |
| 0316_6123    | Histiocytose                                                                                      |
| 0316_6124    | Beenmergfalen                                                                                     |
| 0330_0202    | Primair maligne neoplasma intracerebraal                                                          |
| 0330_0203    | Secundair maligne neoplasma intracerebraal (metastase)                                            |
| 0330_0212    | Primair neoplasma extracerebraal (benigne of maligne)                                             |
| 0330_0213    | Secundair neoplasma extracerebraal (metastase)                                                    |
| 0330_0222    | Primair neoplasma intraspinaal (benigne of maligne)                                               |
| 0330_0223    | Secundair neoplasma intraspinaal (metastase)                                                      |
| 0330_0232    | Primair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (benigne of maligne)                         |
| 0330_0233    | Secundair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (metastase)                                |
| 0330_0242    | Primaire Leptomeningeale maligniteit                                                              |
| 0330_0243    | Secundaire Leptomeningeale maligniteit                                                            |

| Diagnosecode | Omschrijving                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0330_0299    | Overige neuro-oncologie                            |
| 0330_9921    | Geen neurologie, werkdiagnose neopl intracerebraal |

*Groep 2*

| Zorgvraagcode | Omschrijving |
|---------------|--------------|
| 0316_061      | Kind         |
| 0330_200      | Kind         |

*Groep 3*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 193900             | SKION stratificatie - licht behandelprotocol.                                         |
| 193901             | SKION stratificatie - medium behandelprotocol.                                        |
| 193902             | SKION stratificatie - zwaar behandelprotocol.                                         |
| 193903             | SKION stratificatie - follow up.                                                      |
| 193904             | SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie. |
| 193905             | Uitgebreide diagnostiek door kinderoncoloog bij verdenking op maligniteit.            |

*Groep 4*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 039626             | Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies. |

**5.22 Regel 2.0000.9 Kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde plasmafiltratie/LDL-aferese****Registratieregel**

Bij behandeling middels plasmafiltratie en LDL-aferese wordt per drie behandelingen een subtraject geopend. Wanneer de vierde behandeling eerder plaatsvindt dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de vierde behandeling plaatsvindt (dus op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment).

## Technische uitwerking

Als een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en het aantal ZA's uit groep 2 binnen het subtraject met ieder een verschillende uitvoerdatum = 4  
 Dan sluit het subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 4e ZA met afsluitreden 91  
 en een vervolg subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 4e ZA uit groep 2  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0313_129     | Aneurysma en overige arteriële vaataandoeningen                                            |
| 0313_301     | Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) |
| 0313_313     | HUS (exclusief TTP)                                                                        |
| 0313_507     | Cryoglobulinemie                                                                           |
| 0313_522     | SLE/MCTD                                                                                   |
| 0313_526     | Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss)                                       |
| 0313_527     | Vasculitis allergica, Henoch Schönlein                                                     |
| 0313_722     | TTP (exclusief HUS)                                                                        |
| 0313_754     | Multipel myeloom/primaire amyloïdose                                                       |
| 0313_757     | CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie                                                      |
| 0316_4001    | (glomerulo)Nefritis                                                                        |
| 0316_4002    | Hematurie                                                                                  |
| 0316_4003    | Hypertensie                                                                                |
| 0316_4004    | Nefrotisch syndroom                                                                        |
| 0316_4008    | Afwijking plasmaproteïne                                                                   |
| 0316_4099    | Overige nefrologische aandoeningen                                                         |

## Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                            |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 039117             | LDL (low-density-lipoproteïne) aferese. |
| 192057             | Plasmafiltratie.                        |

## 5.23 Regel 2.0301.1 Oogheelkunde Intravitreale injecties

### Registratieregel

Bij behandeling met intravitreale injecties (bij de diagnosen 503, 609, 652, 655, 657, 659, 704, 705, 707, 709, 754, 755, 757 en 759) wordt per intravitreale injectie een subtraject geopend. Wanneer de behandeling met intravitreale injecties eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende intravitreale injectie plaatsvindt.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0301  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 56  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                   |
|--------------|--------------------------------|
| 0301_503     | Uveïtis posterior / panuveïtis |
| 0301_609     | Overige pathologie CV          |
| 0301_652     | (chorio)Retinitis / vasculitis |
| 0301_655     | Retinopathie (excl. DRP)       |
| 0301_657     | Vaatafsluiting                 |

| Diagnosecode | Omschrijving                  |
|--------------|-------------------------------|
| 0301_659     | Overige pathologie retina     |
| 0301_704     | Subretinale neovascularisatie |
| 0301_705     | Maculopathie                  |
| 0301_707     | Maculadegeneratie             |
| 0301_709     | Overige pathologie macula     |
| 0301_754     | NPDRP                         |
| 0301_755     | Preprolif. DRP                |
| 0301_757     | PDRP                          |
| 0301_759     | Overige pathologie DRP        |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                          |
|--------------------|---------------------------------------|
| 039810             | Intravitreale injectie van medicatie. |

## 5.24 Regel 2.0301.2 Oogheelkunde Fotodynamische therapie

### Registratieregel

Bij behandeling van (sub)retinale pathologie (diagnose 659 en 704) met fotodynamische therapie wordt per fotodynamische therapie een subtraject geopend. Wanneer de fotodynamische therapie bij (sub)retinale pathologie eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende fotodynamische therapie plaatsvindt.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0301  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 58  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                  |
|--------------|-------------------------------|
| 0301_659     | Overige pathologie retina     |
| 0301_704     | Subretinale neovascularisatie |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                           |
|--------------------|----------------------------------------|
| 030901             | Foto-dynamische therapie, subretinaal. |

## 5.25 Regel 2.0301.3 Oogheelkunde Strabismus

### Registratieregel

Wanneer de operatieve in tempi behandeling van strabismus (diagnosecodes 204, 205, 209) eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende strabismus operatie plaatsvindt.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0301  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 60  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving           |
|--------------|------------------------|
| 0301_204     | Concomitant scheelzien |

| Diagnosecode | Omschrijving                            |
|--------------|-----------------------------------------|
| 0301_205     | Incomitant scheelzien                   |
| 0301_209     | Overige afwijkingen binoculaire functie |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030944             | Scheelzienoperatie regulier (voor operatie van schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, operaties van verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier spieren operatie zie 030989).  |
| 030945             | Scheelzienoperatie schuine of verticale rechte oogspieren (voor operaties verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie 030944).         |
| 030946             | Scheelzienoperatie bij verlittekende oogspieren of paralytisch (voor operatie schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, vier spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie 030944).   |
| 030989             | Vier spieren operatie (voor operatie van schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, voor operaties van verlittekende of paralytische vormen zie 030946, voor reguliere operatie zie 030944). |

## 5.26 Regel 2.0301.4 Oogheelkunde Retinadefect/loslating

### Registratieregel

Wanneer de operatieve in tempi behandeling van retinadefect/retinaloslating (diagnosecode 654) eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende operatieve behandeling van het retinadefect/retinaloslating plaatsvindt.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0301  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 62  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                   |
|--------------|--------------------------------|
| 0301_654     | Retinadefect / retinaloslating |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030895             | Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, mits niet vallend onder 030896 of 030897.                                                                                                            |
| 030896             | Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. focale laserbehandeling.                                                                                                                       |
| 030897             | Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. panretinale laserbehandeling.                                                                                                                  |
| 030901             | Foto-dynamische therapie, subretinaal.                                                                                                                                                           |
| 030931             | Verwijdering van een of meerdere intra-oculaire corpora aliena.                                                                                                                                  |
| 031295             | Pars plana vitrectomie (zie de codes 031296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae).                                                                          |
| 031296             | Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae (zie code 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling ablatio retinae inclusief verwijderen tractiemembranen).                 |
| 031297             | Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae incl. verwijderen tractiemembranen (zie code 031296 voor pars plana vitrectomie bij ablatio retinae excl. verwijderen tractiemembr.). |
| 031298             | Verwijderen siliconenolie.                                                                                                                                                                       |
| 031347             | Behandeling ablatio retinae middels uitwendige techniek.                                                                                                                                         |
| 039430             | Biopsie met incisie intra-oculaire structuur.                                                                                                                                                    |



## 5.27 Regel 2.0304.1 Plastische chirurgie mamma reconstructie

### Registratieregel

Bij mamma reconstructie vindt afsluiting van het subtraject na iedere operatieve tempi behandeling plaats op het in artikel 19 lid 17 van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0304  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 64  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0304_221     | Inbrengen prothese, vervangen prothese, enkel- of dubbelzijdig                                |
| 0304_222     | Inbrengen tissue expander enkelzijdig + insufflaties                                          |
| 0304_223     | Inbrengen tissue expander, dubbelzijdig + insufflaties                                        |
| 0304_224     | Axiale (huid/spier)lap reconstructie, zoals TRAM of LD +/- prothese enkelzijdig               |
| 0304_225     | Microchirurgische vrije lap reconstructie                                                     |
| 0304_226     | Tepel(hof) reconstr. chirurgisch of tattooage/dermatografie per behandeling enkel of dubbelz. |
| 0304_230     | Overige technieken bij mamma reconstructie                                                    |

#### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 033972             | Chirurgische tepel(hof) reconstructie.                                                                                        |
| 033973             | Mamma reconstructie d.m.v. BRAVA-AFT (Autologous Fat Transfer) systeem i.h.k.v. BREAST-studie.                                |
| 033974             | Plastische correctie deformiteit van mamma d.m.v. Autologe Vet Transplantatie na eerdere mamma reconstructie of mammasparende |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                    | operatie.                                                                      |
| 038983             | Wisselen tissue expander met definitieve mammaprothese ter borstreconstructie. |
| 039029             | Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).     |
| 039053             | Mammareconstructie d.m.v. vrije flap.                                          |
| 039054             | Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese.                            |
| 039055             | Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, met prothese.                               |
| 039065             | Mammareconstructie d.m.v. gesteelde TRAM-flap.                                 |

## 5.28 Regel 2.0304.2 Plastische chirurgie (brand)wonden<sup>2</sup>

### Registratieregel

Bij meer transplantatiesessies bij de behandeling van uitgebreide (brand)wonden wordt na iedere transplantatiesessie het subtraject afgesloten op het in artikel 19 lid 17 van de Regeling medisch specialistische zorg, genoemde moment.

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0304  
 en een ZA uit groep 1  
 en een 2e (dezelfde of een andere) ZA uit groep 1 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA met afsluitreden 66  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA  
 Eind-als

### Referentiegroepen

#### Groep 1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 038998             | Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.                            |
| 038999             | Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.                                  |
| 039000             | Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied. |

<sup>2</sup> zie voor plastische chirurgie ook 2.0304.1

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039001             | Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied. |

## 5.29 Regel 2.0306.1 Urologie niet-klinische ESWL

### Registratieregel

Bij niet-klinische ESWL-behandeling van urinewegstenen wordt per ESWL-behandeling een subtraject geopend. Wanneer de volgende ESWL-behandeling eerder start dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitlemoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende ESWL-behandeling plaatsvindt. Dit geldt ook wanneer een niet-klinische ESWL gevolgd wordt door een klinische opname of een operatieve ingreep voor urinewegstenen.

Definitie niet-klinische ESWL: een dag bevattende een ZA uit groep 2 en niet bevattende een ZA uit ZPK3 of ZPK19

### Technische uitwerking

#### *Subtraject zonder klinische zorgactiviteiten of zorgactiviteiten voor operatieve ingrepen voor urinewegstenen*

Als het subtraject bevat specialismecode 0306  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en geen ZA uit (ZPK3 of ZPK19 of groep 3)  
 en een ZA uit groep 2  
 en een 2e ZA uit groep 2 met een latere uitvoerdatum  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 2 met afsluitreden 68  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 2e ZA uit groep 2  
 Eind-als

#### *Subtraject met klinische zorgactiviteiten of zorgactiviteiten voor operatieve ingrepen voor urinewegstenen*

Als het subtraject bevat specialismecode 0306  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en een ZA uit ZPK3 of ZPK19 of uit groep 3  
 en een ZA uit groep 2  
 Als de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 eerder is dan de startdatum van de klinische periode of de ZA uit groep 3  
 Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de opnamedatum van de klinische periode of de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3 met afsluitreden 68

en een volgend subtraject openen op de startdatum van het klinisch subtraject of de uitvoerdatum van de ZA uit groep 3

Anders

Als de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 valt binnen de periode van 42 dagen na de ontslagdatum

of valt binnen de periode van 42 dagen na de uitvoerdatum van de laatste ZA uit groep 3

Dan sluit het lopende subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2 met afsluitreden 68

en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de ZA uit groep 2

Eind-als

Eind-als

Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                |
|--------------|-----------------------------|
| 0306_011     | Niersteen                   |
| 0306_021     | Uretersteen                 |
| 0306_031     | Blaassteen/corpus alienum   |
| 0306_074     | Urethrasteen/corpus alienum |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 036194             | Extracorporele Shock Wave Lithotripsie (ESWL) voor urinewegstenen (zie 038858 voor ESWT bot- en spierstelsel). |

### Groep 3

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 036005             | Nefrotomie, open procedure (zie 036007 voor laparoscopisch).        |
| 036007             | Laparoscopische nefrotomie (zie 036005 voor open procedure).        |
| 036008             | Laparoscopische nefrotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier. |
| 036013             | Pyelotomie, open procedure (zie 036015 voor laparoscopisch).        |
| 036015             | Laparoscopische pyelotomie (zie 036013 voor open procedure).        |
| 036085             | Percutane nefrolitholapaxie (PNL, PCNV).                            |

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 036087             | Percutane nefrostomie.                                                                                                      |
| 036170             | Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.                          |
| 036192             | Endoscopische uretersteenbehandeling (dmv ureterorenoscopie).                                                               |
| 036195             | Ureter operatie, open procedure (zie 036197 voor laparoscopisch).                                                           |
| 036196             | Ureter operatie na operatieve ingreep aan dezelfde ureter of in hetzelfde gebied.                                           |
| 036197             | Laparoscopische ureter operatie (zie 036195 voor open procedure).                                                           |
| 039172             | Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).                                                                     |
| 088148             | Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT.                                                                                 |
| 088158             | Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen.                                                                            |
| 088178             | Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.                                                                         |
| 088135             | Nefrostomie plus dilateren van het kanaal inclusief begeleiding door de radioloog van de steenverwijdering door de uroloog. |

### 5.30 Regel 2.0307.1 Gynaecologie F21

#### Registratieregel

De subtrajecten bij diagnose F21 'gespecialiseerde technieken' voor stimulatie respectievelijk de IUI/IVF/ICSI technieken en ovulatie-inductie met gonadotrofines worden per cyclus geopend en gesloten (dus 1 subtraject per cyclus). Indien de behandeling in meer ziekenhuizen (transport-IVF/ICSI) plaatsvindt opent ieder ziekenhuis de (deel)behandeling die daar wordt uitgevoerd.

Het subtraject wordt gesloten op de 42e dag na start van de behandelcyclus tenzij binnen 42 dagen een nieuwe behandelcyclus start. Het subtraject wordt dan één dag voor de datum van start van de nieuwe behandelcyclus gesloten en aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend.

#### Functionele beschrijving van de uitzondering

Uitgangspunt: één subtraject per cyclus

De voor de sluitingsregel van toepassing zijnde infertiliteitbehandelingen:

1. IVF/ICSI      fase 1      referentie groep 3      stimulatie

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe fase 1, een IUI/KI(D), een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Andere (deel)behandeling(en) - normaliter volgend op fase 1 - heeft dan elders plaatsgevonden of geen doorgang kunnen vinden.*

2. IVF/ICSI      fase 2      referentie groep 4      punctie

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe fase 2, een fase 1, een IUI/KI(D), een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Andere (deel)behandeling(en) - normaliter volgend op fase 2 - heeft dan elders plaatsgevonden of geen doorgang kunnen vinden.*

3. IVF/ICSI      fase 3      referentie groep 5      laboratorium

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe fase 3, een fase 2, een fase 1, een IUI/KI(D), een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Andere (deel)behandeling(en) - normaliter volgend op fase 3 - heeft dan elders plaatsgevonden of geen doorgang kunnen vinden*

4. IVF/ICSI      fase 4      referentie groep 6      terugplaatsing

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe fase 4, een fase 3, een fase 2, een fase 1, een IUI/KI(D), een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Infertiliteitsbehandeling volgend op fase 4 impliceert een volgende (nieuwe) poging (andere cyclus)*

5. overig      IUI/KI(D)      referentie groep 2

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe IUI/KI(D), een fase 1, een fase 2, een fase 3, een fase 4, een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Een nieuwe IUI/KI(D) danwel overgang naar (een fase van) IVF/ICSI behandeling impliceert een volgende (nieuwe) poging (andere cyclus)*

6. overig      cryolaboratoriumfase      referentie groep 7

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)), een fase 1, een fase 2, een fase 3, een IUI/KI(D) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Een nieuwe cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) danwel overgang naar (een fase (m.u.v. fase 4) van) IVF/ICSI behandeling of IUI/KI(D) impliceert een volgende (nieuwe) poging (andere cyclus)*

7. overig      gonadotrofine      referentie groep 8

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe gonadotrofinebehandeling, een fase 1, een fase 2, een fase 3, een fase 4, een cryocyclus (= cryocyclus monitoring en/of cryolaboratoriumfase (met of zonder terugplaatsing)) volgt.

*Een nieuwe gonadotrofinebehandeling danwel overgang naar (een fase van) IVF/ICSI behandeling of een cryocyclus impliceert een volgende (nieuwe) poging (andere cyclus)*

8. overig      cryocyclus monitoring      referentie groep 9

Het betreft een andere (volgende) cyclus wanneer hierop een nieuwe cryocyclus monitoring, een fase 1, een fase 2, een fase 3, een IUI/KI(D) of een gonadotrofinebehandeling volgt.

*Een nieuwe cryocyclus monitoring danwel overgang naar (een fase (m.u.v. fase 4) van) IVF/ICSI behandeling of IUI/KI(D) impliceert een volgende (nieuwe) poging (andere cyclus)*

### Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0307  
 en diagnose uit groep 1  
 en een of meerdere ZA's uit groep 2 t/m 9 (definieer de eerste als komend uit groep X)

#### herhaling

Als een of meerdere ZA's uit groep 2 t/m 9 met een latere uitvoerdatum dan X (definieer de eerstvolgende ZA als komend uit groep Y), waarbij Y valt binnen de periode van 42 dagen na de allereerste X

Als de combinatie van X en Y voorkomt in de tabel

Dan sluit subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van Y met afsluitreden 70  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van Y

Anders definieer dat Y wordt hernoemd naar X en begin vanaf herhaling

Eind-als

Anders sluit het subtraject op de 42e dag na de allereerste ZA uit groep 2 t/m 9 met afsluitreden 70

Eind-als

Einde-als

N.B. 1: Indien ZA's uit groep 2 t/m 9 dezelfde uitvoerdatum hebben, dan dienen alle combinaties tussen de twee dagen gecontroleerd te worden: als de dag de ZA's x1, x2, ... heeft en de eerstvolgende dag met ZA's heeft y1, y2, ..., dan moeten alle combinaties x1-y1, x1-y2, x2-y1, x2-y2, etc gecontroleerd worden.

Als ook maar één van deze combinaties in de onderstaande x,y tabel voorkomt, dan moet het subtraject afgesloten worden 1 dag voor de dag met y1, y2, ....

N.B. 2: ZA's uit groep 2 t/m 9 met dezelfde uitvoerdatum horen per definitie bij dezelfde cyclus (ook al zou een combinatie van deze ZA's voorkomen in de x, y tabel).

N.B. 3: Elke twee opeenvolgende ZA's uit groep 2 t/m 9 moeten als koppel volgens de X en Y tabel gecontroleerd worden (impliciete herhaling).

Hierbij kunnen de volgende combinaties van x,y voorkomen:

x= 2 y=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

x= 3 y=2, 3, 7, 8, 9

x= 4 y=2, 3, 4, 7, 8, 9

x= 5 y=2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

x= 6 y=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

x= 7 y=2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

x= 8 y=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

x= 9 y=2, 3, 4, 5, 8, 9

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving                |
|--------------|-----------------------------|
| 0307_F21     | Gespecialiseerde technieken |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039984             | Kunstmatige inseminatie, eenvoudige homoloog (KI) danwel kunstmatige donor inseminatie (KID). |
| 039996             | IUI met en zonder stimulatie.                                                                 |

### Groep 3

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039987             | IVF fase I, volledige behandeling, intake, echoscopieën en evt. noodzakelijke verrichtingen, de begeleiding van de hormoonstimulatie en de overige begeleiding van man en vrouw. |

### Groep 4

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 039988             | IVF fase II, volledige behandeling, echoscopieën en de follikelaspieratie. |

### Groep 5

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 079997             | IVF-laboratoriumfase, incl. eventueel invriezen niet teruggeplaatste embryo's.  |
| 079998             | ICSI-laboratoriumfase, incl. eventueel invriezen niet teruggeplaatste embryo's. |



*Groep 6*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039989             | IVF fase IV, volledige behandeling, terugplaatsing embryo's, begeleiding van de luteale fase, evt. behandeling overstimulatie, pijnklachten en evaluatie eventuele vroege zwangerschap dmv echoscopie. |

*Groep 7*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                   |
|--------------------|--------------------------------|
| 079994             | IVF/ICSI-cryolaboratoriumfase. |

*Groep 8*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 039998             | Behandeling met gonadotrofines, pulsatieel GnRH, toediening exclusief het te gebruiken geneesmiddel. |

*Groep 9*

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving           |
|--------------------|------------------------|
| 039999             | Cryocyclus monitoring. |

**5.31 Regel 2.0316.2 Kindergeneeskunde niet-klinische bloedtransfusies op niet-oncologische indicatie****Registratieregel**

Voor de niet-klinische behandeling met bloedtransfusies op niet-oncologische indicatie wordt per drie bloedtransfusies een subtraject geopend. Wanneer de vierde bloedtransfusie eerder plaatsvindt dan het in artikel 17 en 18 van de Regeling medisch specialistische zorg voorgeschreven afsluitmoment, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de vierde bloedtransfusie gegeven wordt (dus op het in artikel 19, lid 17, van de Regeling medisch specialistische zorg genoemde moment).

N.B.. Voor de behandeling met bloedtransfusies dient tenminste zorgactiviteit 039626 "Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies" (maximaal een keer per kalenderdag) te worden geregistreerd om een geautomatiseerde afsluiting mogelijk te maken en het juiste zorgproduct af te kunnen leiden.

## Technische uitwerking

Als het subtraject bevat specialismecode 0316  
 en een diagnosecode uit groep 1  
 en er zijn geen ZA's binnen het subtraject uit ZPK3 of ZPK19  
 en het aantal ZA's uit groep 2 binnen het subtraject met ieder een verschillende uitvoerdatum = 4  
 Dan sluit het subtraject 1 dag voor de uitvoerdatum van de 4e ZA met afsluitreden 78  
 en een volgend subtraject openen op de dag van de uitvoerdatum van de 4e ZA uit groep 2  
 Eind-als

## Referentiegroepen

### Groep 1

| Diagnosecode | Omschrijving        |
|--------------|---------------------|
| 0316_6001    | Anemie, ijzergebrek |
| 0316_6003    | Anemie, overig      |

### Groep 2

| Zorgactiviteitcode | Omschrijving                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 039626             | Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies. |

## Bijlage 1: 42-dagenregel zorgactiviteiten

Deze bijlage is als losse bijlage (Excel) te downloaden via de website [werkenmetdbcs.nza.nl](https://werkenmetdbcs.nza.nl).