

Dure Geneesmiddelen

Versie: 29 mei 2012

Kenmerk
12D0019946

Deze versie vervangt de versie van 17 april 2012.

Stofnamenlijst Dure geneesmiddelen

De NZa heeft besloten dat op basis van de beleidsregel dure geneesmiddelen de kosten van de hieronder genoemde geneesmiddelen voor compensatie in het budget in aanmerking komen.

De vergoeding van de kosten van deze stofnamen geldt uitsluitend voor de in de toetsingsrapporten van de Commissie Farmaceutische Hulp genoemde (sub)indicaties met inachtneming van de aangegeven beperkingen. De toetsingsrapporten zijn opvraagbaar op de website het CVZ.

1. Stofnamenlijst voorlopige opname:

- Docetaxel
- Irinotecan
- Gemcitabine
- Oxaliplatin
- Paclitaxel
- Rituximab
 - bij folliculair lymfoom
 - bij DLBCL in combinatie met CHOP
 - bij reumatoïde artritis (vanaf 1 januari 2006)
 - bij onbehandelde en recidiverende/
refractaire CLL in combinatie met
chemotherapie (vanaf 1 januari 2009)
 - Onderhoudsbehandeling voor patiënten
met folliculair lymfoom die responderen
op eerstelijns inductietherapie. (vanaf 1 januari 2011)
- Infliximab
 - bij M. Crohn
 - bij reumatoïde artritis (vanaf 1 mei 2004)
 - bij spondylitis ankylopoetica (vanaf 1 januari 2004)
 - bij artritis psoriatica (vanaf 1 januari 2005)
 - bij psoriasis (vanaf 1 januari 2006)
 - bij colitis ulcerosa (vanaf 1 januari 2006)
- Immunoglobuline i.v.
- Trastuzumab
 - bij gemetastaseerde borstkanker
 - bij niet gemetastaseerde borstkanker²(vanaf 1 januari 2006)
 - bij gemetastaseerde maagcarcinoom⁶(vanaf 1 januari 2010)
- Botulinetoxine (locale dystonieën)³
- Verteporfin
- Doxorubicine liposomal (vanaf 1 januari 2004)
- Vinorelbine (vanaf 1 juli 2005)
- Bevacizumab
 - bij gemetastaseerd colon- of
rectumcarcinoom (vanaf 1 januari 2005)

bij gemetastaseerde borstkanker bij eerstelijns behandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom	(vanaf 1 april 2007) (vanaf 1 september 2007)	Kenmerk 12D0019946
bij gemetastaseerd niercelcarcinoom	(vanaf 1 januari 2008)	Pagina 2 van 3
- Pemetrexed bij eerstelijns behandeling van inoperabel maligne mesothelioom van de pleura	(vanaf 1 januari 2005)	
bij tweedelijns behandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom	(vanaf 1 januari 2005)	
bij eerstelijns behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom ⁵	(vanaf 1 mei 2008)	
- Bortezomib bij recidiverend multipel myeloom bij eerstelijns behandeling van multipel myeloom	(vanaf 1 januari 2006) (vanaf 1 januari 2008)	
- Omalizumab	(vanaf 1 januari 2006)	
- Alemtuzumab bij eerste- en tweedelijns behandeling van chronisch lymfatische leukemie	(vanaf 1 januari 2008)	
- Natalizumab	(vanaf 1 juli 2006)	
- Cetuximab bij plaveiselcelcarcinoom van het hoofd- halsgebied	(vanaf 1 januari 2007)	
bij plaatselijk teruggekeerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd- halsgebied	(vanaf 1 januari 2009)	
bij derdelijns behandeling van gemetastaseerd colorectale kanker ⁴	(vanaf 1 januari 2009)	
bij eerstelijns KRAS mCRC	(vanaf 1 januari 2011)	
- Ranibizumab	(vanaf 1 januari 2007)	
- Voriconazol	(vanaf 1 januari 2008)	
- Methylaminolevulinaat bij actinische keratose	(vanaf 1 januari 2008)	
- Panitumumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom met EGRF expressie niet KRAS gemuteerd	(vanaf 1 januari 2008)	
bij Wild-type KRAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC)	(vanaf 1 januari 2011)	
- Anidulafungine	(vanaf 1 januari 2008)	
- Caspofungine Bij invasieve candidiasis	(vanaf 1 januari 2008)	
bij empirische behandeling systemische Schimmelinfecties	(vanaf 1 januari 2011)	
- Temsirolimus	(vanaf 1 januari 2008)	
- Temoporfine	(vanaf 1 januari 2008)	
- Azacitidine	(vanaf 1 januari 2009)	
- Tocilizumab bij reumatoïde artritis	(vanaf 1 februari 2009)	
bij systemische juveniele idiopathische		

arthritis (sJIA)	(vanaf 1 januari 2011)	
- Amfotericine B liposomaal	(vanaf 1 januari 2010)	Kenmerk
bij Candida albicans/aspergillus	(vanaf 1 januari 2011)	12D0019946
- Cabazitaxel	(vanaf 1 maart 2011)	Pagina
- Ipilimumab	(vanaf 1 juli 2011)	3 van 3
bij gemetastaseerd melanoom		
- Amfotericine B in lipidecomplex	(vanaf 1 januari 2011)	
bij Candida albicans/aspergillus		
- Eribuline	(vanaf 1 maart 2011)	
bij gemetastaseerde borstkanker		
- Collagenase clostridium histolyticum	(vanaf 1 februari 2011)	
bij contractuur van Dupuytren		
- Belimumab	(vanaf 1 juli 2011)	
bij auto-antilichaampositieve systemische lupus erythematosus (SLE)		
- Bendamustine	(vanaf 1 juli 2011)	
bij indolent non-hodgkin lymfoom		
- Paclitaxel	(vanaf 1 januari 2011)	
bij metastaserende borstkanker		
- Micafungine	(vanaf 1 januari 2011)	
bij invasieve candidiasis		
- Crisantaspase	(vanaf 1 januari 2011)	
bij acute lymfoblastische leukemie		
- Catumaxomab	(vanaf 1 januari 2011)	
bij ip behandeling maligne ascites bij oncologische indicaties		
- Abatacept	(vanaf 1 januari 2007)	
bij reumatoïde arthritis		
- ChondroCelect	(vanaf 1 januari 2011)	
bij enkelvoudige kraakbeendefecten van de femur condyle van de knie (ICRS graad III of IV)		

² Adjuvante behandeling van niet gemetastaseerde Borstkanker die HER2 positief is; de indicatie volgens de geregistreerde 1B-tekst.

³ Met ingang van 1 januari 2006 is gebruik beperkt tot revalidatie-instellingen en revalidatiebehandeling in de in de reikwijdte van deze beleidsregel genoemde zorgaanbieders.

⁴ bij patiënten met een niet-gemuteerd KRAS-gen. Voor deze indicatie geldt de substitutie bepaling; er is een budgettaire compensatie van 80%*0,92 van de netto inkoopkosten van toepassing.

⁵ anders dan overwegend plaveiselcelcarcinoom

⁶ Gemetasteerde maagcarcinoom met een hoge HER2-expressie (IHC 2+ en SISH+ of FISH+, of IHC 3+)

2. Effectueringsdatum geneesmiddelen en indicaties

De stofnamenlijst in deze beleidsregel geldt vanaf 1 januari 2002 tenzij bij de desbetreffende stofnaam anders is vermeld.

3. Stofnamenlijst continuering van opname: