

Gebruikersdocument fz

Deel 1: Wijzigingen

Versie 20150623

1 januari 2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Welke informatie is er in dit document te vinden.....	3
1.2	Contact	4
2	Wijzigingen op thema	5
2.1	Doorontwikkeling	5
2.2	Groslijst.....	5
2.2.1	Parallelliteit	5
2.3	Tekstuele en technische wijzigingen	6
2.3.1	Niet tijdschrijvende beroepen (toekomst)	6
2.3.2	Correctie codering Val 2231	6
2.3.3	Correctie prestatiecode-regels	6
2.4	Overzicht wijzigingen per thema	7
3	Wijzigingen in de validatieregels.....	8
3.1	Parallelliteit	8
3.1.1	(Toelichting) Val6642.....	8
3.2	Bevindingen.....	11
3.2.1	Val2231.....	11
4	Wijzigingen in de codelijsten	13
4.1	Niet tijdschrijvende beroepen	13
4.1.1	Codelijst CL_Beroep.....	13
4.2	Parallelliteit	13
4.3	Correctie prestatiecode-regels	14
5	Wijzigingen in de Toelichting op de Codelijsten	15
5.1	Niet tijdschrijvende beroepen	15
5.1.1	Codelijst CL_Beroep.....	15
5.2	Parallelliteit	17
5.2.1	Codelijst CL_Diagnose	17
5.3	Verwijderen Jeugd-ggz (gespecialiseerde ggz)	21
5.3.1	Paragraaf 3.1. CL_Aard_Delict.....	21
	Bijlage 1: Overzicht producten	22

1 Inleiding

Voor u ligt deel 1 als onderdeel van de documentatie over de wijzigingen van RF16a: de beleidsrijke release (a) van het DBBC-pakket met ingangsdatum 1 januari 2016.

Bij iedere uitlevering informeren wij u over de wijzigingen door middel van maximaal drie wijzigingsdocumenten, die u in principe los van elkaar kunt lezen. Niet altijd is de volledige trilogie beschikbaar. Dit is afhankelijk van de aard van de wijzigingen.

Een korte algemene beschrijving van de drie wijzigingsdocumenten vindt u hieronder.

Deel 1: Beschrijving wijzigingen

Deel 1 beschrijft op hoofdlijnen wat is gewijzigd en waarom. Ook vindt u een korte beschrijving van de wijze waarop de wijzigingen zijn verwerkt en welke tabellen en documentatie hiervoor zijn aangepast. Deel 1 is vooral bedoeld als een wegwijzer voor iedereen die dagelijks met de DBBC-systematiek werkt.

Deel 2: Verantwoording

Deel 2 bevat de cijfermatige onderbouwing van de wijzigingen. Het beschrijft hoe de data voor de tariefberekeningen tot stand zijn gekomen, productprijzen berekend zijn en effecten van de nieuwe productprijzen in kaart gebracht zijn. Dit deel is vooral mensen die werken met stuurinformatie. *Omdat voor RF16a geen kostprijsonderzoek heeft plaatsgevonden, is deel 2 niet uitgeleverd.*

Deel 3: Toelichting ICT

Deel 3 beschrijft de ICT-eisen die worden gesteld aan een succesvolle implementatie van het DBBC-pakket. Dit deel is vooral bestemd voor automatiseerders en ICT-leveranciers.

1.1 Welke informatie is er in dit document te vinden

In dit document vindt u een beschrijving van alle doorgevoerde wijzigingen in de release RF16a met ingangsdatum 1 januari 2016.

Het spelregeldocument wordt vanaf heden niet meer uitgeleverd. De inhoud zal, voor zover nog niet aanwezig, worden opgenomen in de Regeling DBBC's, waarvan in het najaar 2015 een nieuwe versie gepubliceerd zal worden door de NZa.

In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de wijzigingen op themaniveau. De wijzigingen worden hier op hoofdlijnen beschreven. In dit hoofdstuk vindt u in een tabel het overzicht van de gewijzigde producten op thema. Hoofdstukken 3 t/m 6 beschrijven de wijzigingen op specifiek productniveau: de spelregels, (de toelichting op) de validatieregels, de codelijsten en de toelichting op de codelijsten. Als een wijziging niet tot aanpassing van een specifiek product leidt (zie overzicht in de tabel van hoofdstuk 2), wordt deze in het desbetreffende hoofdstuk ook niet genoemd. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle uitgeleverde producten.

Indien er in dit document gesproken wordt over 'huidige situatie, wordt de situatie bedoeld die per 1 januari 2015 van toepassing is in de DBBC-systematiek. De 'nieuwe situatie' heeft betrekking op de DBC-systematiek vanaf 1 januari 2016.

1.2 Contact

Hebt u vragen over dit document? Neemt u dan contact op met het Informatie & Contactcentrum van de NZa: 088 - 7708770 of info@nza.nl. Het Informatie & Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 14.00 uur.

2 Wijzigingen op thema

In dit hoofdstuk kunt u de wijzigingen die in RF16a (ingangsdatum 1 januari 2016) worden doorgevoerd op themaniveau vinden. De producten die door de wijzigingen in RF16a worden geraakt staan in de laatste paragraaf.

2.1 Doorontwikkeling

De NZa heeft eind februari 2015 besloten dat de volgende onderwerpen geen gevolgen hebben voor de release 2016:

- doorontwikkeling productstructuur
- wet verplichte ggz
- traject acute ggz
- onderhoud beroepentabel
- hoofdbehandelaarschap

Onderwerpen waarover de NZa eind maart heeft besloten dat ze niet meegaan in de release 2016:

- verkorting doorlooptijd
- invoering DSM-5

Onderwerpen waarover de NZa eind maart heeft vastgesteld dat besluitvorming later komt:

- zorgvraagzwaarte-indicator
- gespecialiseerde ggz voor doven en slechthorenden;

Deze onderwerpen worden mogelijk meegenomen met de 16b-release.

2.2 Groslijst

2.2.1 Parallelliteit

Vanaf 1 januari 2016 is de definitie van parallelliteit verduidelijkt. Onder diagnosehoofdgroepen worden de afzonderlijke diagnosehoofdgroepen conform de DSM-IV verstaan, gecombineerd met de diagnose prestatiecodedeel. Het parallel voorkomen van DBBC's bij één patiënt bij dezelfde zorgaanbieder is toegestaan voor alle afzonderlijke diagnosehoofdgroepen. Dit is verduidelijkt in de huidige regelgeving. Tegelijkertijd is deze regel ingebouwd in de validatieregels.

Voor de diagnosehoofdgroep 'Restgroep diagnoses' bestaat op DSM-IV niveau een nadere uitsplitsing in verschillende diagnoses, terwijl er slechts één prestatiecode-deel voor deze groep is. Het is toegestaan om de DSM diagnoses die behoren tot de diagnosehoofdgroep 'Restgroep diagnoses' parallel te registreren. DForZo ziet op basis van facturatie het prestatiecode-deel (004), maar geen onderliggende diagnose en heeft dus geen volledig overzicht.

Door middel van het toepassen van validatieregels wordt geborgd dat parallelliteit binnen de 'Restgroep diagnoses' alleen wordt toegestaan als er sprake is van een andere diagnose. DForZo kan vervolgens via de materiële controle toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg.

2.3 Tekstuele en technische wijzigingen

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen is een aantal kleine correcties doorgevoerd. Dit betreft uiteenlopende kleine wijzigingen, variërend van correctie van spelfouten tot (kleine) aanpassingen in de tekstuele condities van validatieregels. De volgende onderwerpen zijn opgepakt.

2.3.1 Niet tijdschrijvende beroepen (toekomst)

Er is een extra kolom toegevoegd waarin kan worden aangegeven of de geschreven tijd door een beroep meegenomen mag worden in de afleiding naar een behandelgroep. Voorzien is dat nog in 2015 wordt aangegeven of er beroepen aan de codelijst Beroepen moet worden toegevoegd die wel tijd mogen schrijven, maar waarvan de minuten niet meetellen voor de afleiding. Alvast vooruitlopend op deze procedure is er hiertoe een kolom toegevoegd.

2.3.2 Correctie codering Val 2231

In de SQL code behorende bij validatieregel val2231 zit een coderegel die niet op de correcte plaats staat. Dit is gecorrigeerd. De beschreven conditie is wel correct.

2.3.3 Correctie prestatiecode-regels

In de codelijst Prestatiecode zijn per 1 januari 2013 ten onrechte regels aangemaakt met prestatiecodes waarvan de combinaties van zorgtypes en productgroepcodes niet voor kunnen komen. Dit is het geval bij de FPT zorgtypes 144, 145, 244 en 245. Deze regels hebben een einddatum van 20151231 gekregen.

2.3.4 Verwijderen Jeugd-ggz

De NZa heeft geen regulerende bevoegdheden in de Jeugdwet. Alle verwijzingen naar de Jeugd-ggz zijn uit de documenten verwijderd. De coderegels die betrekking hebben op de Jeugd-ggz zijn afgesloten. De Toelichting op de codelijsten is een gecombineerd document voor de ggz en de fz. Daar waar de verwijdering van de Jeugd-ggz de fz-specifieke codelijsten raakt is dit opgenomen in dit wijzigingendocument.

2.4 Overzicht wijzigingen per thema

In de tabel hieronder staat per thema aangegeven in welke producten wijzigingen zijn aangebracht. In de desbetreffende hoofdstukken worden alleen die thema's genoemd die tot daadwerkelijke aanpassingen hebben geleid.

Thema's	Producten							
		Validatieregels (hfst 3)	Toelichting validatieregels (hfst 3)	Codelijsten (hfst 4)	Toelichting codelijsten (hfst 5)	Gebruikersdocument deel 3: Toelichting ICT	Beslisboom en KMF	
Parallelliteit		✓	✓	✓	✓			
Niet tijdschrijvende beroepen (toekomst)				✓	✓			
Correctie in code Val 2231		✓	✓					
Correctie prestatiecode-regels				✓				
Verwijderen Jeugd-ggz (gespecialiseerde ggz)					✓			
✓ = product is aangepast								

3 Wijzigingen in de validatieregels

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen in de validatieregels en de toelichting validatieregels.

3.1 Parallelliteit

Vanaf 1 januari 2016 mogen er bij dezelfde patiënt geen parallele zorgtrajecten meer voorkomen waarbij de combinatie van primaire diagnosehoofdgroep en diagnose prestatiecode exact dezelfde is. Om hierop te kunnen valideren is er aan codelijst CL_Diagnose een extra kolom toegevoegd (CL_Diagnose_Parallelliteitscode_ggz/ CL_Diagnose_Parallelliteitscode_fz)

3.1.1 (Toelichting) Val6642

Huidige situatie

Begindatum	Einddatum	Code	Onderwerp	Actie	Branche indicator
20130101	99991231	Val6642	DBBC	wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.	2
Naam					
Patiënt heeft niet dezelfde primaire diagnosehoofdgroep bij parallel lopende zorgtrajecten, met uitzondering van het zorgtype: <ul style="list-style-type: none"> FPT proefverlof FPT voorwaardelijke beëindiging 					
Conditie					
Als een patiënt parallele zorgtrajecten heeft met dezelfde primaire diagnosehoofdgroep					
Uitzondering: bij het zorgtype <ul style="list-style-type: none"> FPT proefverlof FPT voorwaardelijke beëindiging mag bij één patiënt de primaire diagnosehoofdgroep dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject					
Toelichting op de conditie					
Zorgtype 'FPT proefverlof' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '144' of '244' bevat.					
Zorgtype 'FPT voorwaardelijke beëindiging' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '145' of '245' bevat.					
Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde 'as1%' of 'as2%' bevat.					
Hint					

Wijzig de primaire diagnose.

Val6642

Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft met dezelfde primaire diagnosehoofdgroep, *wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen de bijbehorende DBBC's uit.*

Uitzondering:

Bij het zorgtype

- FPT proefverlof
- FPT voorwaardelijke beëindiging

mag bij een patiënt de primaire diagnosehoofdgroep dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject

Nieuwe situatie

Begindatum	Einddatum	Code	Onderwerp	Actie	Branche indicator
20130101	20151231	Val6642	Zorgtraject	wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.	2
Naam					
Patiënt heeft niet dezelfde primaire diagnosehoofdgroep bij parallel lopende zorgtrajecten, met uitzondering van het zorgtype:					
<ul style="list-style-type: none"> • FPT proefverlof • FPT voorwaardelijke beëindiging 					
Conditie					
Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft met dezelfde primaire diagnosehoofdgroep					
Uitzondering: bij het zorgtype					
<ul style="list-style-type: none"> • FPT proefverlof • FPT voorwaardelijke beëindiging 					
mag bij één patiënt de primaire diagnosehoofdgroep dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject					
Toelichting op de conditie					
Zorgtype 'FPT proefverlof' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '144' of '244' bevat.					
Zorgtype 'FPT voorwaardelijke beëindiging' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '145' of '245' bevat.					
Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde 'as1%' of 'as2%' bevat.					
Hint					

Wijzig de primaire diagnose.

Begindatum	Einddatum	Code	Onderwerp	Actie	Branche indicator
20160101	99991231	Val6642	Zorgtraject	wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.	2
Naam					
Patiënt heeft niet dezelfde parallelliteitscode bij parallel lopende zorgtrajecten, met uitzondering van het zorgtype: <ul style="list-style-type: none"> FPT proefverlof FPT voorwaardelijke beëindiging 					
Conditie					
Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft waarbij de parallelliteitscode exact hetzelfde is					
Uitzondering: bij het zorgtype <ul style="list-style-type: none"> FPT proefverlof FPT voorwaardelijke beëindiging mag bij één patiënt de parallelliteitscode dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject					
Toelichting op de conditie					
Zorgtype 'FPT proefverlof' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '144' of '244' bevat.					
Zorgtype 'FPT voorwaardelijke beëindiging' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '145' of '245' bevat.					
Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde 'as1%' of 'as2%' bevat.					
Hint					
Wijzig de primaire diagnose.					

Val6642

Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft waarbij de parallelliteitscode exact hetzelfde is, wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

Uitzondering: bij het zorgtype

- FPT proefverlof
- FPT voorwaardelijke beëindiging

mag bij één patiënt de primaire diagnosehoofdgroep dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject

WITH ZTJ

AS

```

( SELECT
  ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
  ,DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
  ,ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER
  ,DIA.CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_FZ
  ,ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM
  ,ZTJ.ZORGTRAJECT_EINDDATUM
  ,DIA.CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODEDEEL_FZ
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBBC DBBC
ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
AND DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE NOT IN ( '144', '145', '244', '245' )
JOIN CL_DIAGNOSE DIA
ON ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE = DIA.CL_DIAGNOSE_CODE
AND ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM BETWEEN DIA.CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND
DIA.CL_DIAGNOSE_EINDDATUM
)
SELECT DISTINCT
  'VAL6642' AS VALCODE
  , 'E' AS VALSTATUS
  , ZTJ1.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM ZTJ ZTJ1
JOIN ZTJ ZTJ2
ON ZTJ1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER
AND ZTJ1.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER <> ZTJ2.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
AND ZTJ1.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM BETWEEN ZTJ2.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM AND
ISNULL(ZTJ2.ZORGTRAJECT_EINDDATUM, '99991231')
AND ZTJ1.CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_FZ = ZTJ2.CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_FZ

```

3.2 Bevindingen

3.2.1 Val2231

In de onderliggende sql code behorende bij validatieregel val2231 zit een coderegule die niet op de juiste plaats staat. Deze zal worden gecorrigeerd. De beschreven conditie is wel correct.

Huidige situatie

Val2231

Als bij de verwijzende code Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd waarvan de CL_Diagnose_As ongelijk is aan 1 of 2 of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de initiële DBBC niet geldig of selecteerbaar is, *wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen de bijbehorende DBBC's uit.*

```

SELECT DISTINCT
'VAL2231' AS VALCODE

```

```

, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBBC DBBC
ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN CL_DIAGNOSE CLD
ON CLD.CL_DIAGNOSE_CODE = ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE
AND (CLD.CL_DIAGNOSE_AS = '1'
OR CLD.CL_DIAGNOSE_AS = '2')
AND DBBC.DBBC_BEGINDATUM
BETWEEN CLD.CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CLD.CL_DIAGNOSE_EINDDATUM
AND CLD.CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0
AND DBBC.CL_ZORGTTYPE_CODE LIKE '1%'
WHERE CLD.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL
AND ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL

```

Nieuwe situatie

Val2231

Als bij de verwijzende code Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd waarvan de CL_Diagnose_As ongelijk is aan 1 of 2 of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de initiële DBBC niet geldig of selecteerbaar is, *wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen de bijbehorende DBBC's uit.*

```

SELECT DISTINCT
'VAL2231' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBBC DBBC
ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN CL_DIAGNOSE CLD
ON CLD.CL_DIAGNOSE_CODE = ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE
AND (CLD.CL_DIAGNOSE_AS = '1'
OR CLD.CL_DIAGNOSE_AS = '2')
AND DBBC.DBBC_BEGINDATUM
BETWEEN CLD.CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CLD.CL_DIAGNOSE_EINDDATUM
AND CLD.CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0
WHERE CLD.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL
AND DBBC.CL_ZORGTTYPE_CODE LIKE '1%'
AND ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL

```

4 Wijzigingen in de codelijsten

4.1 Niet tijdschrijvende beroepen

Er is een extra kolom toegevoegd waarin kan worden aangegeven of de geschreven tijd door een beroep meegenomen mag worden in de afleiding naar een behandelgroep.

4.1.1 Codelijst CL_Beroep

Huidige situatie

N.v.t.

Nieuwe situatie

De nieuwe kolom 'cl_beroep_afleidbaar' staat default op '1'. Dit betekent dat de geregistreerde minuten door alle beroepen die nu in de beroepentabel staan meetellen voor de afleiding naar een behandelgroep.

Codelijst CL_Beroep

cl_beroep_begindatum|cl_beroep_einddatum|cl_beroep_code|cl_beroep_groepcode|cl_beroep_element|cl_beroep_beschrijving|cl_beroep_hierarchieniveau|cl_beroep_selecteerbaar|cl_beroep_sorteervolgorde|cl_beroep_afleidbaar|cl_beroep_mutatie|cl_beroep_branche_indicatie

4.2 Parallelliteit

Vanaf 1 januari 2016 mogen er bij dezelfde patiënt geen parallele zorgtrajecten meer voorkomen waarbij de combinatie van primaire diagnosehoofdgroep en diagnose prestatiecode deel exact hetzelfde is. Om dit in de codelijst CL_Diagnose duidelijk te maken is er voor zowel de ggz als de fz een kolom toegevoegd (cl_diagnose_parallelliteitscode_ggz/cl_diagnose_parallelliteitscode_fz) waarin deze combinaties uniek zijn gemaakt.

Huidige situatie

cl_diagnose_begindatum|cl_diagnose_einddatum|cl_diagnose_code|cl_diagnose_groepcode|cl_diagnose_element|cl_diagnose_beschrijving|cl_diagnose_zvz_subscore|cl_diagnose_aanspraak_type|cl_diagnose_hierarchieniveau|cl_diagnose_selecteerbaar|cl_diagnose_sorteervolgorde|cl_diagnose_as|cl_diagnose_refcode_icd9cm|cl_diagnose_refcode_icd10|cl_diagnose_prestatieniveau|cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_ggz|cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_fz|cl_diagnose_prestatiecode_deel_ggz|cl_diagnose_prestatiecode_deel_fz|cl_diagnose_mutatie|cl_diagnose_branche_indicatie

Nieuwe situatie

cl_diagnose_begindatum|cl_diagnose_einddatum|cl_diagnose_code|cl_diagnose_groepcode|cl_diagnose_element|cl_diagnose_beschrijving|cl_diagnose_zvz_subscore|cl_diagnose_aanspraak_type|cl_diagnose_hierarchieniveau|cl_diagnose_selecteerbaar|cl_diagnose_sorteervolgorde|cl_diagnose_as|cl_diagnose_refcode_icd9cm|cl_diagnose_refcode_icd10|cl_diagnose_prestatieniveau|cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_ggz|cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_fz|cl_diagnose_prestatiecode_deel_ggz|cl_diagnose_prestatiecode_deel_fz|cl_diagnose_parallelliteitscode_ggz|cl_diagnose_parallelliteitscode_fz|cl_diagnose_mutatie|cl_diagnose_branche_indicatie

4.3 Correctie prestatiecode-regels

In de codelijst Prestatiecode zijn per 1 januari 2013 ten onrechte regels aangemaakt met prestatiecodes waarvan de combinaties van zorgtypes en productgroepcodes niet voor kunnen komen. Dit is het geval bij de FPT zorgtypes 144, 145, 244 en 245. Deze regels hebben een einddatum van 20151231 gekregen.

5 Wijzigingen in de Toelichting op de Codelijsten

5.1 Niet tijdschrijvende beroepen

5.1.1 Codelijst CL_Beroep

Er is een extra kolom toegevoegd waarin kan worden aangegeven of de geschreven tijd door een beroep meegenomen mag worden in de afleiding naar een behandelgroep.

Huidige situatie

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
1.	<u>CL_BEROEP_BEGINDATUM</u>	Numeriek	8	Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_BEROEP_CODE CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE is dit een unieke combinatie.
2.	CL_BEROEP_EINDDATUM	Numeriek	8	Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD
3.	<u>CL_BEROEP_CODE</u>	Alfanumeriek	20	Code voor beroep. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_BEROEP_BEGINDATUM CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE is dit een unieke combinatie.
4.	CL_BEROEP_GROEPCODE	Alfanumeriek	20	Code voor de groep waar deze code toe behoort.
5.	CL_BEROEP_ELEMENT	Alfanumeriek	255	Hier is alleen de beschrijving van het sub niveau opgenomen dus zonder de (repeterende) beschrijving van het hogere niveau.
6.	CL_BEROEP_BESCHRIJVING	Alfanumeriek	255	Beschrijving behorende bij de beroepencode.
7.	CL_BEROEP_HIERARCHIENIVEAU	Numeriek	10	Niveau van het product (0 minst gespecificeerd).
8.	CL_BEROEP_SELECTEERBAAR	Numeriek	10	0 = code is niet selecteerbaar. 1 = wel selecteerbaar, diepste niveau. 2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk.
9.	CL_BEROEP_SORTEERVOLGORDE	Numeriek	10	Sorteervolgorde tbv rangschikking.
10.	CL_BEROEP_MUTATIE	Numeriek	1	Mutatie status ten opzichte van vorige versie: 0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) 3 = verwijderd
11.	<u>CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE</u>	Numeriek	1	0 = Beide

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
				<p>1 = ggz/jeugd 2 = fz Samen met CL_BEROEP_BEGINDATUM CL_BEROEP_CODE Is dit een unieke combinatie.</p>

Nieuwe situatie

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
1.	<u>CL_BEROEP_BEGINDATUM</u>	Numeriek	8	Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_BEROEP_CODE CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE Is dit een unieke combinatie.
2.	CL_BEROEP_EINDDATUM	Numeriek	8	Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD
3.	<u>CL_BEROEP_CODE</u>	Alfanumeriek	20	Code voor beroep. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_BEROEP_BEGINDATUM CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE is dit een unieke combinatie.
4.	CL_BEROEP_GROEPCODE	Alfanumeriek	20	Code voor de groep waar deze code toe behoort.
5.	CL_BEROEP_ELEMENT	Alfanumeriek	255	Hier is alleen de beschrijving van het sub niveau opgenomen dus zonder de (repeterende) beschrijving van het hogere niveau.
6.	CL_BEROEP_BESCHRIJVING	Alfanumeriek	255	Beschrijving behorende bij de beroepencode.
7.	CL_BEROEP_HIERARCHIENIVEAU	Numeriek	10	Niveau van het product (0 minst gespecificeerd).
8.	CL_BEROEP_SELECTEERBAAR	Numeriek	10	<p>0 = code is niet selecteerbaar. 1 = wel selecteerbaar, diepste niveau. 2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk.</p>
9.	CL_BEROEP_SORTEERVOLGORDE	Numeriek	10	Sorteervolgorde tbv rangschikking.
10.	CL_BEROEP_AFLEIDBAAR	Numeriek	1	Geeft aan of de geschreven tijd behorende bij het beroep mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep. <p>0 = niet afleidbaar 1 = wel afleidbaar</p>
11.	CL_BEROEP_MUTATIE	Numeriek	1	Mutatie status ten opzichte van vorige versie:

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
				0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) 3 = verwijderd
12.	<u>CL_BEROEP_BRANCHE_INDICATIE</u>	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz 2 = fz Samen met CL_BEROEP_BEGINDATUM CL_BEROEP_CODE Is dit een unieke combinatie.

5.2 Parallelliteit

Vanaf 1 januari 2016 mogen er bij dezelfde patiënt geen parallele zorgtrajecten meer voorkomen waarbij de combinatie van primaire diagnosehoofdgroep en diagnose prestatiecode exact dezelfde is. Om dit in de codelijst CL_Diagnose duidelijk te maken is er voor zowel de ggz als de fz een kolom toegevoegd (cl_diagnose_parallelliteitscode_ggz/cl_diagnose_parallelliteitscode_fz) waarin deze combinaties uniek zijn gemaakt.

5.2.1 Codelijst CL_Diagnose

Huidige situatie

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
1.	<u>CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM</u>	Numeriek	8	Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_DIAGNOSE_CODE CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE Is dit een unieke combinatie.
2.	CL_DIAGNOSE_EINDDATUM	Numeriek	8	Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD
3.	<u>CL_DIAGNOSE_CODE</u>	Alfanumeriek	20	Code van de diagnose. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE is dit een unieke combinatie.
4.	CL_DIAGNOSE_GROEPCODE	Alfanumeriek	20	Code voor de groep waar deze code toe behoort.
5.	CL_DIAGNOSE_ELEMENT	Alfanumeriek	255	Beschrijving van het sub niveau waartoe de diagnosecode behoort.
6.	CL_DIAGNOSE_BESCHRIJVING	Alfanumeriek	255	Beschrijving behorende bij de diagnosecode.

Kolomnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
7.	CL_DIAGNOSE_ZVZ_SUBSCORE	Numeriek	3	Subscore voor het berekenen van de zvv-indicator.
8.	CL_DIAGNOSE_AANSPRAAK_TYPE	Numeriek	1	1 = niet verzekerd 2 = verzekerd
9.	CL_DIAGNOSE_HIERARCHIENIVEAU	Numeriek	10	Niveau van het product (0 minst gespecificeerd).
10.	CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR	Numeriek	10	0 = code is niet selecteerbaar. 1 = wel selecteerbaar, diepste niveau. 2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk.
11.	CL_DIAGNOSE_SORTEERVOLGORDE	Numeriek	10	Sorteervolgorde tbv rangschikking.
12.	CL_DIAGNOSE_AS	Alfanumeriek	20	As I, As II, As III, As IV of As V.
13.	CL_DIAGNOSE_REFCODE_ICD9CM	Alfanumeriek	20	ICD9-cm codering volgens DSM-IV.
14.	CL_DIAGNOSE_REFCODE_ICD10	Alfanumeriek	20	ICD10 codering volgens de DSM-IV.
15.	CL_DIAGNOSE_PRESTATIENIVEAU	Alfanumeriek	20	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ. Niet van verdere toepassing voor DBBC FZ.
16.	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODE_NAAMGEVING_GGZ	Alfanumeriek	255	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ.
17.	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODE_NAAMGEVING_FZ	Alfanumeriek	255	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC FZ.
18.	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODEDEEL_GGZ	Alfanumeriek	3	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ.
19.	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODEDEEL_FZ	Alfanumeriek	3	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC FZ.
20.	CL_DIAGNOSE_MUTATIE	Numeriek	1	Mutatie status ten opzichte van vorige versie: 0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) 3 = verwijderd
21.	CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz/jeugd 2 = fz Samen met CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM CL_DIAGNOSE_CODE Is dit een unieke combinatie.

Nieuwe situatie

Kolo mnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
1	<u>CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM</u>	Numeriek	8	Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_DIAGNOSE_CODE CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE Is dit een unieke combinatie.
2	CL_DIAGNOSE_EINDDATUM	Numeriek	8	Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD
3	<u>CL_DIAGNOSE_CODE</u>	Alfanumeriek	20	Code van de diagnose. Samen met <ul style="list-style-type: none"> CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE is dit een unieke combinatie.
4	CL_DIAGNOSE_GROEPCODE	Alfanumeriek	20	Code voor de groep waar deze code toe behoort.
5	CL_DIAGNOSE_ELEMENT	Alfanumeriek	255	Beschrijving van het sub niveau waartoe de diagnosecode behoort.
6	CL_DIAGNOSE_BESCHRIJVING	Alfanumeriek	255	Beschrijving behorende bij de diagnosecode.
7	CL_DIAGNOSE_ZVZ_SUBSCORE	Numeriek	3	Subscore voor het berekenen van de zvez-indicator.
8	CL_DIAGNOSE_AANSPRAAK_TYPE	Numeriek	1	1 = niet verzekerd 2 = verzekerd
9	CL_DIAGNOSE_HIERARCHIENIVEAU	Numeriek	10	Niveau van het product (0 minst gespecificeerd).
10	CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR	Numeriek	10	0 = code is niet selecteerbaar. 1 = wel selecteerbaar, diepste niveau. 2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk.
11	CL_DIAGNOSE_SORTEERVOLGORDE	Numeriek	10	Sorteervolgorde tbv rangschikking.
12	CL_DIAGNOSE_AS	Alfanumeriek	20	As I, As II, As III, As IV of As V.
13	CL_DIAGNOSE_REFCODE_ICD9CM	Alfanumeriek	20	ICD9-cm codering volgens DSM-IV.
14	CL_DIAGNOSE_REFCODE_ICD10	Alfanumeriek	20	ICD10 codering volgens de DSM-IV.
15	CL_DIAGNOSE_PRESTATIENIVEAU	Alfanumeriek	20	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ. Niet van verdere toepassing voor DBBC FZ.
16	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODE_ NAAMGEVING_GGZ	Alfanumeriek	255	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ.
17	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODE_ NAAMGEVING_FZ	Alfanumeriek	255	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC FZ.
18	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODEDEEL_GGZ	Alfanumeriek	3	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC GGZ.
19	CL_DIAGNOSE_PRESTATIECODEDEEL_FZ	Alfanumeriek	3	Is noodzakelijk voor declaratiedoeleinden in DBC FZ.

Kolo mnr.	Code	Type	Lengte	Omschrijving
20	CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_GGZ	Alfanumeriek	3	Zorgtrajecten met dezelfde parallelliteitscode mogen niet parallel.
21	CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_FZ	Alfanumeriek	3	Zorgtrajecten met dezelfde parallelliteitscode mogen niet parallel.
22	CL_DIAGNOSE_MUTATIE	Numeriek	1	Mutatie status ten opzichte van vorige versie: 0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) 3 = verwijderd
23	CL_DIAGNOSE_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz 2 = fz Samen met CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM CL_DIAGNOSE_CODE Is dit een unieke combinatie.

5.3 Verwijderen Jeugd-ggz (gespecialiseerde ggz)

In de tekst en in de tabellen zijn verwijzingen naar de Jeugd-ggz verwijderd.

5.3.1 Paragraaf 3.1. CL_Aard_Delict

De omschrijving van de branche-indicatie is aangepast.

Huidige situatie

11	CL_AARD_DELICT_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz/jeugd 2 = fz
----	----------------------------------	----------	---	--------------------------------------

Nieuwe situatie

11	CL_AARD_DELICT_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz 2 = fz
----	----------------------------------	----------	---	--------------------------------

5.3.2 Paragraaf 3.9 CL_Gevaar

Huidige situatie

11	CL_GEVAAR_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz/jeugd 2 = fz
----	-----------------------------	----------	---	--------------------------------------

Nieuwe situatie

11	CL_GEVAAR_BRANCHE_INDICATIE	Numeriek	1	0 = Beide 1 = ggz 2 = fz
----	-----------------------------	----------	---	--------------------------------

Bijlage 1: Overzicht producten

Versie	Bestandsnaam	Bestandstype
20160101	Beslisboom	csv, xlsx
20160101	CL Activiteit	xlsx
20160101	CL Aarddelict	xlsx
20160101	CL Gevaar	xlsx
20160101	CL Beroep	xlsx
20160101	CL Circuit	xlsx
20160101	CL Diagnose	xlsx
20160101	CL Prestatiecode FZ	xlsx
20160101	CL Productgroep FZ	xlsx
20160101	CL Redensluiten	xlsx
20160101	CL Tarief FZ	xlsx
20160101	CL Activiteit Tarief FZ	xlsx
20160101	CL Zorgtype	xlsx
20160101	Codelijsten FZ	xlsx
20160101	Kenmerkende factoren	csv, xlsx
20160101	Toelichting op de Codelijsten	pdf
20160101	Toelichting Validatieregels FZ	pdf
20160101	Totaalbestand FZ	zip
20160101	Validatieregels FZ	xlsx
20160101	Gebruikersdocument FZ deel 1 Wijzigingen	pdf
20160101	Gebruikersdocument FZ deel 3 Toelichting ICT	pdf