



> Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen

RWE Eemshaven Holding BV

Willemsplein 4
5211 AK 's-HERTOGENBOSCH

Directie Regio en Ruimtelijke

Economie

Vestiging Noord

Cascadeplein 6

Groningen

Postbus 30032

9700 RM Groningen

www.rijksoverheid.nl/eleni

Onze referentie

279063

Uw referentie

1640PBC-RWE-MEZ-120323-C00-0003

Kopie aan

GS provincies Groningen, Friesland
en Drenthe

Organisaties die om zienswijze zijn
gevraagd

Bijlagen

2

Datum

Betreft Nb-wet vergunning RWE kolencentrale Eemshaven

Geachte

Bij brief van 23 maart 2012 (kenmerk 1640PBC-RWE-PVG-120323-C00-0065) verzoekt u mij om vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, gemeente Eemshaven, kadastraal bekend Uithuizermeeden A, 3306, 3307, 3310, 3311, 3313, 3314, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.

Procedureel

De aanvraag voor de onderhavige vergunning werd gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: EL&I).

Tegelijkertijd is door u een aanvraag voor een vergunning op basis van de Nb-wet 1998 ingediend bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe.

Op 23 maart 2012 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 26 maart 2012, (kenmerk: 266474) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 2, onder n, alsmede onder artikel 3 aanhef en sub a van het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) alsmede. (Staatsblad 2005, nr. 594; gewijzigd per 1 oktober 2010, Stb. 2010, nr. 231).

Op grond van dit besluit, in samenhang met artikel 16, lid 6 van de Nb-wet 1998 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Natuur en Regio van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (Stcrt. 2012, nr. 157, 4 januari 2012) jo. het Besluit mandaat, volmacht, en machtiging van EL&I 2012 (Stcrt 2011, nr 22847, 19 december 2011), is de directeur of een MT-lid van de directie Regio en Ruimtelijke Economie van het ministerie van EL&I of diens rechtsopvolger namens de staatssecretaris van EL&I, gemachtigd inzake besluitvorming over vergunningaanvragen op grond van artikel 19d van de Nb-wet 1998.

Besluit

Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat ik van mening ben dat het betreffende project, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied Waddenzee en Eems-Dollard niet zal aantasten.

Tevens is met de inhoud van de betreffende passende beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit de wezenlijke kenmerken van het voormalig natuurmonument Waddenzee I en II niet zal aantasten.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk met in acht neming van de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften en beperkingen.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit.

Bijlage 1 bevat zowel mijn inhoudelijke overwegingen als de overwegingen van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân respectievelijk Drenthe, elk voor zover van toepassing op het deel van de aanvraag waarover de wettelijke bevoegdheid in deze strekt.

In dezelfde bijlage treft u, voor zover het gaat om delen waarover mijn bevoegdheid zich uitstrekt, mijn inhoudelijke overwegingen aan, waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en de reactie hierop.

De aanvraag en de door u aangeleverde passende beoordeling maken integraal onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze documenten zijn door u opgesteld en aan mij verstuurd. Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit. Bij strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de onderstaande voorschriften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

Reikwijdte vergunning

Deze vergunning wordt verleend voor zover en overeenkomstig de in de aanvraag beschreven wijze en uitvoering, inclusief de bouw (fasering en wijze van uitvoering werkzaamheden en maatregelen) het in werking hebben van de centrale inclusief de bijbehorende vaarbewegingen en het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk in de Eemshaven alsmede de in de aanvraag opgenomen natuurmaatregelen.

Afwijking van deze vergunning vergt de voorgaande schriftelijk instemming van het Bevoegd Gezag en wordt alleen toegestaan indien en voor zover deze afwijking, rekening houdend met de instandhoudingdoelen, niet tot andere of nadeliger gevolgen voor Natura 2000 leidt of (andere) vergunningplicht op grond van art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. Een verzoek tot instemming dient tijdig, doch minimaal 4 weken voorafgaand aan de beoogde afwijking schriftelijk te worden gericht aan het Bevoegd Gezag.

**Directie Regio en Ruimtelijke
Economie**
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt:

1. De voorschriften.
2. Bijlage 1 (overwegingen).
3. Bijlage 2 (aanvraag met bijlagen).

Vergunningtermijn

De vergunning voor de bouw, het in gebruik hebben en houden van de elektriciteitscentrale, als omschreven in de aanvraag, wordt verleend voor onbepaalde tijd.

De vergunning wordt voor de verspreiding van onderhoudsbaggerspecie verleend voor een periode van vier jaren, vanaf het moment van in gebruik name van de elektriciteitscentrale.

Voorschriften en beperkingen

Ter bescherming van de in het Natura 2000 gebied Waddenzee en Eems-Dollard en het natuurmonument Waddenzee I en II aanwezige beschermde waarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

Algemeen

1. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts) personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning en de hieraan verbonden voorwaarden.
2. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden dient een afschrift van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
3. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan het Bevoegd Gezag onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder incidenten wordt in dit verband verstaan 'een onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken in de betrokken Natura 2000-gebieden kan worden toegebracht'. Alle door of namens Bevoegd Gezag te geven aanwijzingen dienen binnen de aanwijzing bepaalde termijn te worden opgevolgd.

Verstoring algemeen

4. De bouwwerkzaamheden en de bedrijfsvoering van de centrale, inclusief het onderhoud, dienen zodanig plaats te vinden dat onnodige verstoring van vogelrichtlijn- en habitatrictlijnsoorten wordt voorkomen. Onder het voorkomen van onnodige verstoring wordt in elk geval verstaan dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat piekgeluiden zoveel mogelijk worden vermeden en dat werkzaamheden zo veel als redelijkerwijs mogelijk inpandig worden uitgevoerd.

Directie Regio en Ruimtelijke
Economie
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Verstoring door geluid

5. Tijdens de bouw- en aanlegwerkzaamheden mag het maximaal bronvermogen van LWmax van 135dB(A) als gevolg van de heiwerkzaamheden alsmede het in werking hebben van andere geluidsproducerende installaties en machines niet worden overschreden, gemeten op een bronhoogte van 2,5 meter en conform methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999'. Daarnaast moeten de hei-installaties voorzien zijn van geluidsreducerende maatregelen zoals beschreven in de aanvraag.

Verstoring door licht

6. De verlichting op het werkterrein en aan apparatuur ten behoeve van de bouw van zowel de centrale als de aanleg van de koelwateruitlaat en tijdens de gebruiksfase van de centrale dient, ook wat de hoogte daarvan betreft, te worden beperkt tot het strikt noodzakelijke ten behoeve van de werkzaamheden zoals beschreven in de aanvraag met bijlagen.
7. De verlichting dient zodanig te worden opgesteld en ingericht, en de lampen zodanig naar buiten toe te worden afgeschermd, dat lichtstraling door direct licht naar het Natura 2000-gebied Waddenzee zoveel mogelijk wordt voorkomen.
8. De buitenverlichting van de centrale, gedurende de gebruiksfase, dient te worden gedoofd, behalve indien dit noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden, veiligheidsdoeleinden of andere wettelijke verplichtingen.
9. De buitenverlichting van de centrale zelf en de verlichting van de bijbehorende installaties en gebouwen, gedurende de gebruiksfase, voor zover deze gebruikt wordt tijdens de periode tussen zonsondergang en zonsopgang, dient te worden uitgevoerd door middel van groene verlichting zoals opgenomen en bedoeld in de vergunningaanvraag uitgezonderd situaties waarbij andere verlichting noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden, veiligheidsdoeleinden of andere wettelijke verplichtingen.
10. De lichtsterkte, afkomstig van de verlichting van de centrale, mag op de grens van het Natura 2000-gebied en het beschermd natuurmonument Waddenzee maximaal 0,1 lux bedragen.

Beïnvloeding beschermde soorten (populaties)

11. Het koelwatersysteem dient te worden voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie welke de inzuiging van vissen en andere organismen zoveel mogelijk beperkt. Er dient een maximale maaswijdte van 5x5 mm te worden gehanteerd.

12. De maximale inlaatsnelheid, ter hoogte van het inlaatpunt, mag niet meer bedragen dan 0,3 m/s.
13. Er dient een visretoursysteem in het koelwatersysteem te worden aangelegd, als aangevraagd en omschreven in de vergunningaanvraag, waarbij de toch nog op de fijnbandzeef komende vis tegen beschadiging wordt beschermd en weer wordt teruggevoerd naar het havengebied.
14. Het terugvoeren van de vis (en overige organismen) uit het visretoursysteem dient op zodanige wijze plaats te vinden dat wordt voorkomen dat de afgevoerde organismen direct weer in het koelsysteem ingezogen kunnen worden.
15. De uitmonding van het visretoursysteem dient zodanig te worden afgeschermd dat predatie door 'visetende vogel- en/of andere visetende soorten' beperkt blijft en er in de uitmonding geen sport- of beroepsvisserij kan plaatsvinden.
16. Het ontwerp van het koelwatersysteem, evenals de viszeefinstallatie en het visretoursysteem, dient uiterlijk zes maanden na het verlenen van deze vergunning voor instemming aan het Bevoegd Gezag te worden overgelegd.
17. Indien uit monitoring blijkt dat de getroffen maatregelen ter voorkoming van visinzuiging respectievelijk vissterfte, onvoldoende zijn, in die zin dat blijkt dat de vissterfte van één of meer van de vissoorten fint, zeeprrik of rivierprrik, als gevolg van de inzuiging zodanig is dat hierdoor populaties in significante mate beïnvloed worden (zulks ter beoordeling van het Bevoegd Gezag en al dan niet in samenhang met effecten van andere projecten en handelingen), zullen extra mitigerende maatregelen genomen dienen te worden om sterfte van mariene organismen, en in het bijzonder van de vissoorten fint, zeeprrik en rivierprrik, te minimaliseren.

Directie Regio en Ruimtelijke
Economie
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Beïnvloeding beschermde habitats ivm stikstofdepositie

18. Vergunninghouder zal een uitvoeringsplan indienen gericht op het wegnemen van de extra stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden, te weten Fochteloërveen en Witterveld, conform de notitie "Maatregelenpakket Fochteloërveen en Witterveld" als gevoegd bij de aanvulling op de aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning op grond van de Nb-wet 1998 d.d. 12 juni 2012.
19. Genoemd uitvoeringsplan dient uiterlijk zes maanden na toezending van dit besluit (of eerder, in ieder geval vóóordat de elektriciteitscentrale in de Eemshaven in werking wordt genomen) ter schriftelijke instemming aan het bevoegd gezag (lees: het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe) te worden voorgelegd.
20. Het uitvoeringsplan dient ten minste te omvatten:
 - een beschrijving van de concrete te treffen maatregelen en hun geschiktheid om een positief resultaat te verzekeren;
 - een beschrijving van de effecten vanwege de (uitvoering van de) maatregelen;
 - de planning ter zake van de uitvoering van de maatregelen;
 - de looptijd van het pakket c.q. de termijn waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd;
 - de wijze waarop de financiering van de (uitvoering van de) maatregelen is verzekerd;

- de wijze waarop en de frequentie waarmee de effecten van de maatregelen worden gemonitord en worden geëvalueerd.
 - Indien voor het uitvoeren van de maatregelen medewerking van derden noodzakelijk is, dient tevens de wijze waarop deze medewerking verzekerd is, te worden aangetoond.
21. Deze maatregelen dienen door vergunninghouder conform het door Bevoegd Gezag goedgekeurde uitvoeringsplan te worden uitgevoerd.
 22. Bevoegd Gezag kan in aanvulling op voorgaand voorschrift nog nadere eisen stellen aan het uitvoeringsplan.
 23. Bevoegd Gezag doet uiterlijk vier weken nadat vergunninghouder het uitvoeringsplan ter schriftelijke instemming heeft ingediend, schriftelijk mededeling aan vergunninghouder of al dan niet met dit uitvoeringsplan kan worden ingestemd.
 24. Vergunninghouder dient conform het uitvoeringsplan en de hierin beschreven wijze van monitoring, te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de genoemde maatregelen en de resultaten die zijn bereikt. Indien uit deze rapportage naar het oordeel van Bevoegd Gezag of vergunninghouder blijkt dat het uitvoeringsplan bijstelling behoeft, dient vergunninghouder binnen een door Bevoegd Gezag te stellen termijn het uitvoeringsplan aan te passen. In de tussentijd kan het Bevoegd Gezag nadere eisen stellen. Ook de aanpassing van het uitvoeringsplan dient bij Bevoegd Gezag ter schriftelijke instemming te worden voorgelegd; voor de reactietermijn van de zijde van Bevoegd Gezag geldt het gestelde in het vorige voorschrift.
 25. Vergunninghouder dient de in de aanvraag genoemde stikstof reducerende maatregelen op Schiermonnikoog en Ameland onverkort uit te voeren.
 26. Tevens zal de monitoring dienaangaande planmatig worden uitgevoerd en de resultaten zullen jaarlijks aan het Bevoegd Gezag (lees: het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân) worden overgelegd.

**Directie Regio en Ruimtelijke
Economie**
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Verontreiniging oppervlaktewater

27. Het koelwatersysteem dient gesloten te worden uitgevoerd waarbij wordt voorkomen dat het koelwater in aanraking kan komen met grondstoffen en processtoffen welke gebruikt worden voor opwekking van elektriciteit en/of het in werking houden van de installaties.
28. Het lozen van koelwater met een verhoogde watertemperatuur (als gevolg van het behandelen van het koelwatersysteem door middel van thermo-shock) dient te geschieden met afgaand tij en dient te beginnen vanaf het moment dat het opgaand tij teneinde is.
29. Er dient een dagregistratie te worden bijgehouden van de koelwaterstroom (inname- en lozingsdebiet, temperatuur, gemiddelde dagtemperatuur van het oppervlaktewater). Indien er sprake is van een storing in het koelwatersysteem, waardoor het risico ontstaat dat natuurwaarden worden aangetast, dient dit terstond te worden gemeld aan het Bevoegd Gezag. Aanwijzingen door of namens Bevoegd Gezag dienen te worden opgevolgd.
30. Het is niet toegestaan om aangroei/algenbestrijding in het koelwaterwerk uit te voeren anders dan middels thermo shock als omschreven in de vergunningaanvraag.

31. Gebruik van (pulse)chlorering' door gebruik van chloorbleekloog gedurende de gebruiksfase ten behoeve van regulier onderhoud van het koelwatersysteem is niet toegestaan .
32. Indien onomstotelijk door vergunninghouder wordt aangetoond dat toepassing van de 'thermo shock-methode' niet leidt tot afdoende aangroei-/algenbestrijding, en er door vergunninghouder overtuigend wordt aangetoond dat er geen minder schadelijk alternatief kan worden toegepast, kan het Bevoegd Gezag toestemming verlenen tot het gebruik van 'pulse-chlorering'.

Directie Regio en Ruimtelijke
Economie
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Realisatie (buitendijks deel) koelwateruitloop

33. De totale omvang van de koelwateruitloop mag de 3,1 ha niet overschrijden.

Natuurmaatregelen

34. Indien na het verlenen van de vergunning in voorkomend geval naar aanleiding van monitoring of anderszins mocht blijken dat de omstandigheden sedert het tijdstip waarop de vergunning is verleend zodanig zijn gewijzigd dat de vergunning niet, niet zonder beperkingen of voorwaarden of slechts onder andere beperkingen of voorwaarden zou zijn verleend indien deze omstandigheden op het tijdstip waarop de vergunning werd verleend zouden hebben bestaan dan kan de vergunning worden gewijzigd, of ingetrokken.

Verspreiden van bodemmateriaal/baggerspecie

35. Buitengaats materieel dient ten minste 1.500 meter afstand te houden van rustende of zogende zeehonden.
36. Het transport van sediment van en naar de stortlocaties dient - waar dit redelijkerwijs mogelijk is - te geschieden via betonde vaargeulen
37. Het verspreiden van sediment op zee mag uitsluitend plaatsvinden tussen 1 november en 15 februari van enig jaar.
38. Het verspreiden van sediment op zee mag uitsluitend plaatsvinden op de verspreidingslocaties P5a en P6.
39. Onverminderd het bepaalde van de voorschriften 37 en 38 gelden voor de stortlocaties P5a en P6 de volgende halfmaandelijkse maxima. Teneinde een efficiënt gebruik van het baggermaterieel mogelijk te maken is het toegestaan om de genoemde halfmaandelijkse hoeveelheden bagger op een eerder tijdstip van de toegestane seizoensperiode te storten.

Maximaal te per seizoen te verspreiden hoeveelheid slib en slappe klei (x 1.000 in situ m ³)								
Periode	1→15 November	16→30 November	1→15 December	16→31 December	1→15 Januari	16→31 Januari	1→15 Februari	16→28 Februari
P5A	560	480	400	320	240	160	80	0
P6	840	720	600	480	360	240	120	0

40. Houder van deze vergunning dient zorg te dragen voor een actuele en sluitende boekhouding van de hoeveelheden verspreid sediment. Genoemde boekhouding dient op eerste verzoek te worden getoond aan voor handhaving bevoegde ambtenaren

Monitoring en rapportage

41. De monitoring dient te worden uitgevoerd conform de desbetreffende paragraaf in de bij de aanvraag voor deze vergunning overgelegde Passende Beoordeling.
42. Jaarlijks voor 1 mei, volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, of indien naar het inzicht van het Bevoegd Gezag daarvoor op basis van tussentijdse resultaten aanleiding toe bestaat, rapporteert de vergunninghouder aan het Bevoegd Gezag over de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de activiteiten die overeenkomstig het monitoringsplan hebben plaatsgevonden.
43. In afwijking van voorwaarde 42 rapporteert de houder van dit besluit jaarlijks voor 31 december, volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, of indien naar het inzicht van Bevoegd Gezag daarvoor op basis van tussentijdse resultaten aanleiding toe bestaat, aan het Bevoegd Gezag over de voortgang van de monitoring met betrekking tot de zeezoogdieren
44. De monitoring dient te worden bijgesteld indien nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, wijzigingen in wetgeving danwel de monitoringsresultaten zelf daartoe, naar het oordeel van het Bevoegd Gezag, aanleiding geven. Dergelijke tussentijdse wijzigingen van het monitoringsplan behoeven goedkeuring van het Bevoegd Gezag alvorens zij worden doorgevoerd. Na 2 jaar na de inwerkingtreding van onderhavige vergunning kan het Bevoegd Gezag aanwijzingen geven in hoeverre de monitoring dient te worden aangepast of kan worden beëindigd.

Onze referentie
279063

Wateremissies

45. Van de voorgeschreven monitoringsverplichting op basis van de Waterwet dient eveneens de voorgeschreven rapportage aan het het Bevoegd Gezag te worden gezonden. De resultaten van deze monitoring dienen te worden gerapporteerd in de monitoringsrapportage als bedoeld in voorschrift 41.

Luchtemissies

46. De resultaten van de voorgeschreven monitoring van luchtemissies op basis van de omgevingsvergunning dienen eveneens te worden overlegd aan het Bevoegd Gezag. De resultaten van de deze monitoring dienen te worden gerapporteerd in de monitoringsrapportage als bedoeld in voorschrift 41.

Slotbepalingen

47. Het uitvoeren van aanleg- en bouwwerkzaamheden, het beoogd gebruik, de productie-omvang en emissies, in afwijking van de aanvraag, evenals de uitvoering van modificaties en onderhoudswerkzaamheden die niet vallen onder 'regulier onderhoud', kan worden uitgevoerd indien en voor zover deze afwijking naar het oordeel van het Bevoegd Gezag niet leidt tot een andere of grotere nadelige aantasting van de beschermde natuurwaarden in de betrokken Natura 2000-gebieden ten opzichte van de uitvoering conform de aanvraag.

Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijking van de aanvraag dient minimaal 3 kalendermaanden, voorafgaand aan de beoogde uitvoering, schriftelijk te worden gemeld aan het Bevoegd Gezag en kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke instemming van het Bevoegd Gezag. De hiervoor benoemde schriftelijke instemming zal niet worden afgegeven indien, naar het oordeel van het Bevoegd Gezag vergunningplicht geldt voor de voorgenomen activiteiten cq veranderingen.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit te worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK 's Gravenhage

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
- d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving

Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze vergunning verzonden aan: GS provincie Groningen, GS provincie Friesland, GS provincie Drenthe, Gemeente Eemsmond, Havenschap Delfzijl / Eemshaven, MOB Staatsbosbeheer, Stichting Natuur en Milieu, Zeehondencreche Lenie 't Hart, Rijkswaterstaat district Waddenzee, Vogelbescherming Nederland, De Faunabescherming, LTO Noord, Wasser und Schifffahrtsamt Emden, Landkreis Aurich, Stadt Emden, NLWKN Oldenburg, Fischereiamt Bremerhaven, Advanced Power Ltd, Nuon Power Projects 1 BV.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van EL&I onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op: www.hetInVloket.nl/overzicht-vergunning-natuurbeschermingswet

**Directie Regio en Ruimtelijke
Economie**
Vestiging Noord

Onze referentie
279063

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen

Bijlage 2: Aanvraag met bijlagen