

Gegevensaanleverstandaard (GA)

GA OHW-GGZ 1.0 v1.2

Standaard voor DIS gegevensaanlevering OHW
door GGZ zorgaanbieders

Versie:	1.2
Publicatiedatum:	23 januari 2018
Geldig vanaf:	23 januari 2018

Inhoud

Versiehistorie	5
1. Inleiding	6
1.1 Doelgroep	6
1.2 Doel	6
1.3 Uitgangsdokumentatie	6
1.4 Leeswijzer	6
1.5 Definities en afkortingen	8
2. Aanleverproces	9
2.1 Korte beschrijving aanleverproces	9
3. Logisch gegevensmodel	10
3.1 Toelichting ERD	10
4. Algemene Richtlijnen	11
4.1 Communicatie	11
4.1.1 Gegevensdrager	11
4.1.2 Medium productie- en testaanleveringen:	11
4.2 Conventies	11
4.3 Controle van de aanlevering	12
4.3.1 Werkwijze	12
4.3.2 Ontvangstcriteria	13
4.3.3 Verwerkingscriteria	13
4.3.3.1 Technische correctheid	13
4.3.3.2 Volledigheid	13
4.3.3.3 Functionele correctheid	13
4.3.3.4 Uniciteit	14
4.4 Stamgegevens	15
5. Gegevensaanlevering	16
5.1 Subbestanden	16
5.2 Selectie	16
5.2.1 Zorgtraject	17
5.2.2 DBC-traject (incl. geleverd zorgprofiel en diagnose)	18
6. Interfacedefinitie	19
6.1 Legenda	19
6.1.1 Datatype	19
6.1.2 Patroon	19
6.1.3 Verplicht	20
6.1.4 Sleutels	20
6.1.5 Validatietypen	20
6.1.6 Validatiesoorten	20
6.2 Bestandsbeschrijving	21
6.2.1 Zipfile	21
6.2.2 Zipfile validaties	22
6.3 Subbestanden definities	23
6.3.1 ZORGTRAJECT.txt	24
6.3.2 DBC_TRAJECT.txt	25
6.3.3 GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt	26
6.3.4 GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt	28
6.3.5 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	29
6.3.6 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	30
6.3.7 DIAGNOSE.txt	31
6.3.8 PAKBON.txt	32

6.4	Attribuutdefinities	34
6.4.1	ZORGTRAJECT.txt	35
6.4.2	DBC_TRAJECT.txt	39
6.4.3	GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt	44
6.4.4	GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt	55
6.4.5	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	61
6.4.6	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	68
6.4.7	DIAGNOSE.txt	74
6.4.8	PAKBON.txt	77

Versiehistorie

Versiehistorie

Versie	Datum	Status	Auteur	Goedgekeurd door
1.0v1.0	12-12-2016	Definitief	IVRD analist	projectteam
1.0v1.2	18-01-2018	Definitief	LPT informatieanalist	projectteam
- Verduidelijking optionele vulling Einddatum DBC-traject - Verduidelijking scope aanlevering (Full-load deelnemende cliënten)				

1. Inleiding

1.1 Doelgroep

Dit document is bestemd voor de gegevensleveranciers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de ICT-leveranciers en de beheerders en ontwikkelaars van het DBC-informatiesysteem.

1.2 Doel

Dit document beschrijft in detail de wijze waarop productiegegevens uit de GGZ aan de NZa moeten worden aangeleverd in het kader van het programma doorontwikkeling van de productstructuur ggz/fz. Om het nieuwe model te kunnen toetsen op kostenhomogeniteit, volledigheid en klinische herkenbaarheid zijn productiegegevens nodig, waarmee het profiel van zorglevering in kaart kan wordt gebracht. Het betreft hierbij de gegevens van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-systematiek. Naast afgesloten DBC's zijn ook de nog openstaande DBC's, onderhandenwerk (OHW), nodig. Let op: het gaat hier alléén om gegevens over patiënten waarvoor een vragenlijst in de zorgclustertool is ingevuld.

Deze gegevensaanleverstandaard beschrijft de aanlevering van afgesloten en OHW DBC's. De standaard is gebaseerd op de reguliere aanleverstandaard voor aanlevering van afgesloten DBC's. De benodigde dataset in het kader van de doorontwikkeling bevat ook OHW waardoor de aan te leveren dataset afwijkt en niet alle validaties van toepassing zijn. De beschreven validaties dienen als richtlijn en worden niet vooraf uitgevoerd. Het niet voldoen aan de validaties leidt dus niet tot afwijzing bij de poort. Als aangeleverde bestanden onbruikbaar zijn zal de NZa contact opnemen met de aanleverende partij.

De DBC-data zal worden gekoppeld aan Honosscores afkomstig uit de zorgclustertool, die door zorgaanbieders wordt gebruikt om zorgproducten af te leiden volgens de nieuwe productstructuur.

1.3 Uitgangsdokumentatie

Bij het opstellen van de gegevensaanleverstandaard is gebruik gemaakt van de onderstaande documenten:

- DIS GGZ Gegevensaanlevering DBC 8.0 v1.0 definitief
- NR/REG-1738 Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 (Aanleverproces) bevat een beknopte beschrijving van het registratie-, validatie-, facturatie- en aanleverproces.

Hoofdstuk 3 (Logisch Gegevensmodel) bevat een toelichting op het logisch gegevensmodel van de aanlevering.

Hoofdstuk 4 (Algemene Richtlijnen) beschrijft hoe de NZa de aanlevering verwacht en welke controles door de NZa uitgevoerd worden.

Hoofdstuk 5 (Gegevensaanlevering) beschrijft hoe de gegevensleverancier de aanlevering moet samenstellen.

Hoofdstuk 6 (Interfacedefinitie) beschrijft op bestands- en attribuutniveau de gegevens die deel uitmaken van de gegevensaanlevering en aan welke eisen de gegevens moeten voldoen.

1.5 Definities en afkortingen

Om een eenduidige terminologie vast te stellen worden hieronder een aantal begrippen toegelicht.

GA: Standaard voor DIS gegevensaanlevering.

DBC: De Diagnose Behandeling Combinatie is elk zorgproduct dat geleverd wordt aan een patiënt.

WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens.

DIS: DBC-informatiesysteem, het systeem waarin de DIS-data wordt opgeslagen.

www.DBCinformatiesysteem.nl/: De website van de NZa over het DBC-informatiesysteem (DIS). Op deze website is informatie beschikbaar die het DIS aanleverproces ondersteunt.

<http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz/>: De website van de NZa. Op deze website is informatie beschikbaar over de ontwikkeling van de DBC systematiek en de benodigde tabellen t.b.v. ICT-systemen.

www.NZA.nl/: De website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit.

[Uitwisselportaal](#): Omgeving/portaal dat door de NZa wordt gebruikt om data te versturen of te ontvangen via een beveiligde verbinding.

2. Aanleverproces


Alvorens er bestanden aan de NZa kunnen worden aangeleverd dient de zorgaanbieder een email te sturen naar pilotggzfz@nza.nl. Er zal dan een account voor het uitwisselportaal worden aangemaakt.

2.1 Korte beschrijving aanleverproces

Na registratie wordt door de zorgaanbieder de dataset samengesteld en aangeleverd aan de NZa. De wijze waarop en het te gebruiken formaat is beschreven in dit document. De uitwisseling vindt plaats via het uitwisselportaal van de NZa. Het informatie- en contactcentrum verzorgt de uitwisseling.

3. Logisch gegevensmodel

Het onderstaande datadiagram dient om inzicht te verschaffen in de onderlinge relaties van de verschillende bestanden in de gegevensaanlevering. Hierbij ontbreekt de entiteit patiënten, omdat die voor dit onderzoek niet nodig is.



3.1 Toelichting ERD

- **Zorgtraject:** het zorgtraject is het traject dat begint op het moment dat de patiënt zich met een zorgvraag meldt bij een zorgaanbieder. Het zorgtraject heeft o.a. de kenmerken koppelnummer, looptijd, primaire diagnose en verwijzer. Verder geldt:
 - Een zorgtraject heeft betrekking op één patiënt;
 - Een zorgtraject kan één of meer opeenvolgende DBC-trajecten hebben;
- **DBC-traject:** het DBC-traject bevat het voor declaratiedoeleinden afgebakende deel van een zorgtraject. Bij het DBC-traject horen kenmerken als het DBC-trajectnummer, looptijd, circuit, zorgtype, declaratiegegevens en afsluitreden van de DBC. Een DBC-traject dient altijd te worden aangeleverd met ten minste één activiteit (geleverd zorgprofiel) en diagnoses op alle vijf assen;
- **Diagnose:** de diagnoses behorende bij het DBC-traject conform DSM-IV en DSM-V;
- **Geleverd zorgprofiel tijdschrijven:** bevat uitgevoerde tijdschrijfactiviteiten behorend bij de DBC en de beroepcode van de behandelaar;
- **Geleverd zorgprofiel dagbesteding:** bevat uitgevoerde dagbestedingsactiviteiten behorend bij de DBC;
- **Geleverd zorgprofiel verblijfsdagen:** bevat de verblijfsdagen behorend bij de DBC;
- **Geleverd zorgprofiel verrichtingen:** bevat uitgevoerde verrichtingen behorend bij de DBC, bijvoorbeeld elektroconvulsietherapie (ECT).

4. Algemene Richtlijnen

In hoofdstuk 4 en 5 worden de algemene richtlijnen voor gegevensaanleveringen beschreven. De naam van het via het uitwisselportaal aangeleverde bestand is zoals beschreven in paragraaf 6.2.

4.1 Communicatie

4.1.1 Gegevensdrager

- De gegevens worden in tekstbestanden aangeleverd (ASCII; ISO 8859-1);
- De tekstbestanden worden gecomprimeerd aangeleverd in een ZIP-bestand;
- Er wordt per gegevensgroep (entiteit) een apart bestand aangeleverd, conform de interfacedefinitie (zie hoofdstuk 6);
- Een aanlevering aan het DIS bevat altijd alle bestanden. Als er geen gegevens geselecteerd zijn moet er een leeg bestand aangeleverd worden.

4.1.2 Medium productie- en testaanleveringen:

- De bestanden worden aan de NZa geleverd via het door de NZa beschikbaar gestelde uitwisselportaal;
- Het verschil tussen een productie- en testaanlevering zit in de opslag. Een productieaanlevering wordt, als de aanlevering gevalideerd wordt, opgeslagen. Een testaanlevering wordt nooit opgeslagen.

4.2 Conventies

- De bestanden bevatten geen kopregel;
- De gegevens in de bestanden worden met een vaste kolomindeling aangeboden conform het formaat zoals beschreven in de interfacedefinitie (hoofdstuk 6). De bestanden worden eventueel uitgevuld met spaties zodat aan de voorgeschreven regellengte wordt voldaan;
- Numerieke waarden (bedragen en aantallen), die een getal achter de komma kunnen hebben moeten met een corresponderend aantal tientallen vermenigvuldigd worden. Voorbeeld: een getal van 5 cijfers, waarvan 2 achter de komma (decimaal 5.2), moet worden aangeleverd als numerieke waarde met lengte 5. Een bedrag van 123,45 euro wordt aangeleverd als 12345 (centen);
- Lege attributen (numerieke, alfanumerieke en datum) moeten geheel gevuld worden met spaties;
- Codes zijn in de regel alfanumeriek;
- Numerieke waarden moeten rechts worden uitgelijnd met voorloopspaties;
- Alfanumerieke attributen moeten links uitgelijnd worden met naloopspaties;
- In de GA genoemde patronen dienen te worden gevolgd. Bij numerieke waarden die alfanumeriek worden opgevraagd zijn er 2 patronen te onderscheiden:

1. Alfnumerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van: NNN...(9x). Deze moeten rechts worden uitgelijnd met voorloophnullen binnen het patroon.
 2. Alfnumerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van [N..N]N. Ook deze moeten rechts worden uitgelijnd, maar zonder extra voorloophnullen, tenzij deze ook in de registratie van het ziekenhuis worden gebruikt.
- De fysieke naamgeving is beschreven in de interfacedefinitie (hoofdstuk 6);
 - Elke regel moet afgesloten worden met een CR/LF;
 - Attributen van het type PK bevatten gezamenlijk de uniek identificeerbare sleutel van de entiteit (en dus van de tabel waarin deze data worden opgeslagen);
 - Attributen van het type FK bevatten een sleutel die verwijst naar een andere entiteit (tabel);
 - Beschrijvende attributen, anders dan de attributen die een sleutelfunctie hebben (PK, FK), moeten bij overflow als volgt afgehandeld worden:
 - Alfnumerieke waarden vanaf rechts afkappen;
 - Numerieke waarden waarvan het formaat niet overeenkomt met de GA specificaties moeten omgezet worden naar <spaties> als zijnde onbekend. Als deze situatie zich voordoet is het raadzaam om contact met de NZa op te nemen.

4.3 Controle van de aanlevering

4.3.1 Werkwijze

De door de zorgaanbieders aangeleverde bestanden worden per instelling op aanlevervolgorde verwerkt. Per instelling kan er altijd maar één bestand tegelijk worden verwerkt. Uitzonderlijk grote bestanden worden apart gezet en na controle op een rustiger tijdstip verwerkt. Alle op dit bestand volgende bestanden zullen dan ook later, op aanlevervolgorde, worden verwerkt.

De aanlevering wordt op naamgeving en op periodiciteit (creatiedatum en volgnummer in de bestandsnaam) gecontroleerd. Indien deze correct zijn worden de gegevens verwerkt. Verwerking vindt plaats op volgorde van creatiedatum en vervolgens op volgnummer zoals aangegeven in de naam van het aangeleverde bestand. Het volgnummer is dus alleen relevant wanneer er meerdere aanleveringen op één dag worden gecreëerd (met dezelfde creatiedatum). Het verwerkingsproces gaat ervan uit dat het laatst aangeleverde bestand de meest recente gegevens bevat. Er kunnen dus meerdere bestanden achter elkaar worden aangeboden; u hoeft niet te wachten op de verwerking van het eerste bestand.

4.3.2 Ontvangstcriteria

Een aangeleverd bestand wordt altijd verwerkt bij de NZa als er voldaan wordt aan de volgende ontvangstcriteria:

- De zipfile is technisch correct (zie ook §6.2.1);
 - De zipfile is niet al eerder aangeleverd;
 - De combinatie creatiedatum en volgnummer van het bestand volgen op het laatst aangeleverde bestand;
 - De pakbon is correct;

Als een aangeleverd bestand wordt afgewezen vanwege fouten als gevolg van bovenstaande controles wordt het betreffende bestand en alle volgende al aangeleverde bestanden niet verwerkt en automatisch verwijderd. De geconstateerde problemen dienen eerst te worden opgelost alvorens de gegevens opnieuw aan het DIS worden aangeboden.

4.3.3 Verwerkingscriteria

Bij de verwerking worden de bestanden inhoudelijk gecontroleerd op:

- Technische correctheid
- Volledigheid
- Functionele correctheid
- Uniciteit

De door DIS uitgevoerde controles komen voort uit de registratie- en validatieregels die worden opgesteld en onderhouden door de NZa.

4.3.3.1 Technische correctheid

Tijdens de technische controle wordt gecontroleerd of de subbestanden zijn opgebouwd conform de in de gegevensaanleverstandaard gestelde regels.

- Verplichte velden zijn gevuld met een waarde anders dan alleen spaties;
- Numerieke velden zijn numeriek gevuld;
- Datumvelden bevatten een geldige datum;
- Velden met een voorgeschreven formaat bevatten een correcte inhoud (overeenkomend met het gevraagde formaat).

4.3.3.2 Volledigheid

Het aangeleverde bestand bevat altijd een pakbon waarin beschreven staat hoeveel records per subbestand de aangeleverde dataset bevat. Het DIS controleert of het aantal aangeleverde records per subbestand overeenkomt met de aantallen genoemd in de pakbon. In de pakbon worden de softwareleverancier, het softwarepakket, de softwareversie, de creatiedatum, de bestandsnaam van de zipfile als ook het Kamer van Koophandelnummer opgenomen (KvK-nummer sinds versie 6.0).

4.3.3.3 Functionele correctheid

Referentiële integriteit:

Om de referentiële integriteit conform het logisch datamodel te borgen worden de aangeleverde gegevens onderling en tegen stamtabellen (zie §4.5) gecontroleerd. Controle van referentiële integriteit wordt toegepast op attributen van het type FK (Foreign Key).

Verplichte attributen:

In de interfacedefinitie is bij de attributen aangegeven of deze verplicht zijn:

Verplichte attributen

Type	Omschrijving
V	Verplicht; bij verwijdering zijn alleen de velden status vlag en de primaire sleutels verplicht
CV	Conditioneel verplicht; verplicht onder beschreven voorwaarden
O	Optioneel

Bij conditioneel verplichte velden staat in de toelichting onder welke condities de verplichting geldt. Deze condities worden door het DIS gecontroleerd. Als de verplichting niet geldt dan mag het veld worden leeggelaten.

Voor optionele velden geldt dat indien de gegevens bekend en van toepassing zijn, ze aangeleverd moeten worden. Een veld is optioneel om situaties te ondersteunen waarin een gegeven logischerwijs niet bekend hoeft te zijn.

Domeinwaarden:

Voor attributen die in zichzelf een bepaald aantal mogelijke waarden bezitten (bijv. status vlag) wordt gecontroleerd of de ingevulde waarde toegestaan is. De mogelijke waarden staan in de toelichting.

4.3.3.4 Uniciteit

Om gegevens van elkaar te onderscheiden hebben ze een unieke sleutel. Deze sleutelgegevens zijn attributen van het type PK (Primary Key). Tijdens de verwerking van de gegevens wordt gecontroleerd of de sleutelgegevens uniek zijn. Hierbij geldt als algemene regel dat binnen een aanlevering de sleutels altijd met een toegestane waarde gevuld en uniek moeten zijn. Bij wijziging of verwijdering van gegevens worden de betreffende gegevens in het DIS opgezocht op basis van deze unieke sleutel(s). Binnen de registratie van een zorginstelling moet deze uniciteit intact blijven, ook als er overgegaan wordt op een ander softwarepakket of bij een fusie.

Voorbeeld: indien een DBC-traject aan het DIS is aangeleverd met DBC-trajectnummer = 00001 en men gaat over op een ander softwarepakket dat aan een nieuw DBC-traject het nummer 00001 uitreikt dan wordt na aanlevering aan het DIS van dit nieuwe DBC-traject het oude DBC-traject in het DIS logisch overschreven. Dit is een ongewenste situatie die tot vermindering van de datakwaliteit leidt en een vertekening van de DBC-productie veroorzaakt.

Om de uniciteit van de gegevens te borgen worden op twee niveaus controles uitgevoerd:

- Uniciteit binnen de aanlevering: er wordt gecontroleerd of een sleutel binnen het bestand van de aanlevering maar één keer voorkomt.
- Uniciteit over aanleveringen heen: er wordt gecontroleerd of er overgegaan is op een ander softwarepakket zonder dat hierover vooraf overleg is gepleegd met de NZa. Indien dit het geval is wordt de aanlevering afgekeurd.

4.4 Stamgegevens

Tijdens de validatie van het aangeleverde bestand wordt er gecontroleerd tegen de volgende codelijsten:

Overzicht codelijsten

Uitgever	Codelijst
Vektis	Zorgverlenersspecificatie (COD016)
Vektis	AGB-register
Vektis	Code Geslacht (COD046)
Vektis	UZOVI register zorgverlenersoorten
NZa	Zorgtype codelijst
NZa	DSM-IV diagnose codelijst (per as)
NZa	DSM-V diagnose codelijst
NZa	Beroep codelijst
NZa	Circuit codelijst
NZa	Reden sluiten codelijst
NZa	Activiteiten codelijst
NZa	Productgroep codelijst
NZa	Activiteit tarief codelijst
NZa	Tarief codelijst
NZa	Prestatie codelijst
NZa	Hoofdberoepen_GGZ
NZa	Overige producten codelijst
ISO of Vektis	Landcode volgens ISO 3166-1 of Vektis COD032-NEN
Overige	4-positie postcodetabel van postcode.nl
Vektis	Verwijstype (COD327)

5. Gegevensaanlevering

5.1 Subbestanden

De aanlevering van de productiegegevens bevat aparte subbestanden voor zorgtrajecten, DBC-trajecten, diagnoses, geleverd zorgprofielen tijdschrijven, geleverd zorgprofielen dagbesteding, geleverd zorgprofielen verblijfsdagen, geleverd zorgprofielen verrichting en de pakbon.

Het onderstaande schema geeft de samenhang weer van de genoemde gegevens binnen de aanlevering. Het schema geeft aan dat het zorgtraject en DBC-traject met de bijbehorende zorgprofielen en diagnoses als één set afgehandeld wordt.



5.2 Selectie

De selectie van gegevens die aan de NZa moeten worden aangeleverd bevat:

- De gegevens die relevant zijn voor het vaststellen van declarabele producten geleverd aan patiënten binnen de GGZ die onder de DBC-financiering vallen;

- De gegevens die buiten de DBC-declaratie vallen; de zogenaamde overige verrichtingen.

Het is de bedoeling dat de in het DIS geregistreerde gegevens een representatief beeld geven van de inhoud van de registratiesystemen van de zorgaanbieders.

5.2.1 Zorgtraject

Het zorgtrajectbestand bevat de actuele behandeltrajectgegevens uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering.

De aanlevering bevat geen zorgtrajecten met een begindatum die groter is dan de creatiedatum van de zipfile die wordt aangeleverd. Een zorgtraject komt per aanlevering maar één keer voor in het bestand.

Het zorgtraject bestand bevat:

- Zorgtrajecten waarnaar vanuit de aangeleverde data, zoals vanuit DBC_TRAJECT.txt wordt verwezen;
- Nieuwe zorgtrajecten; zorgtrajecten die nog niet eerder aan het DIS zijn aangeleverd.

5.2.2 DBC-traject (incl. geleverd zorgprofiel en diagnose)

Het DBC-trajectbestand bevat alle actuele behandelgegevens, van alleen de pilotdeelnemers waarvan een Honos+ vragenlijst is ingevuld en een zorgcluster is bepaald, uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering, maar voor dit project alleen DBC's geopend vanaf 1 oktober 2016. Het DBC-trajectbestand bevat alle actuele DBC-trajectgegevens van de pilotdeelnemers geopend vanaf 1 oktober 2016 uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering. ***U moet de gegevens volledig opnieuw aanleveren (full load) en er mogen geen mutatierecords zijn.*** Een DBC-traject komt per aanlevering maar één keer voor in het bestand. De selectie van de DBC-gegevens in de aanlevering omvat:

- Alle DBC-trajecten geopend vanaf 1 oktober 2016, **inclusief de nog lopende trajecten**;
- DBC-trajecten waarnaar vanuit de aangeleverde DIAGNOSE.txt en/of de GELEVERD_ZORGPROFIEL - bestanden wordt verwezen.

De geleverd-zorgprofielbestanden bevatten alle activiteiten die aan DBC-trajecten gekoppeld zijn. Bij elke activiteit wordt het bijbehorende DBC-traject meegeleverd. Met andere woorden: het is mogelijk om DBC-trajecten zonder geleverd-zorgprofielactiviteiten te leveren (pre-intake), maar niet om zorgprofielactiviteiten te leveren zonder DBC-traject.

Het diagnosebestand bevat alle DSM-IV- en DSM-5-diagnoses die bij de DBC-trajecten gesteld zijn, behalve de primaire diagnose. De primaire diagnose is opgenomen in het zorgtraject-bestand. Als er een diagnoserecord wordt aangeleverd moet ook altijd het bijbehorende DBC-traject worden aangeleverd. Met andere woorden: het is niet mogelijk om diagnoses zonder DBC-traject aan te leveren.

6. Interfacedefinitie

De interfacedefinitie bestaat uit een bestandsbeschrijving, definities van de subbestanden en definities van de attributen. Per subbestand en attribuut worden de mogelijke foutmeldingen als resultaat van validaties vermeld.

6.1 Legenda

6.1.1 Datatype

Type	Omschrijving
AN	AlfaNumeriek
N	Numeriek
D	Datum

6.1.2 Patroon

Het komt voor dat er op een attribuut een vast patroon is gedefinieerd. Er zijn attributen die worden opgeslagen als alfanumeriek maar die aangeleverd moeten worden als numerieke waarde.

Voorbeeld: AN 2 met patroon NN betekent in het DIS een alfanumerieke waarde van twee posities. De waarde dient echter als twee cijfers te worden aangeleverd.

Er zijn 2 patronen te onderscheiden:

1. Alfa-numerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van: NNN...(9x). Deze moeten rechts worden uitgelijnd met voorloopnullen binnen het patroon. In dit geval wordt de volle breedte van het patroon gebruikt om het nummer weg te schrijven. Deze schrijfwijze betreft meestal coderingen uit Vektis of codelijsten van NZa, waarbij numerieke coderingen voorloopnullen bevatten en bijvoorbeeld lopen van "001" t/m "999" (NNN). In de meeste gevallen is het patroon even breed als het veld. Als het patroon minder breed is dan het veld, wordt de code rechts aangevuld met spaties tot de volle breedte van het veld.
2. Alfa-numerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van [N..N]N. Ook deze moeten rechts worden uitgelijnd, maar zonder extra voorloopnullen, tenzij deze in de registratie van de instelling wordt gebruikt.

6.1.3 Verplicht

Type	Omschrijving
V	Verplicht; bij verwijdering zijn alleen de velden status vlag en de primaire sleutels verplicht.
O	Optioneel
CV	Conditioneel Verplicht; verplicht onder beschreven voorwaarden

6.1.4 Sleutels

Type	Omschrijving
PK	Primary Key; primaire sleutel (eventueel samengesteld)
FK	Foreign Key; verwijzende sleutel (eventueel samengesteld)

6.1.5 Validatietypen

Type	Omschrijving
M	Mandatory; controle op verplichte velden (not null)
R	Referential; domein controle (codelijsten)
S	Structure; controle op datatype en patronen
V	Verify volume; controle op geleverde aantallen en recordlengte
UK	Unique Key; controle op uniciteit van sleutelgegevens
BR	Business Rule
OH	Omhangig; controle ter voorkoming van 'unique key violations'

6.1.6 Validatiesoorten

Type	Omschrijving
ERR	ERRor
WRN	WaRNing
[]	Indien er aan de validatie wordt voldaan ontstaat er geen validatieresultaat

6.2 Bestandsbeschrijving

6.2.1 Zipfile

Zipfile

Bestand	
Bestandsnaam	DIS_GGZ_OHW_<soortlevering>_010_<zorgaanbiedercode>_<instelling_volgnr_DIS>_<creatiedatum>_<volgnummer>.zip
Beschrijving	De zipfile bevat alle bestanden die genoemd worden in deze GA.
Formaat bestandsnaam	DIS_GGZ_OHW_xxxx_010_zzzzzzzz_ii_eejjmdd_vv.zip waarbij: xxxx = PROD Het betreft een productielevering; xxxx = TEST Het betreft een proeflevering; zzzzzzzz = de AGB-code van de zorgaanbieder (praktijk- of instellingscode); ii = het instellingvolgnummer van de zorgaanbieder uitgereikt door de NZa; eejjmdd = de datum waarop de zipfile is aangemaakt; vv = volgnummer van de aanlevering, benodigd bij meerdere aangemaakte zipfiles per dag. Het volgnummer is twee posities alfanumeriek, in het formaat NN. Volgnummers onder de 10 worden met een voorloopnul aangeleverd. Extra toelichting op de niet variabele delen van de naam: • GGZ betekent Geestelijke GezondheidsZorg en onderscheidt zich van FZG (Forensische ZorG), GBG (Generalistische Basis GGZ) en SZG (Somatische ZorG) • OHW betekent onderhanden werk aanlevering • 010 betekent versie 1.0; het versienummer van deze GA. Voorbeeld naamgeving: DIS_GGZ_DBC_PROD_010_12345678_00_20140131_01.zip
Inhoud zipfile	
ZORGTARGET.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de zorgtrajecten.
DBC_TARGET.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de DBC-trajecten.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen tijdschrijven, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAG BESTEDING.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen dagbesteding, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen verblijfsdagen, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen verrichtingen, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
DIAGNOSE.txt	Dit bestand bevat alle diagnoses die naast de primaire diagnose bepalend zijn geweest voor de behandeling, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
PAKBON.txt	Dit bestand bevat metagegevens van de aanlevering.

6.2.2 Zipfile validaties

Bij ontvangst van de zipfile door de NZa vinden de generieke validaties nogmaals plaats.

Zipfile validaties

Soort	Validatienummer	Omschrijving	Terugkoppeling
ERR	n.v.t.	De zipfile is ontvangen maar wordt niet verwerkt, omdat het bestand met status ERROR is ontvangen	e-mail
ERR	n.v.t.	Klant onbekend	e-mail
ERR	n.v.t.	De zipfile is ontvangen maar wordt niet verwerkt, omdat deze al eerder is aangeleverd	e-mail
ERR	n.v.t.	Bestand niet herleidbaar	e-mail
ERR	n.v.t.	Ongeldige combinatie van datum en volgnummer	e-mail
ERR	n.v.t.	De zipfile is aangeleverd maar voldoet niet aan de standaard naamgeving, of de combinatie aanleversort, dataset en GA versienummer is ongeldig	e-mail
ERR	n.v.t.	Klant is niet meer actief	e-mail
ERR	n.v.t.	De zipfile kan niet verwerkt worden omdat dit bestand niet valt binnen de geldigheid van een contract, ofwel er moet op een contract voor een hogere versie GA worden aangeleverd	e-mail
ERR	n.v.t.	De zipfile is leeg aangeleverd	e-mail
ERR	726	Niet alle verwachte bestanden zijn meegeleverd in de zipfile	Validatierapport
ERR	737	De zipfile is onder een onbekende GA versie aangeleverd	Validatierapport
ERR	738	Bestand komt meerdere malen voor in de zipfile	Validatierapport
ERR	739	Onbekende bestand(en) aanwezig in de zipfile	Validatierapport

6.3 Subbestanden definities

6.3.1 ZORGTRAJECT.txt

Bestandsnaam:		ZORGTRAJECT.txt								
Toelichting		Een zorgtraject is een entiteit die alle DBC's van een patiënt met dezelfde primaire diagnose aan elkaar verbindt. Een zorgtraject bestaat altijd uit (minimaal en maximaal) één initiële DBC en eventueel één of meer vervolg DBC's.								
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
1449	Zorgtrajectnummer	AN	20	1	20		V	PK		
1453	Koppelnummer	AN	15	21	35		V	FK		
1456	Primaire diagnosecode	AN	20	36	55		O		CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa
4168	Primaire diagnosecode DSM V	AN	30	56	85		O		CL_D5_DIAGNOSE	NZa
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving				Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd				1265		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in ZORGTRAJECT.txt is ongelijk aan 1543 Aantal zorgtraject volgens de pakbon				452		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.2 DBC_TRAJECT.txt

Bestandsnaam:		DBC_TRAJECT.txt								
Toelichting		DBC-traject bevat de gegevens die de DBC identificeren.								
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
1462	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	PK		
1464	Zorgtrajectnummer	AN	20	21	40		V	FK		
1465	Begindatum DBC-traject	D	8	41	48	YYYYMMDD	V			
1466	Einddatum DBC-traject	D	8	49	56	YYYYMMDD	O			
1470	DBC Reden sluiten code	AN	20	57	76		O		CL_REDENSLUITEN_GGZ	NZa
4103	Reserve	AN	20	77	96		O			
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving				Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd				1302		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in DBC_TRAJECT.txt is ongelijk aan 1544 Aantal DBC-traject volgens de pakbon				453		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.3 GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.txt								
Toelichting		Bij deze vorm van registratie registreert een behandelaar patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd en/of indirect patiëntgebonden reistijd. Tijd kan alleen worden geregistreerd door behandelaren met een geldige beroepcode volgens de beroepcodelijst.								
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
1488	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK		
1489	Activiteitsnummer	AN	20	21	40		V	PK		
1490	Activiteitscode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa
1491	Activiteitsdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V			
1492	Beroepcode	AN	20	69	88		V		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa
1493	Direct patiëntgebonden tijd (minuten)	N	6	89	94		V			
1495	Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten)	N	6	95	100		V			
1494	Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten)	N	6	101	106		V			
4142	Uitvoerende instelling	AN	8	107	114	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis
3188	Deelfactor groepscontacten	N	4	115	118		V			
3189	Afspraaknummer/code	AN	20	119	138		V			
4128	Reserve	AN	20	139	158		O			

Directe validaties						
Type	Soort	Omschrijving	Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	1261	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt is ongelijk aan 1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven volgens de pakbon	455	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.4 GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt									
Toelichting		Dagbesteding dient in eenheden van uren te worden geregistreerd.									
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	
1499	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			
1500	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			
1501	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	
1502	Activiteitsdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				
1503	Aantal (uur)	N	6	69	74		V				
4041	Uitvoerende instelling	AN	8	75	82	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis	
4125	Reserve	AN	20	83	102		O				
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving					Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd					1260		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt is ongelijk aan 1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding volgens de pakbon					456		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.5 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt									
Toelichting		Verblijf in een instelling wordt geregistreerd in verblijfsdagen. Onder een verblijfsdag verstaan we de situatie dat een patiënt gedurende de hele dag in de instelling verblijft, eventueel inclusief overnachting.									
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	
1507	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			
1508	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			
1509	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	
1510	Begindatum activiteit	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				
4145	Einddatum activiteit	D	8	69	76	YYYYMMDD	V				
1511	Aantal (dagen)	N	6	77	82		V				
4143	Uitvoerende instelling	AN	8	83	90	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis	
4131	Reserve	AN	20	91	110		O				
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving					Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd					1262		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt is ongelijk aan 1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen volgens de pakbon					457		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.6 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt									
Toelichting		Verrichtingen worden in eenheden van aantal geregistreerd.									
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	
1515	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			
1516	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			
1517	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	
1518	Activiteitsdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				
1519	Aantal	N	6	69	74		V				
4148	Uitvoerende instelling	AN	8	75	82	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis	
4134	Reserve	AN	20	83	102		O				
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving					Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd					1263		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt is ongelijk aan 1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen volgens de pakbon					458		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.7 DIAGNOSE.txt

Bestandsnaam:		DIAGNOSE.txt								
Toelichting		Diagnose vindt plaats door de registratie van alle vijf assen van de DSM-IV-TR tot op het diepste niveau. Iedere as dient gescoord te worden. Indien een as niet van toepassing is bestaan hiervoor default scores.								
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
1481	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	PK, FK		
1483	Diagnosecode	AN	20	21	40		V	PK	CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa
4167	Diagnosecode DSM V	AN	30	41	70		CV		CL_D5_DIAGNOSE	NZa
4104	Reserve	AN	20	71	90		O			
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving				Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd				1259		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in DIAGNOSE.txt is ongelijk aan 1545 Aantal diagnose volgens de pakbon				454		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.3.8 PAKBON.txt

Bestandsnaam:		PAKBON.txt								
Toelichting		Het aanleveren van de pakbon is verplicht. Het bestand PAKBON.txt bevat metagegevens over de aanlevering.								
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
1534	Declarerende instelling	AN	8	1	8	NNNNNNNN	V		AGB register	Vektis
1535	Instelling volgnr DIS	AN	2	9	10	NN	V			
1536	Versienummer GA	AN	4	11	14	NN.N	V			
1537	Creatiedatum	D	8	15	22	YYYYMMDD	V			
3006	Volgnummer	AN	2	23	24	NN	V			
1538	Zipfilenaam	AN	48	25	72		V			
1539	Softwareleverancier	AN	15	73	87		V			
1540	Softwarepakket	AN	15	88	102		V			
1541	Softwareversie	AN	15	103	117		V			
1543	Aantal zorgtraject	N	7	118	124		V			
1544	Aantal DBC-traject	N	7	125	131		V			
1545	Aantal diagnose	N	7	132	138		V			
1546	Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven	N	7	139	145		V			
1547	Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding	N	7	146	152		V			
1548	Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen	N	7	153	159		V			

1549	Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen	N	7	160	166		V			
3001	Gebruikersnaam	AN	14	167	180		V			
3195	Kamer van Koophandelnummer	AN	8	181	188		O		KvK registratie	Kamer van Koophandel
4165	Vestigingsnummer	AN	12	189	200		O		KvK registratie	Kamer van Koophandel
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving				Validatienummer		Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd				740		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	De pakbon bevat 0 of meer dan 1 regel				741		n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

6.4 Attribuutdefinities

6.4.1 ZORGTRAJECT.txt

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT						
DDID:		1449						
Naam:		Zorgtrajectnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van het zorgtraject.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1449 Zorgtrajectnummer is niet gevuld			568	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1449 Zorgtrajectnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1453 Koppelnummer			587	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1449 Zorgtrajectnummer is niet uniek binnen de aanlevering			558	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT						
DDID:		1453						
Naam:		Koppelnummer						
Toelichting:		Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren. Dit nummer is bedoeld om de patiëntgegevens uit PATIENT.txt te kunnen koppelen aan zorgtrajecten en overige verrichting. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden. Het koppelnummer mag niet herleidbaar zijn naar de patiënt en mag dus niet hetzelfde zijn als de patiëntidentificatie op patiëntkaart, ponsplaatje, e.d.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	15	21	35		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1453 Koppelnummer is niet meegeleverd in PATIENT.txt			373	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1453 Koppelnummer is niet gevuld			560	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
OH	WRN	1449 Zorgtrajectnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1453 Koppelnummer			587	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT						
DDID:		1456						
Naam:		Primaire diagnosecode						
Toelichting:		Primaire diagnosecode van de patiënt voor dit zorgtraject. De primaire diagnosecode, volgens DSM IV-TR, kan alleen gescoord worden op As 1 of As 2. De primaire diagnosecode is conditioneel verplicht, verplicht bij alle afsluitregels anders dan afsluitreden '5 Afsluiting na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang' of '20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz'.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	36	55		O		CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1456 Primaire diagnosecode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose			569	1465 Begindatum DBC-traject van de initiële DBC/DBBC	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT						
DDID:		4168						
Naam:		Primaire diagnosecode DSM V						
Toelichting:		Primaire diagnosecode van de patiënt voor dit zorgtraject. De primaire diagnosecode, volgens DSM V. De primaire diagnosecode is conditioneel verplicht, verplicht bij alle afsluitregels anders dan afsluitreden '5 Afsluiting na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang' of '20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz'.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	30	56	85		O		CL_D5_DIAGNOSE	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	4168 Primaire diagnosecode DSM V komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose DSM V			2290	1465 Begindatum DBC-traject van de initiële DBC/DBBC	01-01-2017	31-12-9999

6.4.2 DBC_TRAJECT.txt

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT						
DDID:		1462						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1462 DBC-trajectnummer is niet gevuld			518	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1462 DBC-trajectnummer komt in het DIS voor bij een ander zorgtraject			1568	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1462 DBC-trajectnummer is niet uniek binnen de aanlevering			402	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT						
DDID:		1464						
Naam:		Zorgtrajectnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van het zorgtraject. Verwijst naar ZORGTRAJECT.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1464 Zorgtrajectnummer is niet meegeleverd in ZORGTRAJECT.txt			394	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1464 Zorgtrajectnummer is niet gevuld			409	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT						
DDID:		1465						
Naam:		Begindatum DBC-traject						
Toelichting:		De begindatum van het DBC-traject is de datum waarop de eerste activiteit, met directe of indirecte tijd, heeft plaatsgevonden.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	41	48	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1466 Einddatum DBC-traject			515	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon			2132	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	Het verschil tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1444 Geboortedatum patient is mogelijk < 18 jaar			2299	1465 Begindatum DBC-traject	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	Periode 1465 Begindatum DBC-traject tot en met 1466 Einddatum DBC-traject > 365			2124	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1465 Begindatum DBC-traject is niet gevuld			512	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1465 Begindatum DBC-traject bevat een voor DIS ongeldige datum			513	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1466 Einddatum DBC-traject < 1465 Begindatum DBC-traject			2122	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2126	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2129	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

BR	ERR	1510 Begindatum activiteit ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject	2130	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject	2131	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT						
DDID:		1466						
Naam:		Einddatum DBC-traject						
Toelichting:		Datum waarop het DBC-traject is beëindigd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	49	56	YYYYMMDD	O			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1466 Einddatum DBC-traject bevat een voor DIS ongeldige datum			516	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT						
DDID:		1470						
Naam:		DBC Reden sluiten code						
Toelichting:		De reden waarom de DBC is afgesloten.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	57	76		O		CL_REDENSLUITEN_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1470 DBC Reden sluiten code komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Redensluiten			511	1465 Begindatum DBC-traject	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT							
DDID:		4103							
Naam:		Reserve							
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens							
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	
AN	20	77	96		O				

6.4.3 GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1488						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1488 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt			397	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1488 DBC-trajectnummer is niet gevuld			466	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1489						
Naam:		Activiteitsnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1489 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering			1356	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1489 Activiteitsnummer is niet gevuld			463	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1489 Activiteitsnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel tijdschrijven			440	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1489 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP tijdschrijven			470	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1490						
Naam:		Activiteitcode						
Toelichting:		Code behorend tot de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1490 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Tijdschrijven'			2064	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1490 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit			2058	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1490 Activiteitcode is niet gevuld			442	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1490 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit			443	1491 Activiteitdatum	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.% (crisis)			2175	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)			2173	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999

BR	WRN	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)	2148	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.% (crisis)	2140	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 1440 minuten bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)	2149	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1491						
Naam:		Activiteitdatum						
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	61	68	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1491 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2126	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1406	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1491 Activiteitdatum is niet gevuld			444	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1491 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum			445	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1492						
Naam:		Beroepcode						
Toelichting:		De beroepcode van de behandelaar.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	69	88		V		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1492 Beroepcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Beroep			2057	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1492 Beroepcode is niet gevuld			464	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1492 Beroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Beroep			465	1491 Activiteitdatum	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1493						
Naam:		Direct patiëntgebonden tijd (minuten)						
Toelichting:		Direct bestede tijd in minuten. Dit betreft de directe contacttijd die aan een patiënt wordt besteed in het kader van het uitvoeren van een activiteit. Het aantal minuten te registreren bij groepscontact is gelijk aan de duur van het groepscontact gedeeld door het aantal aanwezige patiënten.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	89	94		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) < 0			1571	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.% (crisis)			2140	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)			2173	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) is niet gevuld			473	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) bevat geen numerieke waarde			615	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1495						
Naam:		Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten)						
Toelichting:		Indirecte bestede tijd in minuten. Dit betreft indirecte tijd die samenhangt met het uitvoeren van een behandel-, begeleidings- of verplegingsactiviteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	95	100		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) < 0			1573	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)			2148	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.% (crisis)			2176	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) is niet gevuld			471	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) bevat geen numerieke waarde			616	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		1494						
Naam:		Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten)						
Toelichting:		Indirecte bestede reistijd in minuten. De tijd die besteed wordt aan het reizen naar een patiënt in het geval dat deze buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	101	106		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) < 0			1572	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 1440 minuten bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)			2149	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
BR	WRN	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.% (crisis)			2175	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) is niet gevuld			472	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) bevat geen numerieke waarde			595	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPRIEFEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		4142						
Naam:		Uitvoerende instelling						
Toelichting:		De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	107	114	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis

Bestand:		GELEVERD_ZORGPRIEFEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		3188						
Naam:		Deelfactor groepscontacten						
Toelichting:		Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact (setting = 2) ongeacht de wijze van financiering. Hiermee wordt de relatie tussen de aanwezige behandelaren (beroepen) en patiënten weergegeven.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	4	115	118		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3188 Deelfactor groepscontacten is niet gevuld			2291	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3188 Deelfactor groepscontacten bevat geen numerieke waarde			1226	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		3189						
Naam:		Afspraaknummer/code						
Toelichting:		Het unieke identificatienummer/code van het contact. Als diverse patiënten bij dezelfde afspraak aanwezig zijn, worden zij geregistreerd onder hetzelfde afspraaknummer/code.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	119	138		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3189 Afspraaknummer/code is niet gevuld			2290	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT						
DDID:		4128						
Naam:		Reserve						
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	139	158		O			

6.4.4 GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		1499						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1499 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt			396	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1499 DBC-trajectnummer is niet gevuld			435	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		1500						
Naam:		Activiteitnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1500 Activiteitnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering			1355	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1500 Activiteitnummer is niet gevuld			434	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1500 Activiteitnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel dagbesteding			428	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1500 Activiteitnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP dagbesteding			607	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		1501						
Naam:		Activiteitcode						
Toelichting:		Code behorend tot de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1501 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit			2059	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1501 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Dagbesteding'			2065	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1501 Activiteitcode is niet gevuld			431	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1501 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit			430	1465 Begindatum DBC-traject of 1502 Activiteitdatum	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		1502						
Naam:		Activiteitdatum						
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	61	68	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1502 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1407	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2129	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1502 Activiteitdatum is niet gevuld			432	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1502 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum			433	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		1503						
Naam:		Aantal (uur)						
Toelichting:		Aantal uren dagbesteding.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	69	74		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1503 Aantal (uur) < 0			1574	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1503 Aantal (uur) > 12			2141	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1503 Aantal (uur) is niet gevuld			429	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1503 Aantal (uur) bevat geen numerieke waarde			617	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		4041						
Naam:		Uitvoerende instelling						
Toelichting:		De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	75	82	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT						
DDID:		4125						
Naam:		Reserve						
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	83	102		O			

6.4.5 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		1507						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1507 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt			398	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1507 DBC-trajectnummer is niet gevuld			483	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		1508						
Naam:		Activiteitsnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1508 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering			1357	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1508 Activiteitsnummer is niet gevuld			482	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1508 Activiteitsnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel verblijfsdagen			476	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1508 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP verblijfsdagen			608	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		1509						
Naam:		Activiteitcode						
Toelichting:		Code behorend tot de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1509 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit			2060	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1509 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Verblijfsdag'			2066	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1509 Activiteitcode is niet gevuld			481	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1509 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit			480	1465 Begindatum DBC-traject of 1510 Begindatum activiteit	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		1510						
Naam:		Begindatum activiteit						
Toelichting:		Datum waarop de verblijfsactiviteit is gestart.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	61	68	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit > 1537 Creatiedatum pakbon			1408	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2130	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1510 Begindatum activiteit is niet gevuld			478	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1510 Begindatum activiteit bevat een voor DIS ongeldige datum			479	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1			2142	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		4145						
Naam:		Einddatum activiteit						
Toelichting:		Datum waarop de verblijfsactiviteit is beëindigd. Dit is de laatste declarabele dag (inclusief overnachting).						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	69	76	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4145 Einddatum activiteit is niet gevuld			2239	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
S	ERR	4145 Einddatum activiteit bevat een voor DIS ongeldige datum			2228	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1			2142	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		1511						
Naam:		Aantal (dagen)						
Toelichting:		Aantal dagen verblijf.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	77	82		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) < 0			1575	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1			2142	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1511 Aantal (dagen) is niet gevuld			477	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1511 Aantal (dagen) bevat geen numerieke waarde			618	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		4143						
Naam:		Uitvoerende instelling						
Toelichting:		De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	83	90	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT						
DDID:		4131						
Naam:		Reserve						
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	91	110		O			

6.4.6 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		1515						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1515 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt			371	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1515 DBC-trajectnummer is niet gevuld			496	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		1516						
Naam:		Activiteitsnummer						
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	PK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1516 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering			1358	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1516 Activiteitsnummer is niet gevuld			495	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1516 Activiteitsnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel verrichtingen			489	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1516 Activiteitsnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP verrichtingen			609	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		1517						
Naam:		Activiteitcode						
Toelichting:		Code behorend tot de activiteit.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1517 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit			2061	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1517 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Verrichting'			2078	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1517 Activiteitcode is niet gevuld			494	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1517 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit			493	1465 Begindatum DBC-traject of 1518 Activiteitdatum	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		1518						
Naam:		Activiteitdatum						
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	61	68	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1518 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1413	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject			2131	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1518 Activiteitdatum is niet gevuld			491	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1518 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum			492	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		1519						
Naam:		Aantal						
Toelichting:		Aantal verrichtingen.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	6	69	74		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1519 Aantal < 0			1576	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1519 Aantal is niet gevuld			490	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1519 Aantal bevat geen numerieke waarde			619	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		4148						
Naam:		Uitvoerende instelling						
Toelichting:		De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	75	82	NNNNNNNN	O		AGB register	Vektis

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT						
DDID:		4134						
Naam:		Reserve						
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	83	102		O			

6.4.7 DIAGNOSE.txt

Bestand:		DIAGNOSE.TXT						
DDID:		1481						
Naam:		DBC-trajectnummer						
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	1	20		V	PK, FK		
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1481 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt			395	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1481 DBC-trajectnummer is niet gevuld			414	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1481 DBC-trajectnummer + 1483 Diagnosecode is niet uniek binnen de aanlevering			419	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DIAGNOSE.TXT						
DDID:		1483						
Naam:		Diagnosecode						
Toelichting:		Code van de overige diagnose, volgens DSM IV-TR.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	21	40		V	PK	CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1483 Diagnosecode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Diagnose			2062	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1483 Diagnosecode is gelijk aan 1456 Primaire diagnosecode			2116	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1483 Diagnosecode is niet gevuld			422	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1483 Diagnosecode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose			423	1465 Begindatum DBC-traject	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4167 Diagnosecode DSM V is niet gevuld terwijl 1483 Diagnosecode is een as1, as2 of as4 code			2308	n.v.t.	01-01-2017	31-12-9999
UK	ERR	1481 DBC-trajectnummer + 1483 Diagnosecode is niet uniek binnen de aanlevering			419	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DIAGNOSE.TXT						
DDID:		4167						
Naam:		Diagnosecode DSM V						
Toelichting:		Code van de overige diagnose, volgens DSM V.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	30	41	70		CV		CL_D5_DIAGNOSE	NZa
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4167 Diagnosecode DSM V is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Diagnose DSM V			2287	n.v.t.	01-01-2017	31-12-9999
BR	ERR	4167 Diagnosecode DSM V is niet gevuld terwijl 1483 Diagnosecode is een as1, as2 of as4 code			2308	n.v.t.	01-01-2017	31-12-9999
R	ERR	4167 Diagnosecode DSM V komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose DSM V			2288	1465 Begindatum DBC-traject	01-01-2017	31-12-9999

Bestand:		DIAGNOSE.TXT						
DDID:		4104						
Naam:		Reserve						
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	20	71	90		O			

6.4.8 PAKBON.txt

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1534						
Naam:		Declarerende instelling						
Toelichting:		Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB-code in combinatie met het instelling volgnummer DIS vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	1	8	NNNNNNNN	V		AGB register	Vektis
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1534 Declarerende instelling is niet gevuld			536	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1534 Declarerende instelling komt niet overeen met de naam van de zipfile			534	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1430 Declarerende instelling komt niet overeen met 1534 Declarerende instelling in de pakbon			551	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	3001 Gebruikersnaam gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem vande NZa			761	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1535						
Naam:		Instelling volgnr DIS						
Toelichting:		Het instelling volgnummer DIS wordt uitgegeven door de NZa. Het instelling volgnummer in combinatie met de declarerende instelling vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling. Het instelling volgnummer biedt de NZa de mogelijkheid meerdere accounts per instelling te registreren.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	2	9	10	NN	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1535 Instelling volgnr DIS is niet gevuld			530	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1535 Instelling volgnr DIS komt niet overeen met de naam van de zipfile			533	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1535 Instelling volgnr DIS bevat geen geldige waarde			1410	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	3001 Gebruikersnaam gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem van de NZa			761	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1431 Instelling volgnr DIS komt niet overeen met 1535 Instelling volgnr DIS in de pakbon			2197	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1536						
Naam:		Versienummer GA						
Toelichting:		Het versienummer van de gegevensaanlevering volgens welke definitie de aanlevering samengesteld is.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	4	11	14	NN.N	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1536 Versienummer GA is niet gevuld			532	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1536 Versienummer GA komt niet overeen met de naam van de zipfile			672	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	WRN	1536 Versienummer GA bevat geen geldige waarde			531	n.v.t.	01-01-2015	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1537						
Naam:		Creatiedatum						
Toelichting:		Datum waarop de zipfile is aangemaakt. Dit is de datum die ook in de zipfilenaam staat.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
D	8	15	22	YYYYMMDD	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1537 Creatiedatum is niet gevuld			370	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1537 Creatiedatum komt niet overeen met de naam van de zipfile			369	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1537 Creatiedatum bevat een voor DIS ongeldige datum			446	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1502 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1407	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit > 1537 Creatiedatum pakbon			1408	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1466 Einddatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon			589	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1413	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1526 Einddatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon			1361	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1525 Begindatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon			2194	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon			2132	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon			1406	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		3006						
Naam:		Volgnummer						
Toelichting:		Volgnummer van de aanlevering. Dit is het volgnummer dat ook in de zipfilenaam staat. Het volgnummer wordt gebruikt wanneer er meerdere aanleveringen per dag (d.w.z. met dezelfde creatiedatum) zijn. Een aanlevering met een hoger volgnummer wordt later verwerkt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	2	23	24	NN	V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3006 Volgnummer komt niet overeen met de naam van de zipfile			449	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	3006 Volgnummer is niet gevuld			448	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3006 Volgnummer bevat geen geldige waarde			1411	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1538						
Naam:		Zipfilenaam						
Toelichting:		Volledige naam van de zipfile waarmee de aanlevering wordt gedaan.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	48	25	72		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1538 Zipfilenaam in pakbon.txt komt niet overeen met de naam van de zipfile			450	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1538 Zipfilenaam is niet gevuld			535	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1539						
Naam:		Softwareleverancier						
Toelichting:		Naam van de softwareleverancier. Het betreft de softwareleverancier die de software voor het genereren van de DIS aanlevering levert. Let op: bij wisseling van softwareleverancier moet contact opgenomen worden met de NZa.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	15	73	87		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1539 Softwareleverancier is gewijzigd zonder de NZa hierover te informeren			461	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1539 Softwareleverancier is niet gevuld. - 'ZELFBOUW' indien het een zelfbouwer betreft - [naam softwareleverancier] bij overige software			1266	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1540						
Naam:		Softwarepakket						
Toelichting:		Naam van het softwarepakket waarmee de aanlevering is gemaakt. Bij overgang op een ander softwarepakket moet de NZa vooraf op de hoogte worden gesteld. Indien het softwarepakket gewijzigd is zonder dat de NZa vooraf op de hoogte is gesteld, wordt de aanlevering afgekeurd.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	15	88	102		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1540 Softwarepakket is gewijzigd zonder de NZa hierover te informeren			462	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1540 Softwarepakket is niet gevuld. - 'ZELFBOUW' indien zelfbouwpakket geen naam heeft - [softwarenaam] bij overige pakketten			1246	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1541						
Naam:		Softwareversie						
Toelichting:		Versieaanduiding van het softwarepakket waarmee de DIS aanlevering is gemaakt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	15	103	117		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1541 Softwareversie is niet gevuld			603	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1543						
Naam:		Aantal zorgtraject						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand ZORGTRAJECT.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	118	124		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1543 Aantal zorgtraject < 0			674	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1543 Aantal zorgtraject is niet gevuld			529	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1543 Aantal zorgtraject bevat geen numerieke waarde			579	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in ZORGTRAJECT.txt is ongelijk aan 1543 Aantal zorgtraject volgens de pakbon			452	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1544						
Naam:		Aantal DBC-traject						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand DBC_TRAJECT.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	125	131		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1544 Aantal DBC-traject < 0			675	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1544 Aantal DBC-traject is niet gevuld			521	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1544 Aantal DBC-traject bevat geen numerieke waarde			580	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in DBC_TRAJECT.txt is ongelijk aan 1544 Aantal DBC-traject volgens de pakbon			453	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1545						
Naam:		Aantal diagnose						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand DIAGNOSE.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	132	138		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1545 Aantal diagnose < 0			676	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1545 Aantal diagnose is niet gevuld			522	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1545 Aantal diagnose bevat geen numerieke waarde			581	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in DIAGNOSE.txt is ongelijk aan 1545 Aantal diagnose volgens de pakbon			454	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1546						
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	139	145		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven < 0			677	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven is niet gevuld			524	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven bevat geen numerieke waarde			583	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt is ongelijk aan 1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven volgens de pakbon			455	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1547						
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	146	152		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding < 0			678	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding is niet gevuld			523	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding bevat geen numerieke waarde			582	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt is ongelijk aan 1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding volgens de pakbon			456	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1548						
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	153	159		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen < 0			679	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen is niet gevuld			525	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen bevat geen numerieke waarde			584	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt is ongelijk aan 1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen volgens de pakbon			457	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		1549						
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen						
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
N	7	160	166		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen < 0			680	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen is niet gevuld			526	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen bevat geen numerieke waarde			585	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt is ongelijk aan 1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen volgens de pakbon			458	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		3001						
Naam:		Gebruikersnaam						
Toelichting:		De gebruikersnaam die is afgegeven door de NZa.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	14	167	180		V			
Directe validaties								
Type	Soort	Omschrijving			Validatienummer	Peildatum	Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3001 Gebruikersnaam is niet gevuld			460	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	3001 Gebruikersnaam gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem van de NZa			761	n.v.t.	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		3195						
Naam:		Kamer van Koophandelnummer						
Toelichting:		KvK-nummer waaronder de instelling of zorgverlener staat geregistreerd. Elke onderneming of rechtspersoon heeft in het Handelsregister één KvK-nummer.						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	8	181	188		O		KvK registratie	Kamer van Koophandel

Bestand:		PAKBON.TXT						
DDID:		4165						
Naam:		Vestigingsnummer						
Toelichting:		KvK-vestigingsnummer; elke vestiging van een onderneming heeft één uniek vestigingsnummer (12 cijfers). Let op, dit vestigingsnummer is niet meer automatisch het KvK-nummer met daaraan gekoppeld een volgnummer						
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org
AN	12	189	200		O		KvK registratie	Kamer van Koophandel