



GA GGZ 7.0 v1.4 : Standaard voor DIS gegevensaanlevering DBC door GGZ zorgaanbieders

Uitgiftedatum: 1 augustus 2015
Geldig vanaf: 1-jan-2015
DIS uitgiftenummer: DIS01002

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | **E:** info@nza.nl | **W:** www.nza.nl | **W:** WWW.dbcinformatiesysteem.nl

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met de uiterste zorg is samengesteld, kan DBC Onderhoud DIS geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie.

LET OP!

REGISTRATIE:

1. **Tot en met 31 december 2014:** volgens GA GGZ 6.0, versie 1.6
2. **Vanaf 1 januari 2015:** volgens GA GGZ 7.0, versie 1.1 en hoger

**) In maart 2015 zijn alle GGZ 6.0 contracten in één keer omgezet naar GGZ 7.0. Aanleveren onder de 6.0 versie is niet meer mogelijk.*

Zowel DBC's geopend **vóór 01-01-2015** als DBC's geopend op of **ná 01-01-2015** moeten worden aangeleverd onder de nieuwe gegevensaanleverstandaard (GA) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) versie 7.0.

Met GGZ 7.0 is het aanleveren van onverzekerde producten volledig komen te vervallen. Binnen DIS is de opslag van de GGZ data herzien. De onverzekerde zorg wordt niet meegenomen in de nieuwe opslag. Alle data, dus ook mutaties op onder oude GA versies aangeleverde DBC's, moet vanaf GGZ 7.0 zonder onverzekerde zorg worden aangeleverd.

DIS streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Dit houdt in dat in een nieuwe versie van de gegevensaanleverstandaard (GA) nieuwe validaties kunnen worden toegevoegd of wijzigen. Hierdoor kan het voorkomen dat voorheen een DIS-aanlevering werd goedgekeurd terwijl hetzelfde bestand volgens de nieuwe GA wordt afgekeurd.

Revisie Overzicht

versie	datum	status	auteur	goedgekeurd door	omschrijving
7.0 v.1.0	01-7-2014	definitief	DIS analisten		Release 2015
Wijzigingen t.o.v. versie 7.0 (download het wijzigingen overzicht van www.dbcinformatiesysteem.nl): - Onverzekerde zorg zoals opgenomen in GA 6.0 is volledig verwijderd. Als gevolg hiervan zijn de attributen productgroep, prestatiecode, declaratiecode, dbc-tariefniet verzekerde zorg verwijderd. Ook zijn de attributen activiteitkleur en aanspraakbeperkingscode verwijderd. Tevens zijn alle bijbehorende validaties verwijderd. - Unique key op Diagnose.txt is uitgebreid met diagnosedatum - Diverse tekstuele wijzigingen - Diverse attributen toegevoegd n.a.v. wijziging NZa MDS - De volgorde van attributen is gewijzigd - Aantal kwalitatieve validaties toegevoegd					
7.0 v.1.1	01-8-2014	definitief	DIS analisten		Release 2015
- Geldigheidsperiode validaties toegevoegd, de validatie wordt uitgevoerd op basis van de begindatum van de DBC - Verwijsattributen verplaatst van zorgtraject naar DBC-traject - Behandelaarschap verplichting gewijzigd naar CV - Verblijfsdagen registratie aangepast i.v.m. bulkregistratie - SBG instelling toegevoegd binnen DBC-traject - Validatie type WRN op 1476 DBC-tarief verzekerde zorg aangepast - Paragraaf 4.6.1 Overloop DBC's aangepast i.v.m. overgang GA 6.0 naar GA 7.0					
7.0 v.1.2	01-10-2014	definitief	DIS analisten		Release 2015
- Validatie AGB-code medebehandelaar met hoofdberoep niet meer verplicht					
7.0 v.1.3	15--01-2015	definitief	DIS analisten		Release 2015
- GZP tijd behandelaarcode van CV naar O - Correctie primaire sleutel DIAGNOSE.txt - Codelijst verrichtingen OVV					
7.0 v.1.4	1-8-2015	definitief	DIS analisten		Release 2015
- Diverse aanpassingen ter verbeteringen van de registratie					

Distributie Overzicht

versie	organisatie	functie	Naam
2.0 v.1.4	ICT leveranciers + www.dbcinformatiesysteem.nl		Diverse

Inhoudsopgave

1	Inleiding	8
1.1	Doelgroep	8
1.2	Doel	8
1.3	Uitgangsdokumentatie	8
1.4	Leeswijzer	8
1.5	Definities en afkortingen	9
2	Aanleverproces	10
2.1	Korte beschrijving aanleverproces	11
2.2	Het pseudonimiseren van patiëntgegevens	11
2.2.1	Privacy	11
2.2.2	Stap 1: Eerste versleuteling op instellingsniveau	12
2.2.3	Stap 2: Tweede versleuteling bij ZorgTTP	12
2.2.4	Stap 3: Samenvoegen datadeel en sleuteldeel bij DIS	12
2.2.5	Schematische weergave pseudonimisering	12
2.3	Gegevens SBG	13
2.3.1	Gegevensaanlevering SBG	13
2.3.2	Gegevensuitlevering SBG	13
2.4	ROM aanlevering t.b.v. SBG	13
3	Logisch gegevensmodel	14
3.1	Toelichting ERD	14
4	Algemene Richtlijnen	16
4.1	Communicatie	16
4.1.1	Gegevensdrager	16
4.1.2	Medium productie- en testaanleveringen:	16
4.2	Conventies	16
4.3	Migraties en fusies	17
4.4	Controle van de aanlevering	17
4.4.1	Werkwijze	17
4.4.2	Ontvangstcriteria	17
4.4.3	Verwerkingscriteria	18
4.5	Stamgegevens	19
4.6	Foutafhandeling en terugkoppeling aanlevering	20
4.6.1	Overloop DBC's	20

5	Gegevensaanlevering	21
5.1	Bestanden.....	21
5.2	Selectie	23
5.2.1	Zorgtraject	23
5.2.2	DBC-traject (incl. geleverd zorgprofiel (GZP) en diagnose)	24
5.2.3	Overige verrichting.....	24
5.2.4	Patiënt	25
5.3	Mutaties	25
5.3.1	Status vlag	25
5.3.2	Patiënt	26
5.3.3	Zorgtraject	26
5.3.4	DBC-traject met diagnoses en geleverde zorgprofielen.....	27
5.3.5	ROM (inclusief ROM-item)	29
5.3.6	Overige verrichting.....	29
5.4	Verwijderingen	30
5.4.1	Verwijderen zorgtraject.....	33
5.4.2	Verwijderen DBC-traject.....	33
5.4.3	Verwijderen geleverd zorgprofiel/diagnose.....	33
5.4.4	Verwijderen ROM-item	34
5.4.5	Verwijderen overige verrichting.....	34
6	Interfacedefinitie.....	35
6.1	Legenda	35
6.1.1	Datatype	35
6.1.2	Patroon.....	35
6.1.3	Verplicht	35
6.1.4	Sleutels	35
6.1.5	Validatietypen	35
6.1.6	Validatiesoorten	36
6.2	Bestandsbeschrijving.....	37
6.2.1	Zipfile	37
6.3	Subbestanden definities.....	39
6.3.1	PATIENT.txt.....	39
6.3.2	ZORGTRAJECT.txt.....	41
6.3.3	DBC_TRAJECT.txt	42

6.3.4	GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.txt	44
6.3.5	GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt.....	45
6.3.6	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	46
6.3.7	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	47
6.3.8	DIAGNOSE.txt	48
6.3.9	OVERIGE_VERRICHTING.txt.....	49
6.3.10	ROM.txt	50
6.3.11	ROM_ITEM.txt	50
6.3.12	PAKBON.txt.....	52
6.4	Attribuutdefinities	53
6.4.1	PATIENT.txt.....	53
6.4.2	ZORGTRAJECT.txt.....	71
6.4.3	DBC_TRAJECT.txt	80
6.4.4	GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.txt.....	104
6.4.5	GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt.....	115
6.4.6	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	121
6.4.7	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	129
6.4.8	DIAGNOSE.txt	136
6.4.9	OVERIGE_VERRICHTING.txt.....	140
6.4.10	ROM.txt	150
6.4.11	ROM_ITEM.txt	157
6.4.12	PAKBON.txt.....	159

Figuren en tabellen

Figuur 1 Registratieproces.....	10
Figuur 2 Aanleverproces.....	10
Figuur 3 Pseudoniemen.....	13
Figuur 4 ERD diagram DBC structuur.....	14
Tabel 1 Overzicht codelijsten	19
Figuur 6 DBC dataset	22



1 Inleiding

1.1 Doelgroep

Dit document is bestemd voor de gegevensleveranciers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de ICT-leveranciers en de beheerders en ontwikkelaars van DIS.

1.2 Doel

Dit document beschrijft in detail de wijze waarop productiegegevens uit de GGZ aan DIS moeten worden aangeleverd. Het betreft gegevens van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-systematiek.

1.3 Uitgangsdokumentatie

Bij het opstellen van de gegevensaanleverstandaard is gebruik gemaakt van de onderstaande documenten:

- DIS GGZ Gegevensaanlevering DBC 6.0 v1.6 definitief
- DIS GBG Gegevensaanlevering TRJ 1.0 v1.1 definitief

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 (Aanleverproces) bevat een beknopte beschrijving van het registratie-, validatie-, facturatie- en aanleverproces.

Hoofdstuk 3 (Logisch Gegevensmodel) bevat een toelichting op het logisch gegevensmodel van de aanlevering.

Hoofdstuk 4 (Algemene Richtlijnen) beschrijft hoe DIS de aanlevering verwacht en welke controles door DIS uitgevoerd worden.

Hoofdstuk 5 (



Gegevensaanlevering) beschrijft hoe de gegevensleverancier de aanlevering moet samenstellen.

Hoofdstuk 6 (Interfacedefinitie) beschrijft op bestands- en attribuutniveau de gegevens die deel uitmaken van de gegevensaanlevering en aan welke eisen de gegevens moeten voldoen.

1.5 Definities en afkortingen

Om een eenduidige terminologie vast te stellen worden hieronder een aantal begrippen toegelicht.

GA: Standaard voor DIS gegevensaanlevering.

DBC: De Diagnose Behandeling Combinatie is elk zorgproduct dat geleverd wordt aan een patiënt.

DIS: DBC-Informatiesysteem.

WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens.

www.DBCinformatiesysteem.nl: De website van DIS. Op deze website is informatie beschikbaar die het DIS aanleverproces ondersteunt.

www.DBConderhoud.nl: De website van NZa. Op deze website is informatie beschikbaar over de ontwikkeling van de DBC systematiek en de benodigde tabellen t.b.v. ICT-systemen.


www.NZA.nl: De website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

2 Aanleverproces


Alvorens er bestanden aan DIS kunnen worden aangeleverd dient de zorgaanbieder zich aan te melden bij DIS. Aanmelden kan via de website van DIS (www.dbcinformatiesysteem.nl/Informatie-voor-zorgaanbieders) en klik vervolgens op “(wijzigen van) Uw aanmelding bij DIS”). Een belangrijk gegeven in de administratie is de AGB-code.

Aanlevering dient te geschieden door de declarerende instelling op basis van de AGB praktijk- of instellingscode en NIET onder de AGB-zorgverlenerscode.

Zodra men is aangesloten kunnen de door de zorgaanbieder afgesloten DBC's en overige verrichtingen (OVV) periodiek aan DIS worden geleverd, waarbij de aanlevering aan DIS verloopt via ZorgTTP die de gegevens pseudonimiseert. De onderstaande figuren geven globaal het aanleverproces weer, met daarin de drie actoren: zorgaanbieder, ZorgTTP en DIS.



Figuur 1 Registratieproces



Figuur 2 Aanleverproces



2.1 Korte beschrijving aanleverproces

Na registratie, afsluiting en validatie wordt de dataset voor DIS samengesteld en bij DIS aangeleverd, via ZorgTTP. De zorgaanbieder stelt de aan te leveren dataset samen en verstuurt deze via de PVM (Privacy Verzend Module van ZorgTTP) die bij de zorgaanbieder zelf of bij de administratiehouder is geïnstalleerd. De PVM zorgt voor de eerste pseudonimisering waarbij de patiëntgegevens worden versleuteld en verstuurd naar ZorgTTP. Hier wordt het bericht aangenomen en worden de patiëntgegevens voor de tweede keer versleuteld door de CMT (Centrale Module TTP). ZorgTTP verstuurt de versleutelde dataset naar DIS. Bij DIS wordt het bericht door de DRM (Doel Retour Module) aangenomen en uitgepakt. De inhoud van de dataset wordt vervolgens bij DIS gevalideerd en indien akkoord bevonden opgeslagen in het datawarehouse.

De dataset die door de zorgaanbieder wordt aangeboden aan de PVM en de dataset die uiteindelijk door DIS wordt ontvangen zijn bijna identiek. Het enige verschil is de versleuteling en het verwijderen van patiëntgegevens aangezien DIS, op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), geen herleidbare persoonsgegevens mag opslaan. Bij binnenkomst van de bestanden bij DIS wordt ter verificatie gecontroleerd of de verzender van de dataset binnen DIS geregistreerd staat en of dit ook de in het bestand genoemde zorgaanbieder is.

2.2 Het pseudonimiseren van patiëntgegevens

Het pseudonimiseren is een belangrijk onderdeel van het aanleverproces. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste patiëntgegevens en het gebruik van de door DIS voorgeschreven versie van de PVM software (<http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Informatie-per-onderwerp> en klik op “Privacy- en Verzend Module (PVM)”).

Tijdens het pseudonimiseren worden de patiëntgegevens voor alle aanleveringen aan DIS op eenzelfde manier omgezet naar pseudoniemen zodat de gegevens wel te herleiden zijn tot een individu, maar niet te achterhalen is om welke persoon het gaat. Patiënten kunnen zo over verschillende zorgaanbieders en zorgdomeinen gevolgd worden zonder dat hierbij de privacy van de patiënt in het geding komt.

2.2.1 Privacy

De persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats e.d.) mogen op basis van de WBP niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen met uitzondering van:

- Eerste vier cijfers van de postcode
- Landcode
- Geboortejahr
- Geslacht

Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gepseudonimiseerd worden aangeleverd.

Om binnen de gegevensset de patiënt te kunnen koppelen aan de overige gegevens wordt gevraagd een uniek koppelnummer voor de patiënt mee te leveren. Dit koppelnummer is een intern (technisch) nummer maar **mag niet hetzelfde zijn** als de patiëntidentificatie op een patiëntenkaart, ponsplaatje e.d. Het koppelnummer vervangt hierbij de koppelfunctie van de patiëntidentificatie. **Bij**



herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden.

2.2.2 Stap 1: Eerste versleuteling op instellingsniveau

De Privacy- en Verzend Module (PVM) draait op instellingsniveau, eventueel bij de administratiehouder van de instelling. De PVM splitst de door de zorgaanbieder aangeleverde patiëntgegevens (PATIENT.txt) op in een datadeel (PATIENT-S0) en een sleuteldeel (PATIENT-S1). De identificerende gegevens in het datadeel worden verwijderd en de identificerende gegevens in het sleuteldeel worden omgezet in pseudoniemen. Vervolgens wordt het bewerkte sleuteldeel beveiligd met het SSL-certificaat van ZorgTTP, waardoor alleen ZorgTTP toegang heeft tot dit deel van de aanlevering. Het datadeel van de patiëntgegevens en de overige bestanden worden beveiligd met het SSL-certificaat van DIS waardoor alleen DIS toegang heeft tot deze gegevens. Data en sleutels worden vervolgens gecomprimeerd en via een dubbele SSL-verbinding verstuurd naar ZorgTTP.

2.2.3 Stap 2: Tweede versleuteling bij ZorgTTP


Na een succesvolle eerste versleuteling wordt de dataset doorgestuurd naar de Centrale Module TTP (CMT) die bij ZorgTTP draait. Het sleuteldeel (PATIENT-S1) wordt door de CMT uitgepakt en er wordt een tweede versleuteling toegepast met als resultaat het bestand PATIENT_S2.txt. Het PATIENT_S2 bestand wordt gecomprimeerd en vervolgens worden de twee bestanden, PATIENT_S2 en het datadeel van de patiëntgegevens (PATIENT-S0) plus de overige bestanden als één gecomprimeerd bestand doorgestuurd naar DIS.

2.2.4 Stap 3: Samenvoegen datadeel en sleuteldeel bij DIS

De Doel- en Retour Module (DRM) bij DIS communiceert met de CMT en zorgt ervoor dat de ontvangen bestanden worden uitgepakt en omgevormd tot een bestand in het afgesproken outputformaat om in het DIS te worden ingelezen.

2.2.5 Schematische weergave pseudonimisering

In onderstaand figuur staat een voorbeeld van een pseudonimisering weergegeven. De linkerkant is de bron voor de pseudonimisering, zoals deze door de zorgaanbieder per patiënt aangemaakt dient te worden voor de DIS-aanlevering. De rechterzijde toont het resultaat na pseudonimisering; de gegevens zoals deze uiteindelijk bij DIS binnenkomen.



Figuur 3 Pseudoniemen

2.3 Gegevens SBG

2.3.1 Gegevensaanlevering SBG

In de aanleverstandaard voor GGZ data wordt de mogelijkheid geboden om naast de minimale dataset voor de NZa ook extra informatie aan te leveren ten behoeve van SBG.

De ‘verplichting’ van het wel of niet aanleveren van deze gegevens is afhankelijk van de afspraken tussen de zorgverleners en de aanleverende partijen. DIS controleert deze data (nog) niet.

Binnen de aanleverstandaard voor GGZ wordt middels het attribuut ‘Verplicht SBG’ aangegeven of SBG het gegeven aangeleverd wenst te krijgen.

2.3.2 Gegevensuitlevering SBG

De data die in DIS wordt verzameld wordt uitgeleverd aan die partijen die daar op basis van taakstelling of overeenkomst recht op hebben. In het attribuut ‘Doel ontvanger’ wordt weergegeven welke partijen de data ontvangen.

2.4 ROM aanlevering t.b.v. SBG

In 2010 hebben ZN en GGZ N een akkoord^[1] gesloten over ROM in de GGZ. Instellingen hebben contracten met SBG over aanlevering van ROM gegevens. De route voor aanlevering aan SBG via DIS is vooralsnog uitsluitend voor de vrijgevestigde ggz aanbieders.


Alleen kleine (individuele) aanbieders GGZ moeten de ROM-data aanleveren via DIS. De GGZ instellingen leveren de ROM-data direct aan SBG.

^[1] Bestuurlijk akkoord Toekomst ggz 2013-2014 en onderhandelaarsresultaat 2014-2017.



3 Logisch gegevensmodel

Het onderstaande datadiagram dient om inzicht te verschaffen in de onderlinge relaties van de verschillende bestanden in de gegevensaanlevering.



Figuur 4 ERD diagram DBC structuur

3.1 Toelichting ERD

- **Patiënt:** een persoon die gezondheidszorg ontvangt. Het bestand met de patiëntgegevens bevat de actuele gegevens uit het informatiesysteem van de zorginstelling op het moment van aanmaken van de DIS-aanlevering;
- **Zorgtraject:** het zorgtraject is het traject dat begint op het moment dat de patiënt zich met een zorgvraag meldt bij een zorgaanbieder. Het zorgtraject heeft o.a. de kenmerken koppelnummer, looptijd, primaire diagnose en verwijzer.. Verder geldt:
 - Een *zorgtraject* heeft betrekking op één patiënt;
 - Een *zorgtraject* kan één of meer opeenvolgende *DBC-trajecten* hebben;
- **DBC-traject:** het DBC-traject bevat het voor declaratiedoeleinden afgebakende deel van een zorgtraject. Bij het DBC-traject horen kenmerken als het DBC-trajectnummer, looptijd, circuit, zorgtype, declaratiegegevens en afsluitreden van de DBC. Een DBC-traject dient altijd te worden aangeleverd met ten minste één activiteit (geleverd zorgprofiel) en diagnoses op alle vijf assen;
- **Diagnose:** de diagnoses behorende bij het DBC-traject conform DSM-IV;
- **Geleverd zorgprofiel tijdschrijven:** bevat uitgevoerde tijdschrijfactiviteiten behorend bij de DBC en de beroepcode van de behandelaar;
- **Geleverd zorgprofiel dagbesteding:** bevat uitgevoerde dagbestedingsactiviteiten behorend bij de DBC;
- **Geleverd zorgprofiel verblijfsdagen:** bevat de verblijfsdagen behorend bij de DBC;
- **Geleverd zorgprofiel verrichtingen:** bevat uitgevoerde (ECT-)verrichtingen behorend bij de DBC.



- **Overige verrichting:** bevat producten die buiten de DBC-systematiek om gedeclareerd worden. De overige producten zijn gedefinieerd in een aparte codelijst.
- **ROM:** bevat de gegevens betreffende de uitgevoerde kwaliteitsmetingen. Afhankelijk van het gebruikte ROM-meetinstrument kan het van toepassing zijn om het ROM-item mee te sturen.
- **ROM-item:** bevat de items van de aangeleverde ROM-metingen.



4 Algemene Richtlijnen

4.1 Communicatie

4.1.1 Gegevensdrager

- De gegevens worden in tekstbestanden aangeleverd (ASCII; ISO 8859-1);
- De tekstbestanden worden gecomprimeerd aangeleverd in een ZIP-bestand;
- Er wordt per gegevensgroep (entiteit) een apart bestand aangeleverd, conform de Interfacedefinitie (zie hoofdstuk 6);
- Een aanlevering aan DIS bevat altijd alle bestanden. Als er geen gegevens geselecteerd zijn moet er een leeg bestand aangeleverd worden.¹

4.1.2 Medium productie- en testaanleveringen:

- De bestanden worden aan DIS geleverd via de PVM-applicatie, die geïnstalleerd is bij de zorgaanbieder, administratiehouder of ingebouwd is in de administratiesoftware.

4.2 Conventies

- De bestanden bevatten *geen* kopregel;
- De gegevens in de bestanden worden met een **vaste kolomindeling** aangeboden conform het formaat zoals beschreven in de interfacedefinitie (hoofdstuk 6). De bestanden worden eventueel uitgevuld met spaties zodat aan de voorgeschreven regellengte wordt voldaan;
- Numerieke waarden (bedragen en aantallen), die een getal achter de komma kunnen hebben moeten met een corresponderend aantal tientallen vermenigvuldigd worden. Voorbeeld: een getal van 5 cijfers, waarvan 2 achter de komma (decimaal 5.2), moet worden aangeleverd als numerieke waarde met lengte 5. Een bedrag van 123,45 euro wordt aangeleverd als 12345 (centen);
- Lege attributen (numerieke en alfanumerieke) moeten geheel gevuld worden met spaties;
- Codes zijn in de regel alfanumeriek;
- Numerieke waarden moeten rechts worden uitgelijnd met voorloopspaties;
- Alfanumerieke attributen moeten links uitgelijnd worden met naloopspaties;
- In de GA genoemde patronen dienen te worden gevolgd. Bij numerieke waarden die alfanumeriek worden opgevraagd zijn er 2 patronen te onderscheiden:
 1. Alfanumerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van: NNN...(9x). Deze moeten rechts worden uitgelijnd met voorlooppnullen BINNEN het patroon.
 2. Alfanumerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van [N..N]N. Ook deze moeten rechts worden uitgelijnd, maar ZONDER extra voorlooppnullen, **tenzij** deze ook in de registratie van het ziekenhuis worden gebruikt.
- De fysieke naamgeving is beschreven in de interfacedefinitie (hoofdstuk 6);
- Elke regel moet afgesloten worden met een CR/LF;
- Attributen van het type PK bevatten gezamenlijk de uniek identificeerbare sleutel van de entiteit (en dus van de tabel waarin deze data worden opgeslagen);
- Attributen van het type FK bevatten een sleutel die verwijst naar een andere entiteit (tabel);

¹ Let op: een leeg bestand mag ook geen 'enter'-tekens bevatten (einde-regel teken).



- Beschrijvende attributen, anders dan de attributen die een sleutelfunctie hebben (PK, FK), moeten bij overflow als volgt afgehandeld worden:
 1. Alfnumerieke waarden vanaf rechts afkappen;
 2. Numerieke waarden waarvan het formaat niet overeenkomt met de GA specificaties moeten omgezet worden naar <spaties> als zijnde onbekend. **Als deze situatie zich voordoet is het raadzaam om contact met DIS op te nemen.**

4.3 Migraties en fusies

Bij overgang op een ander softwarepakket of bij fusies moet overleg worden gepleegd met DIS. In dit overleg kan bepaald worden welke acties vooraf door de zorginstelling, de ICT-leverancier of (eventueel) door DIS kunnen worden uitgevoerd om de uniciteit en de traceerbaarheid van de gegevens te borgen. Binnen de registratie van een zorginstelling moet de uniciteit altijd intact blijven, ook als er overgegaan wordt op een ander softwarepakket of als er een fusie plaats gaat vinden.

DIS controleert zowel binnen een aanlevering als over alle aanleveringen van een zorgaanbieder heen of de aangeleverde gegevens uniek zijn (zie § 4.4.3.4).

4.4 Controle van de aanlevering

4.4.1 Werkwijze

De door de zorgaanbieders aangeleverde bestanden worden per instelling op aanlevervolgorde verwerkt. Per instelling kan er altijd maar één bestand tegelijk worden verwerkt. Uitzonderlijk grote bestanden worden apart gezet en na controle op een rustiger tijdstip verwerkt. Alle op dit bestand volgende bestanden zullen dan ook later, op aanlevervolgorde, worden verwerkt.

De aanlevering wordt op naamgeving en op periodiciteit (creatiedatum en volgnummer in de bestandsnaam) gecontroleerd. Indien deze correct zijn worden de gegevens verwerkt. Verwerking vindt plaats op volgorde van creatiedatum en vervolgens op volgnummer zoals aangegeven in de naam van het aangeleverde bestand. Het volgnummer is dus alleen relevant wanneer er meerdere aanleveringen op één dag worden gecreëerd (met dezelfde creatiedatum). Het verwerkingsproces gaat ervan uit dat het laatst aangeleverde bestand de meest recente gegevens bevat. Er kunnen dus meerdere bestanden achter elkaar worden aangeboden; u hoeft niet te wachten op de verwerking van het eerste bestand.

4.4.2 Ontvangstcriteria

Een aangeleverd bestand wordt altijd verwerkt bij DIS als er voldaan wordt aan de volgende ontvangstcriteria:

- Het ZIP-bestand is technisch correct (zie ook §6.2.1);
 - Het ZIP-bestand is niet al eerder aangeleverd;
 - De combinatie creatiedatum en volgnummer van het ZIP-bestand volgen op het laatst aangeleverde bestand;
 - De pakbon is correct;
- De aangeleverde data zijn gepseudonimiseerd.

Als een aangeleverd bestand wordt afgewezen vanwege fouten als gevolg van bovenstaande controles wordt het betreffende bestand en alle volgende al aangeleverde bestanden niet verwerkt



en automatisch verwijderd. De geconstateerde problemen dienen eerst te worden opgelost alvorens de gegevens opnieuw aan DIS worden aangeboden.

4.4.3 Verwerkingscriteria

Bij de verwerking worden de bestanden inhoudelijk gecontroleerd op:

- Technische correctheid
- Volledigheid
- Functionele correctheid
- Unicité

De door DIS uitgevoerde controles komen voort uit de registratie- en validatieregels die worden opgesteld en onderhouden door de NZa.

4.4.3.1 Technische correctheid

Tijdens de technische controle wordt gecontroleerd of het bestand is opgebouwd conform de in de gegevensaanleverstandaard gestelde regels.

- Verplichte velden zijn gevuld met een waarde anders dan alleen spaties;
- Numerieke velden zijn numeriek gevuld;
- Datumvelden bevatten een geldige datum;
- Velden met een voorgeschreven formaat bevatten een correcte inhoud (overeenkomend met het gevraagde formaat).

4.4.3.2 Volledigheid

Het aangeleverde ZIP-bestand bevat altijd een pakbon waarin beschreven staat hoeveel records per bestand de aangeleverde dataset bevat. DIS controleert of het aantal aangeleverde records per bestand overeenkomt met de aantallen genoemd in de pakbon. In de pakbon worden ook de softwareleverancier, het softwarepakket, de softwareversie, de creatiedatum, de zipfilenaam als ook het Kamer van Koophandelnummer opgenomen (KvK-nummer sinds versie 6.0).

4.4.3.3 Functionele correctheid

Referentiële integriteit:

Om de referentiële integriteit conform het logisch datamodel te borgen worden de aangeleverde gegevens onderling en tegen codelijsten (zie §4.5), gecontroleerd. Controle van referentiële integriteit wordt toegepast op attributen van het type FK (Foreign Key).

Verplichte attributen:

In de interfacedefinitie is bij de attributen aangegeven of deze verplicht zijn:

Type	Omschrijving;
V	Verplicht; bij verwijdering zijn alleen de velden status vlag en de primaire sleutels verplicht.
CV	Conditioneel Verplicht; verplicht onder beschreven voorwaarden
O	Optioneel

Bij conditioneel verplichte velden staat in de toelichting onder welke condities de verplichting geldt. Deze condities worden door DIS gecontroleerd.



Voor optionele velden geldt dat indien de gegevens bekend en van toepassing zijn, ze aangeleverd moeten worden. Een veld is optioneel om situaties te ondersteunen waarin een gegeven logischerwijs niet bekend hoeft te zijn.

Domeinwaarden:

Voor attributen die in zichzelf een bepaald aantal mogelijke waarden bezitten (bijv. status vlag) wordt gecontroleerd of de ingevulde waarde toegestaan is. De mogelijke waarden staan in de toelichting.

4.4.3.4 Uniciteit

Om gegevens van elkaar te onderscheiden hebben ze een unieke sleutel. Deze sleutelgegevens zijn attributen van het type PK (Primary Key). Tijdens de verwerking van de gegevens wordt gecontroleerd of de sleutelgegevens uniek zijn. Hierbij geldt als algemene regel dat binnen een aanlevering de sleutels altijd met een toegestane waarde gevuld en uniek moeten zijn. Bij wijziging of verwijdering van gegevens worden de betreffende gegevens in DIS opgezocht op basis van deze unieke sleutel(s). Binnen de registratie van een zorginstelling moet deze uniciteit intact blijven, ook als er overgegaan wordt op een ander softwarepakket of bij een fusie.

Voorbeeld: indien een DBC- traject aan DIS is aangeleverd met DBC-trajectnummer = 00001 en men gaat over op een ander softwarepakket dat aan een nieuw DBC-traject het nummer 00001 uitreikt dan wordt na aanlevering aan DIS van dit nieuwe DBC-traject het oude DBC-traject binnen DIS logisch overschreven. **Dit is een ongewenste situatie die tot vermindering van de datakwaliteit leidt en een vertekening van de DBC-productie veroorzaakt.**

Om de uniciteit van de gegevens te borgen worden op twee niveaus controles uitgevoerd:

- **Uniciteit binnen de aanlevering:** er wordt gecontroleerd of een sleutel binnen het bestand van de aanlevering maar één keer voorkomt.
- **Uniciteit over aanleveringen heen:** er wordt gecontroleerd of er overgegaan is op een ander softwarepakket zonder dat hierover vooraf overleg is gepleegd met DIS. Indien dit het geval is wordt de aanlevering afgekeurd.

4.5 Stamgegevens

Tijdens de validatie van de aangeleverde dataset wordt er gecontroleerd tegen de volgende codelijsten:

Tabel 1 Overzicht codelijsten

Uitgever	Codelijst
VEKTIS	Zorgverlenersspecificatie (COD016)
VEKTIS	AGB-register
VEKTIS	Code Geslacht (COD046)
VEKTIS	UZOVI register zorgverlenersoorten
NZa	Zorgtype codelijst
NZa	DSM-IV diagnose codelijst (per as)
NZa	Beroep codelijst
NZa	Circuit codelijst
NZa	Reden sluiten codelijst
NZa	Activiteiten codelijst



NZa	Productgroep codelijst
NZa	Activiteit tarief codelijst (deelprestaties)
NZa	Tarief codelijst
NZa	Prestatie codelijst
NZa	Hoofdberoepen_GGZ
NZa	Overige producten codelijst
ISO of VEKTIS	Landcodes volgens ISO 3166-1 of VEKTIS COD032-NEN
Overige	4-positie postcodetabel van postcode.nl
VEKTIS	Verwijstype (COD327)

De meeste stamgegevens hebben een geldigheidstermijn. Als dit zo is dan geldt de begindatum van het DBC-traject of de datum van de activiteit/verrichting als peildatum voor de geldigheid. In de interfacedefinitie wordt aangegeven welk attribuut gebruikt wordt om de geldigheid te bepalen.

4.6 Foutafhandeling en terugkoppeling aanlevering

Foutsituaties kunnen leiden tot afkeuring van de gegevensaanlevering. Fouten vermeld in de validatierapportage dienen door de zorgaanbieder in een volgende aanlevering te worden hersteld.

De DIS-contactpersoon ontvangt een e-mailnotificatie bij iedere aanlevering aan DIS en bij een succesvolle verwerking. Foutsituaties worden eveneens gerapporteerd en gecommuniceerd door middel van notificatie via e-mail. De validatierapportage en het door DIS ontvangen bestand zijn toegankelijk via de persoonlijke omgeving op de DIS Portal. Het validatierapport wordt in deze GA niet verder toegelicht. Hiervoor is een separate specificatie beschikbaar op <http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Producten-en-diensten> en klik vervolgens op “Hier”.

4.6.1 Overloop DBC's

Voor het valideren van de zogenaamde “overloop DBC's” geldt een aantal afwijkende regels. Een overloop DBC is een DBC die in 2007 geopend is en afgesloten wordt in 2008. Aangezien per 1-1-2008 de DBC-facturatie is ingevoerd, is bij deze DBC's een deel van de verleende zorg gefinancierd conform AWBZ-afspraken. Dit betekent dat bij overloop DBC's voor het bepalen van de facturatiegegevens (de productgroepcode, de declaratiecode en de prestatiecode) in plaats van de ingangsdatum DBC de waarde 1-1-2008 gebruikt moet worden als peildatum voor het bepalen van de geldige codes.

Er is geen overlooperperiode voor DBC-trajecten **geopend in 2014 en gesloten in 2015**. Deze DBC's kunnen ook met de nieuwe GA GGZ 7.0 worden aangeleverd. In de validaties is hier rekening mee gehouden. Middels de GA GGZ 7.0 kunnen dus **alle verzekerde** DBC's, ongeacht de openingsdatum van het DBC-traject worden aangeleverd.



5 Gegevensaanlevering


5.1 Bestanden

De aanlevering van de productiegegevens bevat aparte bestanden voor patiënten, zorgtrajecten, DBC-trajecten, diagnoses, geleverd zorgprofielen tijdschrijven, geleverd zorgprofielen dagbesteding, geleverd zorgprofielen verblijfsdagen, geleverd zorgprofielen verrichting, overige verrichtingen, ROM-gegevens en de pakbon.

Het onderstaande schema geeft de samenhang weer van de genoemde gegevens binnen de aanlevering. Het schema geeft aan dat het zorgtraject en DBC-traject met de bijbehorende zorgprofielen en diagnoses als één set afgehandeld wordt.



Interface Productie Zorgaanbieders



Figuur 6 DBC dataset

In een GGZ-aanlevering aan DIS zijn alle bestanden behalve de ROM bestanden verplicht. Het aanleveren van ROM gegevens is niet voor alle DBC aanleverende partijen verplicht en is daarom optioneel in de aanlevering. Als er geen ROM data wordt aangeleverd wordt in de pakbon in de attributen “aantal ROM” en “aantal ROM_item” de waarde 0 ingevuld.

Let op: het is niet mogelijk om alleen de bestanden ROM en/of ROM_ITEM aan te leveren. Als er ROM data wordt aangeleverd moet de set alle bestanden bevatten.

Qua vulling van de bestanden zijn de volgende combinaties mogelijk:

Optie 1: Alle bestanden worden gevuld aangeleverd.



- Optie 2: Alleen trajecten. Een zorgtraject bevat minimaal één DBC traject (DBC_TRAJECT.txt) en de bijbehorende patientgegevens (PATIENT.txt), geleverd zorgprofiel (GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt, GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt, GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFDAGEN.txt, GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt), het bij de DBC's behorende diagnoseprofiel (DIAGNOSE.txt) en de pakbon (PAKBON.txt). Het bestand OVERIGE_VERRICHTING.txt moet aanwezig zijn in de set maar kan dus leeg zijn en de bestanden ROM.txt en ROM_ITEM.txt zijn optioneel.
- Optie 3: Alleen overige verrichtingen worden aangeleverd. Een overige verrichting bevat minimaal gegevens in OVERIGE_VERRICHTING.txt en de bijbehorende patientgegevens (PATIENT.txt) en de pakbon (PAKBON.txt). Alle overige bestanden uit de set behalve ROM.txt en ROM_ITEM.txt moeten worden meegeleverd
- Optie 4: Alleen de ROM-data wordt aangeleverd. Een ROM bevat minimaal gegevens in ROM.txt en – indien van toepassing – gegevens in ROM_ITEM.txt en altijd een gevulde pakbon (PAKBON.txt). De set moet compleet worden aangeleverd en bevat dus alle bestanden.

5.2 Selectie

De selectie van gegevens die aan DIS moeten worden aangeleverd bevat:

- De gegevens die relevant zijn voor het vaststellen van declarabele producten geleverd aan patiënten binnen de GGZ die onder de DBC-financiering vallen;
- De gegevens die buiten de DBC-declaratie vallen; de zogenaamde overige verrichtingen.

Het is de bedoeling dat de in DIS geregistreerde gegevens een representatief beeld geven van de inhoud van de registratiesystemen van de zorgaanbieders. Aangezien het kan voorkomen dat gegevens in de registratiesystemen na aanlevering aan DIS nog wijzigen, moeten naast nieuwe gegevens ook de gewijzigde of verwijderde gegevens aan DIS worden geleverd.

Bij aanlevering van nieuwe of gewijzigde records moet de complete set worden aangeleverd. Als er verwijderingen worden aangeleverd hoeven alleen de tot de verwijdering behorende sleutelvelden te worden aangeleverd.

Het is mogelijk om verwijderingen, mutaties en nieuwe records in één bestand aan te leveren aan DIS. Het is echter niet mogelijk om binnen één aanlevering een en hetzelfde record zowel als verwijdering als nieuw/mutatie aan te leveren. Dit houdt dus in dat dezelfde sleutelgegevens niet twee keer mogen voorkomen binnen een aanlevering.

5.2.1 Zorgtraject

Het zorgtraject bestand bevat de actuele behandeltrajectgegevens uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering.

De aanlevering bevat geen zorgtrajecten met een begindatum die groter is dan de creatiedatum van de zipfile die wordt aangeleverd. Een zorgtraject komt per aanlevering maar één keer voor in het bestand.

Het zorgtraject bestand bevat:

- Zorgtrajecten waarnaar vanuit de aangeleverde data, zoals vanuit DBC_TRAJECT.txt wordt verwezen;



- Nieuwe zorgtrajecten; zorgtrajecten die nog niet eerder aan DIS zijn aangeleverd;
- Gewijzigde zorgtrajecten; zorgtrajecten die eerder aan DIS zijn aangeleverd maar die gewijzigd moeten worden (zie ook § 5.3);
- Te verwijderen zorgtrajecten; zorgtrajecten die eerder aan DIS zijn aangeleverd maar die verwijderd moeten worden § 5.4).

5.2.2 DBC-traject (incl. geleverd zorgprofiel (GZP) en diagnose)

Het DBC-traject bestand bevat alle actuele behandelgegevens uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering. Het DBC-trajectbestand mag geen DBC's bevatten met een einddatum die groter is dan de creatiedatum van de zipfile die wordt aangeleverd. Het DBC-trajectbestand bevat alle actuele DBC-trajectgegevens uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering. Een DBC-traject komt per aanlevering maar één keer voor in het bestand. De selectie van de DBC-gegevens in de aanlevering omvat:

- Nieuwe DBC-trajecten die afgesloten en gevalideerd zijn en nog niet eerder aan DIS zijn aangeleverd;
- Mutaties op reeds aangeleverde trajecten;
- DBC-trajecten waarnaar vanuit de aangeleverde DIAGNOSE.txt en/of de GELEVERD_ZORGPROFIEL -bestanden wordt verwezen.
- Gewijzigde DBC-trajecten; trajecten die eerder aan DIS zijn aangeleverd maar die gewijzigd moeten worden (zie ook § 5.3);
- Te verwijderen DBC-trajecten; trajecten die eerder aan DIS zijn aangeleverd maar die verwijderd moeten worden (zie ook § 5.4);.

De geleverde zorgprofiel-bestanden bevatten alle activiteiten die aan DBC-trajecten gekoppeld zijn. Bij elke verrichting wordt het bijbehorende DBC-traject meegeleverd. Met andere woorden: het is mogelijk om DBC-trajecten zonder geleverd zorgprofiel activiteiten te leveren (pre-intake), maar niet om zorgprofielactiviteiten te leveren zonder DBC-traject.

Het diagnosebestand bevat alle DSM-IV diagnoses die bij de DBC-trajecten gesteld zijn, behalve de primaire diagnose. De primaire diagnose is opgenomen in het zorgtraject-bestand. Als er een diagnoserecord wordt aangeleverd moet ook altijd het bijbehorende DBC-traject worden aangeleverd. Met andere woorden: het is niet mogelijk om diagnoses zonder DBC-traject aan te leveren.

5.2.3 Overige verrichting

Het overige verrichting bestand bevat:

- Overige verrichtingen die nog niet eerder aan DIS zijn aangeleverd;
- Overige verrichtingen die eerder aan DIS zijn aangeleverd, maar die gewijzigd of verwijderd moeten worden.

Bij overige verrichtingen binnen de GGZ gaat het om alle activiteiten die als verrichting geregistreerd worden die niet aan een DBC gerelateerd zijn, die separaat gedeclareerd worden. Verrichtingen in het kader van wederzijdse dienstverlening, uitbesteding van werkzaamheden aan een andere



instelling, vallen hier niet onder omdat deze geregistreerd moeten worden in de reguliere DBC-aanlevering van de uitvoerende instelling.

5.2.4 Patiënt

Het patiëntenbestand bevat de actuele NAW-gegevens uit het registratiesysteem van de zorgaanbieder op het moment van aanmaken van de aanlevering. De selectie van de patiëntgegevens omvat alleen die patiënten die ook in de aanlevering van het zorgtraject en de overige verrichtingen voorkomen. Let op: dit geldt dus ook voor verwijderingen van zorgtraject, DBC-traject en/of overige verrichting. Een patiënt komt per aanlevering maar **één keer** voor.

5.3 Mutaties

Als gevolg van softwareleverancier wisselingen, dataconversies of registratie- of systeemfouten kan het voorkomen dat er DBC-gegevens gewijzigd of verwijderd moeten worden.

Het is mogelijk om verwijderingen, mutaties en nieuwe records in één bestand aan te leveren aan DIS. Het is echter niet mogelijk om binnen één aanlevering een en hetzelfde record zowel als verwijdering als nieuw/mutatie aan te leveren (m.a.w.: dezelfde sleutelgegevens mogen niet twee keer voorkomen binnen een aanlevering).

5.3.1 Status vlag

De bestanden zorgtraject (ZTR), DBC-traject (DBC), overige verrichting (OVV) en ROM bevatten een status vlag. De mogelijke waarden zijn:

Waarde	Omschrijving
<spatie>	Betreft een nieuw of gewijzigd record. Bij het aanleveren van mutaties dient de status vlag dus gevuld te zijn met een spatie.
V	Betreft een verwijderrecord. Het record is eerder aangeleverd en dient verwijderd te worden. Bij een verwijdering worden alle onderliggende bestanden in het DIS logisch meeverwijderd.

Algemene regels m.b.t. mutaties en verwijderingen:

- Een mutatie leidt in het datawarehouse tot het toevoegen van de nieuwe set van gegevens;
- Bij een mutatie dienen dezelfde sleutelgegevens te worden gebruikt als in de eerdere aanlevering. Indien bijvoorbeeld een koppelnummer wijzigt, dan is dit in het DIS een nieuwe patiënt;
- In iedere aanlevering (zowel mutatie als verwijdering) dienen die bovenliggende records meegeleverd te worden waarnaar verwezen wordt. Indien dus een zorgtraject (ZTR) wordt aangeleverd, dient de patiënt (PAT) waar het zorgtraject naar verwijst (d.m.v. het koppelnummer) te worden meegeleverd in dezelfde aanlevering. ROM kan zonder het bijbehorende patiëntrecord of zorgtrajectrecord worden aangeleverd;
- Bij mutaties moeten alle relevante velden en bestanden gevuld worden. Bij een verwijdering hoeven niet alle onderliggende bestanden meegeleverd te worden (maar het mag wel) en hoeven niet alle (verplichte) velden gevuld te zijn (maar het mag wel), behalve de sleutelvelden.



- Indien een record als verwijdering wordt aangeleverd (met status vlag 'V') dan worden **alle** onderliggende entiteiten in het DIS meeverwijderd. Bijvoorbeeld: Indien het zorgtraject wordt verwijderd worden alle bijbehorende DBC-trajecten, geleverd zorgprofielen en diagnoses meeverwijderd. Verwijderen van een DBC-traject verwijdert dus de bijbehorende zorgprofielen en diagnoses. Verwijderen van een ROM verwijdert dus de bijbehorende ROM-items. Een overige verrichting heeft geen onderliggende entiteiten.
- Een patiënt kan alleen gemuteerd worden.
- Indien een DBC-traject opnieuw (als mutatie) wordt aangeleverd dan wordt de complete set onderliggende entiteiten die in het DIS aanwezig waren verwijderd en wordt de nieuwe set opgevoerd. Het DBC-traject moet dus altijd volledig worden aangeleverd.. Alle onderliggende entiteiten worden automatisch verwijderd. Als bijvoorbeeld een geleverd zorgprofiel niet is meegeleverd in een tweede aanlevering dan wordt deze in het DIS verwijderd.

Verwijderingen worden uitgebreid in paragraaf §5.4 behandeld.

5.3.2 Patiënt

Wanneer er wijzigingen zijn in reeds bestaande patiënten moet het patiëntrecord (PAT) opnieuw worden aangeleverd. Hierbij maakt het niet uit of er onderliggende zorgtrajecten worden meegeleverd (dit hoeft dus niet). Bij DIS leidt opnieuw aanleveren tot het verwijderen van de bestaande gegevens en het toevoegen van de nieuwe set van gegevens.

Mutatie patiënt	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1	PAT1
Aanlevering 2	PAT1*	PAT1*

De (*) geeft een mutatie weer.

Aangezien de patiëntgegevens altijd meegeleverd moeten worden bij het aanleveren van mutaties (en verwijderingen) staat in de voorbeelden in deze en de volgende paragraaf alleen de patiënt genoemd indien relevant voor de mutatie en/of verwijdering. Hetzelfde principe geldt ook voor de overige records: alleen die records worden genoemd die van belang zijn voor het voorbeeld.

5.3.3 Zorgtraject

Wanneer er wijzigingen zijn in de reeds eerder aangeleverde zorgtrajectgegevens moet het zorgtraject (ZTR) opnieuw worden aangeleverd met de nieuwe/gewijzigde actuele gegevens. Het zorgtrajectnummer is hierbij het identificerende element. Bij DIS leidt opnieuw aanleveren tot het verwijderen van de bestaande gegevens en het toevoegen van de nieuwe set van gegevens. De onderliggende DBC-trajecten hoeven niet te worden meegeleverd.

Mutatie zorgtraject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1	ZTR1 + DBC1
Aanlevering 2	ZTR1*	ZTR1* + DBC1

De (*) geeft een mutatie weer.

Bij het **omhangen** van een zorgtraject aan een andere patiënt moet de oude situatie eerst worden aangeleverd als verwijdering. Vervolgens dient het zorgtraject opnieuw te worden aangeleverd met



de gegevens van de nieuwe patiënt. Alle aan het zorgtraject gekoppelde DBC-trajecten blijven onder het zorgtraject hangen en verwijzen daarmee automatisch ook naar de nieuwe patiënt.

Omhangen zorgtraject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1 + ZTR1 + DBC1	PAT1 + ZTR1 + DBC1
Aanlevering 2	PAT2 + ZTR1	PAT1 PAT2 + ZTR1 + DBC1

5.3.4 DBC-traject met diagnoses en geleverde zorgprofielen

Zoals aangegeven in §5.1 wordt het DBC-traject samen met de geleverd zorgprofielen (GZP) en diagnoses (DGN) gezien als één geheel. Wanneer er wijzigingen zijn in een al aangeleverd DBC-traject moet de volledige DBC opnieuw worden aangeleverd met daarin alle nieuwe/vervangende actuele gegevens. Het DBC-trajectnummer is hierbij het identificerende element. Bij DIS leidt opnieuw aanleveren tot het logisch verwijderen (het op niet-actief zetten) van de bestaande gegevens en het toevoegen van de nieuwe set van gegevens. Als een DBC-traject opnieuw wordt aangeleverd dienen dus alle bijbehorende geleverd zorgprofielen en diagnoses te worden meegeleverd anders worden deze verwijderd. Ook alle bovenliggende entiteiten waarnaar wordt verwezen dienen te worden meegeleverd (het bijbehorende zorgtraject en de patiëntgegevens).

Bij een **mutatie** in het DBC-traject dienen dus alle bijbehorende records te worden meegeleverd.

Mutatie DBC-traject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + GZP1 + DGN1	ZTR1 + DBC1 + GZP1 + DGN1
Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1* + GZP1 + DGN1	ZTR1 + DBC1* + GZP1 + DGN1

De (*) geeft een mutatie weer.

Bij het **omhangen** van een DBC-traject aan een andere patiënt moet de oude situatie eerst worden aangeleverd als verwijdering. Vervolgens dient het DBC-traject opnieuw te worden aangeleverd met de gegevens van de nieuwe patiënt. Alle aan het DBC-traject gekoppelde zorgprofielen blijven onder het DBC-traject hangen en verwijzen daarmee automatisch ook naar de nieuwe patiënt.

Mutatie DBC-traject; wijziging gzp	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1
Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP2 (GZP1 is verwijderd uit het DIS)

Om een wijziging in een bestaand geleverd zorgprofiel of diagnose aan te brengen dient het complete DBC-traject opnieuw te worden aangeleverd met de gewijzigde gegevens.

Mutatie gzp en diagnose	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1



Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1 + DGN1* + GZP1*	ZTR1 + DBC1 + DGN1* + GZP1*
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

De (*) geeft een mutatie weer.

N.B. Het aanleveren van crediteringen door middel van het invullen van negatieve aantallen in het geleverd zorgprofiel is niet mogelijk.

Het **toevoegen** van een zorgprofiel of diagnose is tevens een wijziging waarbij het hele DBC-traject aangeleverd dient te worden met alle actuele gegevens.

Toevoegen gzp en diagnose	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1
Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DGN2 + GZP2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DGN2 + GZP2

Bij het **omhangen** van een zorgprofiel aan een ander DBC-traject dient het bestaande DBC-traject eerst opnieuw te worden aangeleverd als verwijdering (zie paragraaf § 5.4) of als mutatie (zonder het om te hangen zorgprofiel). Vervolgens kan het zorgprofiel worden aangeleverd onder het nieuwe DBC-traject.

Omhangen DBC-traject aan ander zorgtraject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1	ZTR1 + DBC1
Aanlevering 2	ZTR2 + DBC1	ZTR2 + DBC1 ZTR1

Als een geleverd zorgprofiel of diagnose niet bij het juiste DBC-traject is geregistreerd en omgehangen moet worden dan zijn er twee opties:

- het traject waarbij het geleverd zorgprofiel onterecht is geregistreerd verwijderen en vervolgens in een nieuwe aanlevering beide trajecten weer opnieuw aanleveren
- het traject waarbij het geleverd zorgprofiel onterecht is geregistreerd aanleveren zonder dit geleverd zorgprofiel maar verder wel met alle actuele gegevens waardoor dit GZP wordt verwijderd. In een nieuwe aanlevering kan dit GZP opnieuw worden aangeleverd bij een ander DBC-traject. Zie het voorbeeld hieronder.

Omhangen geleverd zorgprofiel	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 ZTR2 + DBC2 + DGN2 + GZP2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 ZTR2 + DBC2 + DGN2 + GZP2
Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + GZP2 ZTR2 + DBC2 + DGN2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + GZP2 ZTR2 + DBC2 + DGN2



5.3.5 ROM (inclusief ROM-item)

Wanneer er wijzigingen zijn in de reeds eerder aangeleverde ROM-gegevens moet het ROM-bestand (ROM) opnieuw worden aangeleverd met de nieuwe/vervangende actuele gegevens, inclusief de eventueel bijbehorende ROM-items (ROM-I). Het ROM-nummer is hierbij het identificerende element. Bij DIS leidt opnieuw aanleveren tot het verwijderen van de bestaande gegevens en het toevoegen van de nieuwe set van gegevens.

Mutatie ROM	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ROM1 + ROM-I1	ROM1 + ROM-I1
Aanlevering 2	ROM1* + ROM-I1*	ROM1* + ROM-I1*

De (*) geeft een mutatie weer.

Bij het **omhangen** van ROM-gegevens aan een andere patiënt volstaat het om de volledige set ROM-gegevens (ROM plus indien van toepassing ROM-item) opnieuw aan te leveren met de gegevens van de nieuwe patiënt (o.b.v. het koppelnummer).

Omhangen ROM	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1 +ROM1+ROM-I1	PAT1 +ROM1+ROM-I1
Aanlevering 2	PAT2 +ROM1+ROM-I1	PAT1 PAT2 +ROM1+ROM-I1

5.3.6 Overige verrichting

Een wijziging in een eerder aangeleverde OVV leidt tot heraanlevering van het overige verrichting record. Een wijziging leidt in het datawarehouse tot het toevoegen van het nieuwe record. De primaire sleutel is hierbij identificerend.

Mutatie overige verrichting	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1+OVV1	PAT1+OVV1
Aanlevering 2	PAT1+OVV1*	PAT1+OVV1*

De (*) geeft een mutatie weer.

Bij het **omhangen** van een overige verrichting aan een andere patiënt moet de oude situatie eerst worden aangeleverd als verwijdering. Vervolgens dient de overige verrichting opnieuw te worden aangeleverd met de gegevens van de nieuwe patiënt.

Omhangen overige verrichting	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1+OVV1	PAT1+OVV1
Aanlevering 2	PAT2+OVV1	PAT2+OVV1



N.B. Het aanleveren van crediteringen door middel van het invullen van negatieve aantallen is niet mogelijk.

5.4 Verwijderingen

Als gevolg van softwareleverancierwisselingen, dataconversies, registratie- of systeemfouten kan het voorkomen dat er DBC-gegevens uit het DIS verwijderd moeten worden. Het is mogelijk om verwijderingen, mutaties en nieuwe records in één bestand aan te leveren aan DIS, mits dit verschillende records betreft. Het is dus NIET mogelijk om binnen één aanlevering een en hetzelfde record zowel als verwijdering als nieuw/mutatie aan te leveren. Dit houdt in dat dezelfde sleutelgegevens NIET twee keer mogen voorkomen binnen één aanlevering.

Gegevens kunnen worden verwijderd door het aanleveren van de te verwijderen records. De samenstelling van het verwijderrecord is afhankelijk van de specifieke onderdelen die men wil verwijderen. Om te waarborgen dat de juiste gegevens worden verwijderd moeten er naast technisch noodzakelijke gegevens altijd de bovenliggende entiteiten meegeleverd worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat altijd de (actuele) patiëntgegevens moeten worden meegeleverd (behalve bij ROM).

Om verwijderingen aan te leveren moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

- PAKBON.txt moet altijd volgens de standaard GA regels gevuld worden.
- PATIENT.txt moet altijd volgens de standaard GA regels gevuld worden en ten minste die patiëntrecords bevatten waarnaar in ZORGTRAJECT.txt en/of in OVERIGE_VERRICHTING.txt wordt verwezen (dit laatste geldt dus niet bij ROM);
- ZORGTRAJECT.txt moet volgens de standaard GA regels gevuld meegeleverd worden indien een DBC-traject wordt verwijderd.
- In de te verwijderen records dient de 'status vlag' met 'V' gevuld te worden (dit geldt voor ZTR, DBC, ROM en OVV).
- Van de te verwijderen records (zorgtraject, DBC-traject, ROM, overige verrichting) moeten ten minste de sleutelgegevens worden ingevuld.
- Onderliggende entiteiten van een verwijderrecord worden automatisch meeverwijderd. Deze entiteiten mogen, maar hoeven niet meegeleverd te worden

Voorbeeld: als men een zorgtraject wil verwijderen moeten zowel PATIENT.txt (volledig), ZORGTRAJECT.txt (sleutels) als PAKBON.txt (volledig) worden aangeleverd.

In onderstaand overzicht worden de verschillende mogelijkheden beschreven. Een **(V)** geeft aan dat deze records die aan het verwijderrecord zijn gekoppeld automatisch worden (mee)verwijderd als de gegevens worden aangeleverd zoals gespecificeerd in de eerste drie kolommen.



Verwijderen	Minimaal te vullen bestanden	Minimaal te vullen attributen	Mogelijk leeg aan te leveren bestanden / Meeverwijderde records (ind. V)
Zorgtraject	PATIENT.txt ZORGTRAJECT.txt PAKBON.txt	PATIENT.txt: - <i>Alles</i> ZORGTRAJECT.txt: - <i>Status vlag = 'V'</i> - <i>Declarerende instelling</i> - <i>Instelling volgnr DIS</i> - <i>Zorgtrajectnummer</i> - <i>Koppelnummer</i> PAKBON.txt: - <i>Alles</i>	DBC_TRAJECT.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt (V) DIAGNOSE.txt (V) OVERIGE_VERRICHTING.txt ROM.txt ROM_ITEM.txt
DBC-traject	PATIENT.txt ZORGTRAJECT.txt DBC_TRAJECT.txt PAKBON.txt	PATIENT.txt: - <i>Alles</i> ZORGTRAJECT.txt: - <i>Alles</i> DBC_TRAJECT.txt: - <i>Status vlag = 'V'</i> - <i>Declarerende instelling</i> - <i>Instelling volgnr DIS</i> - <i>Zorgtrajectnummer</i> - <i>DBC-trajectnummer</i> PAKBON.txt: - <i>Alles</i>	GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt (V) GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt (V) DIAGNOSE.txt (V) OVERIGE_VERRICHTING.txt ROM.txt ROM_ITEM.txt
ROM	ROM.txt PAKBON.txt	ROM.txt - <i>Status vlag = 'V'</i> - <i>ROM-nummer</i> - <i>Koppelnummer</i> PAKBON.txt: - <i>Alles</i>	ROM_ITEM.txt (V) PATIENT.txt BEHANDELTRAJECT.txt GELEVERD_ZORGPROFIEL.txt OVERIGE_VERRICHTING.txt
Overige verrichting	PATIENT.txt OVERIGE_VERRICHTING.txt PAKBON.txt	PATIENT.txt: - <i>Alles</i> OVERIGE_VERRICHTING.txt	ZORGTRAJECT.txt DBC_TRAJECT.txt GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt



		- <i>Status vlag = 'V'</i> - <i>Declarerende instelling</i> - <i>Instelling volgnr DIS</i> - <i>Uitgevoerde verrichtingnummer</i> - <i>Koppelnummer</i> PAKBON.txt: - <i>Alles</i>	GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt DIAGNOSE.txt ROM.txt ROM_ITEM.txt
--	--	--	---



5.4.1 Verwijderen zorgtraject

Een zorgtraject dat verwijderd wordt heeft tot gevolg dat het zorgtraject en alle onderliggende DBC-trajecten worden verwijderd. Alleen het zorgtrajectrecord hoeft aangeleverd te worden met status vlag 'V' en bijbehorend patiëntrecord.

Verwijderen zorgtraject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1 + ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DBC2 + DGN2 + GZP2	PAT1 + ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DBC2 + DGN2 + GZP2
Aanlevering 2	PAT1 + ZTR1(V)	PAT1

5.4.2 Verwijderen DBC-traject

Alleen complete DBC-trajecten, dus inclusief de daarbij horende geleverd zorgprofielen en diagnoses kunnen worden verwijderd. Aangezien al deze onderdelen direct gekoppeld zijn aan het DBC-traject kan bij verwijdering worden volstaan met het aanleveren van het DBC-traject als verwijdering (met status vlag 'V'), dus zonder onderliggende gegevens. Om te zorgen dat er bewust wordt verwijderd moet het bijbehorende zorgtraject worden meegeleverd (maar niet aangeleverd worden als verwijdering), zie de tabel aan het begin van deze paragraaf. Een verwijdering leidt in het DIS tot het logisch verwijderen van alle gegevens die in het DBC-traject waren opgenomen op basis van het DBC-trajectnummer.

Verwijderen DBC-traject	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1 + ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DBC2 + DGN2 + GZP2	PAT1 + ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DBC2 + DGN2 + GZP2
Aanlevering 2	PAT1 + ZTR1 + DBC2(V)	PAT1 + ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1

5.4.3 Verwijderen geleverd zorgprofiel/diagnose

Het verwijderen van een geleverd zorgprofiel of diagnose kan niet plaatsvinden door het aanleveren van een status vlag binnen deze entiteiten zelf. Een mogelijkheid is om het hele DBC-traject als verwijdering aan te leveren en deze vervolgens weer als nieuw aan te leveren zonder de betreffende zorgprofielen of diagnoses. Een eenvoudiger manier is om het complete DBC-traject opnieuw (als mutatie) aan te leveren maar dan zonder de te verwijderen zorgprofielen en/of diagnoses.

Verwijdering gzp en diagnose	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DGN2 + GZP2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1 + DGN2 + GZP2
Aanlevering 2	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1	ZTR1 + DBC1 + DGN1 + GZP1



5.4.4 Verwijderen ROM-item

Als alleen een ROM-item verwijderd moet worden dat gekoppeld is aan een ROM die niet verwijderd moet worden dan kan worden volstaan met het aanleveren van de complete ROM maar dan zonder het te verwijderen ROM-item.

Verwijderen ROM	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1 + TRJ1 + GZP1 + DGN1 + ROM1 + ROM_I1 + ROM_I2 + OVV1	PAT1 + TRJ1 + GZP1 + DGN1 + ROM1 + ROM_I1 + ROM_I2 + OVV1
Aanlevering 2	ROM1 + ROM_I1	PAT1 + TRJ1 + GZP1 + DGN1 + ROM1 + ROM_I1 + OVV1

5.4.5 Verwijderen overige verrichting

Bij een verwijdering van een eerder aangeleverde overige verrichting wordt de overige verrichting met de bijbehorende patiëntgegevens aangeleverd. Alleen het uitgevoerde verrichtingnummer (de primaire sleutel) moet worden aangeleverd, de andere gegevens worden niet meer gevalideerd. Een verwijdering leidt tot het logisch verwijderen van het eerder aangeleverde overige verrichting record.

erwijdering overige verrichting	Inhoud aanlevering	Opgeslagen
Aanlevering 1	PAT1+OVV1	PAT1+OVV1
Aanlevering 2	PAT1+OVV1(V)	PAT1



6 Interfacedefinitie

De interfacedefinitie bestaat uit een bestandsbeschrijving, definities van de subbestanden en de definities van de attributen. Per bestand en attribuut worden de mogelijke foutmeldingen als resultaat van validaties vermeld.

6.1 Legenda

6.1.1 Datatype

Type	Omschrijving
AN	AlfaNumeriek
N	Numeriek
D	Datum

6.1.2 Patroon

Het komt voor dat er op een attribuut een vast patroon is gedefinieerd. Er zijn attributen die worden opgeslagen als alfanumeriek maar die aangeleverd moeten worden als numerieke waarde.

Voorbeeld: AN 2 met patroon NN betekent in het DIS een alfanumerieke waarde van twee posities.

De waarde dient echter als twee cijfers te worden aangeleverd.

Er zijn 2 patronen te onderscheiden:

1. Alfa-numerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van: **NNN...(9x)**. Deze moeten rechts worden uitgelijnd met voorlooppnullen BINNEN het patroon. In dit geval wordt de volle breedte van het patroon gebruikt om het nummer weg te schrijven. Deze schrijfwijze betreft meestal coderingen uit Vektis of codelijsten van NZa, waarbij numerieke coderingen voorlooppnullen bevatten en bijvoorbeeld lopen van "001" t/m "999" (NNN). In de meeste gevallen is het patroon even breed als het veld. Als het patroon minder breed is dan het veld, wordt de code RECHTS aangevuld met spaties tot de VOLLE breedte van het veld.
2. Alfa-numerieke waarden met een numeriek patroon in de vorm van **[N..N]N**. Ook deze moeten rechts worden uitgelijnd, maar ZONDER extra voorlooppnullen, **tenzij** deze ook in de registratie van de instelling wordt gebruikt.

6.1.3 Verplicht

Type	Omschrijving
V	Verplicht; bij verwijdering zijn alleen de velden status vlag en de primaire sleutels verplicht.
O	Optioneel
CV	Conditioneel Verplicht; verplicht onder beschreven voorwaarden

6.1.4 Sleutels

Type	Omschrijving
PK	Primary Key; primaire sleutel (eventueel samengesteld)
FK	Foreign Key; verwijzende sleutel (eventueel samengesteld)

6.1.5 Validatietypen

Type	Omschrijving
M	Mandatory; controle op verplichte velden (not null);
R	Referential; domein controle (codelijsten);
S	Structure ; controle op datatype en patronen;
V	Verify volume, controle op geleverde aantallen;
UK	Unique Key; controle op uniciteit van sleutelgegevens



Type	Omschrijving
BR	Business Rule;
PVM	Pseudonimisatie; controle of de Privacy Verzend Module (PVM software) correct heeft gefunctioneerd
OH	Omhangend, controle ter voorkoming van 'unique key violations'

6.1.6 Validatiesoorten

Als gevolg van de door DIS uitgevoerde validaties worden er meldingen gegenereerd. De volgende meldingen zijn mogelijk:

Type	Omschrijving
ERR	ERRor;
WRN	WaRNing
[]	Indien er aan de validatie wordt voldaan ontstaat er geen validatieresultaat



6.2 Bestandsbeschrijving

6.2.1 Zipfile

Bestand	
Bestandsnaam	DIS_GGZ_DBC_<soortlevering>_070_<zorgaanbiedercode>_<instelling_volgnr_DIS>_<creatiedatum>_<volgnummer>.zip
Beschrijving	De zipfile bevat alle bestanden die genoemd worden in deze GA.
Formaat	DIS_GGZ_DBC_xxxx_070_zzzzzzzz_ii_eejjmdd_vv.zip waarbij:
bestandsnaam	xxxx = PROD Het betreft een productielevering; xxxx = TEST Het betreft een proeflevering; zzzzzzzz = de AGB-code van de zorgaanbieder (praktijk- of instellingscode); ii = het instellingsvolgnummer van de zorgaanbieder uitgereikt door DIS; eejjmdd = de datum waarop het bestand is aangemaakt; vv = volgnummer van de aanlevering, benodigd bij meerdere aangemaakte zipfiles per dag. Het volgnummer is twee posities alfanumeriek, in het formaat NN. Volgnummers onder de 10 worden met een voorloopnul aangeleverd.
	Extra toelichting op de niet variabele delen van de naam: • GGZ betekent Geestelijke GezondheidsZorg en onderscheidt zich van FZG (Forensische ZorG), GBG (Generalistische Basis GGZ) en SZG (Somatische ZorG) • DBC betekent DBC-aanlevering • 070 betekent versie 7.0; het versienummer van deze GA.
	Voorbeeld naamgeving: DIS_GGZ_DBC_PROD_070_12345678_00_20140131_01.zip
Inhoud zipfile	
ZORGTRAJECT.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de zorgtrajecten.
DBC_TRAJECT.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de DBC-trajecten.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen tijdschrijven, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen dagbesteding, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen verblijfsdagen, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt	Dit bestand bevat de gegevens over de geleverd zorgprofielen verrichtingen, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
DIAGNOSE.txt	Dit bestand bevat alle diagnoses die naast de primaire diagnose bepalend zijn geweest voor de behandeling, gerelateerd aan het betreffende DBC-traject.
OVERIGE_VERRICHTING.txt	Dit bestand bevat de verrichtingen die niet aan een DBC-traject kunnen worden gekoppeld omdat ze buiten de DBC-systematiek vallen.
PATIENT.txt	Dit bestand bevat alle gegevens van patiënten waarvoor een traject , overige verrichting of ROM wordt aangeleverd.
ROM.txt	Dit bestand bevat de gegevens over ROM-metingen die zijn verricht bij een patiënt.
ROM_ITEM.txt	Dit bestand bevat een detaillering op item-niveau behorende tot een ROM-meting.
PAKBON.txt	Dit bestand bevat metagegevens van de aanlevering.
Mogelijke foutmeldingen bij inlezen in DIS (validatieregels van DIS)	
Naamconventie (zie hierboven)	De zipfilenaam voldoet niet aan het formaat voor de betreffende versie van de GA.
Volgorde van aanleveren	De aangeleverde zipfile is van een eerdere creatiedatum+volgnummer dan het laatste bestand dat al verwerkt is



Zipfile al eerder
aangeleverd

De aangeleverde zipfile (zelfde bestandsnaam) is al eerder aangeleverd.



6.3 Subbestanden definities

6.3.1 PATIENT.txt

Bestandsnaam:		PATIENT.txt										
Toelichting		Het aanleveren van de patiëntgegevens is verplicht. Het bestand PATIENT.txt bevat alle gegevens van patiënten waarvoor een Zorgtraject of overige verrichting is aangeleverd.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1430	Declarerende instelling	AN	8	1	8		V	PK	AGB register	Vektis	NZa, SBG	J
1431	Instelling volgnr DIS	AN	2	9	10	NN	V	PK		DIS	NZa	
1432	Koppelnummer	AN	15	11	25		V	PK			NZa, SBG	J
1433	Naam_1	AN	25	26	50		V				NZa	
1434	Naam voorvoegsel_1	AN	10	51	60		O				NZa	
1435	Naamcode_1	AN	1	61	61	1 of 2	V				NZa	
1436	Naam_2	AN	25	62	86		O				NZa	
1437	Naam voorvoegsel_2	AN	10	87	96		O				NZa	
1438	Naamcode_2	AN	1	97	97	1 of 2 of [spatie]	CV				NZa	
1439	Voorletters	AN	6	98	103		V				NZa	
1440	Postcode	AN	6	104	109		CV		4-positiepostcodetabel (4PP)	postcode.nl	NZa, SBG	J
1441	Huisnummer	N	5	110	114		O				NZa	
1442	Huisnummer toevoeging	AN	4	115	118		O				NZa	
1443	Landcode	AN	2	119	120		V		ISO 3166-1	ISO	NZa	
1444	Geboortedatum	D	8	121	128	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J
1445	Geslacht	N	1	129	129		V		Geslacht (COD046)	Vektis	NZa, SBG	J
1446	Burgerservicenummer	AN	9	130	138	9xN	V				NZa	J
3182	Eerste inschrijfdatum	AN	6	139	144	YYYYMM	O				DIS	
3183	Laatste uitschrijfdatum	AN	6	145	150	YYYYMM	O				DIS	
4111	Geboortemaand	AN	2	151	152	NN	O				SBG	J
4112	Geboorteland patiënt / herkomst	AN	2	153	154		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J
4110	Geboorteland vader	AN	2	155	156		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J



4109	Geboorteland moeder	AN	2	157	158		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J
4107	Leefsituatie	AN	2	159	160		O		SBG	SBG	SBG	J
4108	Opleidingsniveau	AN	2	161	162		O		SBG	SBG	SBG	J
4113	Reserve	AN	20	163	182		O				DIS	

Directe validaties

Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in PATIENT.txt is ongelijk aan 1542 Aantal patiënt volgens de pakbon	01-01-1901	31-12-9999



6.3.2 ZORGTRAJECT.txt

Bestandsnaam:		ZORGTRAJECT.txt										
Toelichting		Een zorgtraject is een entiteit die alle DBC's van een patiënt met dezelfde primaire diagnose aan elkaar verbindt. Een zorgtraject bestaat altijd uit (minimaal en maximaal) één initiële DBC en eventueel één of meer vervolg DBC's.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1449	Zorgtrajectnummer	AN	20	1	20		V	PK			NZa, SBG	J
1450	Status vlag	AN	1	21	21	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS	
1451	Begindatum zorgtraject	D	8	22	29	YYYYMMDD	V				NZa	
1452	Einddatum zorgtraject	D	8	30	37	YYYYMMDD	O				NZa	
1453	Koppelnummer	AN	15	38	52		V	FK			NZa, SBG	J
1454	Verwijzende instelling	AN	8	53	60	NNNNNNNN	O				NZa	
1455	Soort verwijzer	AN	4	61	64		O		Zorgverlenersspecificatie, COD016	Vektis	NZa	
1456	Primaire diagnosecode	AN	20	65	84		CV		CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J
1457	Primaire diagnose; trekken van	AN	1	85	85	[spatie] of 'J'	O				NZa, SBG	J
1458	Primaire diagnosedatum	D	8	86	93	YYYYMMDD	CV				NZa	
4102	SBG locatiecode	AN	4	94	97		O				SBG	J
4099	Zorgdomeincode	AN	2	98	99		O		SBG	SBG	SBG	J
4098	Verwijsdatum	D	8	100	107	YYYYMMDD	O				NZa	
4105	Reserve	AN	20	108	127		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m		
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd							01-01-1901	31-12-9999		
V	ERR	Aantal records in ZORGTRAJECT.txt is ongelijk aan 1543 Aantal zorgtraject volgens de pakbon							01-01-1901	31-12-9999		



6.3.3 DBC_TRAJECT.txt

Bestandsnaam:		DBC_TRAJECT.txt										
Toelichting		DBC-traject bevat de gegevens die de DBC identificeren.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1462	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	PK			NZa, SBG	J
1463	Status vlag	AN	1	21	21	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS	
1464	Zorgtrajectnummer	AN	20	22	41		V	FK			NZa, SBG	J
1465	Begindatum DBC-traject	D	8	42	49	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J
1466	Einddatum DBC-traject	D	8	50	57	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J
4091	1e hoofdbehandelaar	AN	8	58	65	NNNNNNNN	CV				NZa	
4093	Beroepcode 1e hoofdbehandelaar	AN	20	66	85		CV		CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa	
4092	2e hoofdbehandelaar	AN	8	86	93	NNNNNNNN	CV				NZa	
4094	Beroepcode 2e hoofdbehandelaar	AN	20	94	113		CV		CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa	
4095	Verwijstype/code (zelf)verwijzer	AN	2	114	115		V		COD327-VEK1 (volwassenen) COD327-VEK2 (jeugd)	Vektis	NZa	
4146	Verwijzer	AN	8	116	123	NNNNNNNN	CV				NZa	
1467	Zorgverzekeraarcode	AN	4	124	127		O		UZОВI register	Vektis	NZa	
1468	Zorgtypecode	AN	20	128	147		V		CL_ZORGTTYPE_GGZ	NZa	NZa	
1469	Circuitcode	AN	20	148	167		V		CL_CIRCUIT_GGZ	NZa	NZa	
1470	DBC Reden sluiten code	AN	20	168	187		V		CL_REDENSLUITEN_GGZ	NZa	NZa, SBG	J
1471	Verkoop prijs DBC	N	11	188	198		CV				NZa	
1472	Nieuwe patiënt	AN	1	199	199	'J', 'N', [spatie]	O				NZa	
1473	Productgroepcode	AN	6	200	205		V		CL_PRODUCTGROEP_GGZ	NZa	NZa	
1474	Prestatiecode	AN	12	206	217		V		CL_PRESTATIECODE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J
1475	Declaratiecode	AN	6	218	223		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
1476	DBC-tarief	N	11	224	234		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
1477	Verrekenbedrag	N	11	235	245		V				NZa	



2144	Declaratiedatum	D	8	246	253	YYYYMMDD	O				NZa	
4100	Reden non-response voormeting	AN	3	254	256		O		SBG	SBG	SBG	J
4101	Reden non-response nameting	AN	3	257	259		O		SBG	SBG	SBG	J
3217	NHC-tarief behandeldeel	N	11	260	270		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
3218	NHC totaal gedeclareerd bedrag	N	11	271	281		V				NZa	
4106	Leeftijd	N	3	282	284		O				NZa	
4147	SBG instelling	AN	8	285	292		O		AGB register	Vektis	DIS	J
4103	Reserve	AN	20	293	312		O				DIS	

Directe validaties

Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in DBC_TRAJECT.txt is ongelijk aan 1544 Aantal DBC-traject volgens de pakbon	01-01-1901	31-12-9999



6.3.4 GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDCHRIJVEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDCHRIJVEN.txt										
Toelichting		Bij deze vorm van registratie registreert een behandelaar patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd en/of indirect patiëntgebonden reistijd. Tijd kan alleen worden geregistreerd door behandelaren met een geldige beroepscode volgens de beroepscodelijst.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1488	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			NZa	
1489	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			NZa	
1490	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa	
1491	Activiteitdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa	
4135	Behandelaarscode	AN	8	69	76		O				NZa	
1492	Beroepscode	AN	20	77	96		V		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa, SBG	J
4136	Hoofdbehandelaar	AN	1	97	97	'J' of 'N' of [spatie]	CV				NZa	
1493	Direct patiëntgebonden tijd (minuten)	N	6	98	103		V				NZa	
1495	Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten)	N	6	104	109		V				NZa	
1494	Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten)	N	6	110	115		V				NZa	
4142	Uitvoerende instelling	AN	8	116	123		O					
3002	Postwijk	N	4	124	127		O				NZa	
3188	Deelfactor groepscontacten	N	4	128	131		O				DIS	
3189	Afspraaknummer/code	AN	20	132	151		O				DIS	
4126	Alias Behandelaar	AN	50	152	201		O				SBG	J
4127	Primaire of Nevenbehandelaar	AN	1	202	202		O				SBG	J
4128	Reserve	AN	20	203	222		O				DIS	



Directe validaties				
Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.txt is ongelijk aan 1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven volgens de pakbon	01-01-1901	31-12-9999

6.3.5 GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt										
Toelichting		Dagbesteding dient in eenheden van uren te worden geregistreerd.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1499	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			NZa	
1500	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			NZa	
1501	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa	
1502	Activiteitsdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa	
1503	Aantal (uur)	N	6	69	74		V				NZa	
3231	Tarief dagbesteding	N	11	75	85		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
4041	Uitvoerende instelling	AN	8	86	93		O					
3004	Postwijk	N	4	94	97		O				NZa	
4125	Reserve	AN	20	98	117		O				DIS	

Directe validaties				
Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt is ongelijk aan 1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding volgens de pakbon	01-01-1901	31-12-9999



6.3.6 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt										
Toelichting		Verblijf in een instelling wordt geregistreerd in verblijfsdagen. Onder een verblijfsdag verstaan we de situatie dat een patiënt gedurende de hele dag in de instelling verblijft, eventueel inclusief overnachting.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1507	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			NZa	
1508	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			NZa	
1509	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa	
1510	Begindatum activiteit	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa	
4145	Einddatum activiteit	D	8	69	76	YYYYMMDD	V				NZa	
1511	Aantal (dagen)	N	6	77	82		V				NZa	
3210	Tarief verblijf	N	11	83	93		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
4143	Uitvoerende instelling	AN	8	94	101		O					
3003	Postwijk	N	4	102	105		O				NZa	
4131	Reserve	AN	20	106	125		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m		
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd							01-01-1901	31-12-9999		
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt is ongelijk aan 1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen volgens de pakbon							01-01-1901	31-12-9999		



6.3.7 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt

Bestandsnaam:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt										
Toelichting		Verrichtingen worden in eenheden van aantal geregistreerd.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1515	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	FK			NZa	
1516	Activiteitnummer	AN	20	21	40		V	PK			NZa	
1517	Activiteitcode	AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa	
1518	Activiteitdatum	D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa	
1519	Aantal	N	6	69	74		V				NZa	
3224	Tarief verrichting	N	11	75	85		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	
4148	Uitvoerende instelling	AN	8	86	93		O					
3005	Postwijk	N	4	94	97		O				NZa	
4134	Reserve	AN	20	98	117		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m		
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd							01-01-1901	31-12-9999		
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt is ongelijk aan 1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen volgens de pakbon							01-01-1901	31-12-9999		



6.3.8 DIAGNOSE.txt

Bestandsnaam:		DIAGNOSE.txt										
Toelichting		Diagnose vindt plaats door de registratie van alle vijf assen van de DSM-IV-TR tot op het diepste niveau. Iedere as dient gescoord te worden. Indien een as niet van toepassing is bestaan hiervoor default scores.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1481	DBC-trajectnummer	AN	20	1	20		V	PK, FK			NZa, SBG	J
1482	Diagnosedatum	D	8	21	28	YYYYMMDD	V				NZa	
1483	Diagnosecode	AN	20	29	48		V	PK	CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J
1484	Trekken van	AN	1	49	49	[spatie] of 'J'	O				NZa, SBG	J
4104	Reserve	AN	20	50	69		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van		Geldig t/m	
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd							01-01-1901		31-12-9999	
V	ERR	Aantal records in DIAGNOSE.txt is ongelijk aan 1545 Aantal diagnose volgens de pakbon							01-01-1901		31-12-9999	



6.3.9 OVERIGE_VERRICHTING.txt

Bestandsnaam:		OVERIGE_VERRICHTING.txt										
Toelichting		Dit bestand bevat de verrichtingen die buiten de DBC-systematiek vallen. Dit zijn alle verrichtingen die niet aan een DBC-traject kunnen worden gekoppeld.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
1523	Uitgevoerde verrichtingnummer	AN	15	1	15		V	PK			NZa	
1524	Status vlag	AN	1	16	16	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS	
1525	Begindatum verrichting	D	8	17	24	YYYYMMDD	V				NZa	
1526	Einddatum verrichting	D	8	25	32	YYYYMMDD	V				NZa	
1527	Koppelnummer	AN	15	33	47		V	FK			NZa	
1528	Beroepcode	AN	20	48	67		O		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa	
1529	Zorgverzekeraarcode	AN	4	68	71		O		UZOV register	Vektis	NZa	
1530	Verrichtingcode	AN	10	72	81		V		tot 2015 CL_OVERIGE_PRODUCTEN (GGZ RG14c) vanaf 2015 Zorgactiviteitentabel Ziekenhuis Zorg (ZZ)	NZa	NZa	
1531	Verkoopprijs	N	9	82	90		V				NZa	
1532	Aantal	N	6	91	96		V				NZa	
3027	Postwijk	N	4	97	100		O				NZa	
2145	Declaratiedatum	D	8	101	108	YYYYMMDD	O				DIS	
4140	Reserve	AN	20	109	128		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van		Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd								01-01-1901		31-12-9999
V	ERR	Aantal records in OVERIGE_VERRICHTING.txt is ongelijk aan 1550 Aantal overige verrichting volgens de pakbon								01-01-1901		31-12-9999



6.3.10 ROM.txt

Bestandsnaam:		ROM.txt										
Toelichting		Het bestand ROM.txt bevat de aanlevering van de tot het DBC-traject behorende Routine Outcome Monitoring gegevens.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
4119	ROM-nummer	AN	20	1	20		V	PK			SBG	J
4121	Koppelnummer	AN	15	21	35		V				SBG	J
4139	DBC-trajectnummer	AN	20	36	55		O					
4120	Status vlag	AN	1	56	56	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS	
4123	Meetdomein	AN	2	57	58		O		SBG	SBG	SBG	J
4114	Meetdatum	D	8	59	66	YYYYMMDD	V				SBG	J
4115	Aard meting code	AN	2	67	68		V		SBG	SBG	SBG	J
4116	Type respondent code	AN	2	69	70		V		SBG	SBG	SBG	J
4117	Meetinstrumentcode	AN	12	71	82		V				SBG	J
4118	Totaalscore meting	N	11	83	93		O				SBG	J
4122	Reserve	AN	20	94	113		O				DIS	
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving						Geldig van		Geldig t/m		
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd						01-01-1901		31-12-9999		
V	ERR	Aantal records in ROM.txt is ongelijk aan 4137 Aantal ROM volgens de pakbon						01-01-1901		31-12-9999		

6.3.11 ROM_ITEM.txt

Bestandsnaam:		ROM_ITEM.txt										
Toelichting		Het bestand ROM_ITEM.txt bevat de aanlevering van de tot de ROM behorende items.										
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
3126	ROM-nummer	AN	20	1	20		V	PK, FK			SBG	J
3124	Itemnummer	AN	25	21	45		V	PK	SBG	SBG	SBG	J
3125	Score	N	11	46	56		O		SBG	SBG	SBG	J
3127	Reserve	AN	20	57	76		O				DIS	



Directe validaties				
Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	Aantal records in ROM_ITEM.txt is ongelijk aan 4138 Aantal ROM item volgens de pakbon	01-01-1901	31-12-9999



6.3.12 PAKBON.txt

Bestandsnaam:		PAKBON.txt											
Toelichting		Het aanleveren van de pakbon is verplicht. Het bestand PAKBON.txt bevat metagegevens over de aanlevering.											
DDID	Naam	Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
1534	Declarerende instelling	AN	8	1	8		V		AGB register	Vektis	DIS		
1535	Instelling volgnr DIS	AN	2	9	10	NN	V			DIS	DIS		
1536	Versienummer GA	AN	4	11	14	NN.N	V			DIS	DIS		
1537	Creatiedatum	D	8	15	22	YYYYMMDD	V				DIS		
3006	Volgnummer	AN	2	23	24	NN	V				DIS		
1538	Zipfilenaam	AN	48	25	72		V				DIS		
1539	Softwareleverancier	AN	15	73	87		V				DIS		
1540	Softwarepakket	AN	15	88	102		V				DIS		
1541	Softwareversie	AN	15	103	117		V				DIS		
1542	Aantal patiënt	N	7	118	124		V				DIS		
1543	Aantal zorgtraject	N	7	125	131		V				DIS		
1544	Aantal DBC-traject	N	7	132	138		V				DIS		
1545	Aantal diagnose	N	7	139	145		V				DIS		
1546	Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven	N	7	146	152		V				DIS		
1547	Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding	N	7	153	159		V				DIS		
1548	Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen	N	7	160	166		V				DIS		
1549	Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen	N	7	167	173		V				DIS		
1550	Aantal overige verrichting	N	7	174	180		V				DIS		
4137	Aantal ROM	N	7	181	187		V				DIS		
4138	Aantal ROM_item	N	7	188	194		V				DIS		
3001	Gebruikersnaam	AN	14	195	208		V			DIS	DIS		
3195	Kamer van Koophandelnummer	AN	8	209	216		O				DIS		



Directe validaties				
Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	De pakbon bevat 0 of meer dan 1 regel	01-01-1901	31-12-9999
V	ERR	De totale regellengte komt niet overeen met de GA versie waaronder is aangeleverd	01-01-1901	31-12-9999

6.4 Attribuutdefinities

6.4.1 PATIENT.txt

Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1430									
Naam:		Declarerende instelling									
Toelichting:		Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB-code in combinatie met het instelling volgnr DIS vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	1	8		V	PK	AGB register	Vektis	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	PVM Declarerende instelling is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1430 Declarerende instelling is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1430 Declarerende instelling komt niet overeen met 1534 Declarerende instelling in de pakbon								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
UK	ERR	1432 Koppelnummer + 1430 Declarerende instelling + 1431 Instelling volgnr DIS is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1431									
Naam:		Instelling volgnr DIS									
Toelichting:		Het volgnummer DIS wordt uitgegeven door DIS. Het volgnummer in combinatie met de declarerende instelling vormt samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling. Het volgnummer biedt DIS de mogelijkheid meerdere accounts per instelling te registreren.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	2	9	10	NN	V	PK		DIS	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1431 Instelling volgnr DIS is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Instelling volgnr DIS is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1431 Instelling volgnr DIS komt niet overeen met 1535 Instelling volgnr DIS in de pakbon								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1431 Instelling volgnr DIS bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
UK	ERR	1432 Koppelnummer + 1430 Declarerende instelling + 1431 Instelling volgnr DIS is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1432									
Naam:		Koppelnummer									
Toelichting:		Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren. Dit nummer is bedoeld om de patiëntgegevens uit PATIENT.txt te kunnen koppelen aan zorgtrajecten, overige verrichtingen en ROM gegevens. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden. Het koppelnummer mag niet herleidbaar zijn naar de patiënt en mag dus niet hetzelfde zijn als de patiëntidentificatie op patiëntkaart, ponsplaatje, e.d.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	11	25		V	PK			NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	PVM Koppelnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1432 Koppelnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1432 Koppelnummer + 1430 Declarerende instelling + 1431 Instelling volgnr DIS is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1433									
Naam:		Naam_1									
Toelichting:		De patiëntnaam zonder voorvoegsel zoals wordt bepaald door naamcode_1 (ofwel eigen naam ofwel partnernaam). Afhankelijk van de waarde die is ingevuld in naamcode_1 is dit de eigennaam of de naam van de (gehuwde) partner. Als naamcode_1=1 dan bevat naam_1 de naam van de (gehuwde) partner en als naamcode_1=2 dan bevat naam_1 de eigen naam. De eigen naam wordt gebruikt voor de pseudonimisering. De naam moet gevuld zijn met een legitiem teken en mag niet beginnen met een spatie. De ascii-tekenen die worden afgekeurd zijn terug te vinden in de specificaties van de PVM.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	25	26	50		V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Het bestand bevat geanonimiseerde patiëntnamen								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	PVM Naam begint met een spatie								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Naam is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1433 Naam_1 is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Naam bevat vreemde tekens								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1434									
Naam:		Naam voorvoegsel_1									
Toelichting:		Het voorvoegsel van de naam behorend bij naam_1.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	10	51	60		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
PVM	ERR	1434 Naam voorvoegsel_1 is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1435									
Naam:		Naamcode_1									
Toelichting:		De code die aangeeft of naam_1 de eigen naam of de naam van de partner bevat. Als naamcode_1=1 dan bevat naam_1 de naam van de (gehuwde) partner en als naamcode_1=2 dan bevat naam_1 de eigen naam.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	61	61	1 of 2	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	PVM Naamcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1435 Naamcode_1 is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Naamcode bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT								
DDID:		1436								
Naam:		Naam_2								
Toelichting:		De patiëntnaam zonder voorvoegsel zoals wordt bepaald door naamcode_2 (ofwel eigen naam ofwel partnernaam). Alleen van toepassing indien de achternaam bestaat uit eigen naam + naam (gehuwde) partner. Afhankelijk van de waarde die is ingevuld in naamcode_2 is dit de eigennaam of de naam van de (gehuwde) partner. Als naamcode_2=1 dan bevat naam_2 de naam van de (gehuwde) partner en als naamcode_2=2 dan bevat naam_2 de eigen naam. De eigen naam wordt gebruikt voor de pseudonimisering. De naam moet gevuld zijn met een legitiem teken en mag niet beginnen met een spatie. De ascii tekens die worden afgekeurd zijn terug te vinden in de specificaties van de PVM.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	25	62	86		O				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Het bestand bevat geanonimiseerde patiëntnamen							01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1436 Naam_2 is niet verwijderd door de PVM							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Naam bevat vreemde tekens							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1437									
Naam:		Naam voorvoegsel_2									
Toelichting:		Het voorvoegsel van de naam behorend bij naam_2.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	10	87	96		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
PVM	ERR	1437 Naam voorvoegsel_2 is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1438									
Naam:		Naamcode_2									
Toelichting:		De code die aangeeft of naam_2 de eigen naam of de naam van de partner bevat. Als naamcode_2=1 dan bevat naam_2 de naam van de (gehuwde) partner en als naamcode_2=2 dan bevat naam_2 de eigen naam. Naamcode_2 is verplicht indien naam_2 gevuld is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	97	97	1 of 2 of [spatie]	CV				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Naamcode_2 is niet gevuld terwijl naam_2 wel is gevuld								01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1438 Naamcode_2 is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Naamcode bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT								
DDID:		1439								
Naam:		Voorletters								
Toelichting:		De voorletters van de patiënt, zonder scheidingstekens of spaties. De eerste positie moet gevuld zijn met een legitiem teken.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	6	98	103		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Het bestand bevat geanonimiseerde voorletters							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Voorletters is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1439 Voorletters is niet verwijderd door de PVM							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Voorletters begint met een vreemd teken							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1440									
Naam:		Postcode									
Toelichting:		De postcode van de patiënt, verplicht voor Nederlandse adressen (landcode = NL). Bij afwezigheid van een woonadres mag een postadres worden ingevuld (postbusnummer).									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	6	104	109		CV		4-positipostcodeetabel (4PP)	postcode.nl	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Postcode voor landcode 'NL' is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1440 Postcode is niet gevuld bij 1443 Landcode = 'NL'								01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1440 Postcode is niet correct door de PVM verwerkt								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Postcode bevat geen geldige waarde voor landcode 'NL'								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1441									
Naam:		Huisnummer									
Toelichting:		Het huisnummer van de patiënt. Bij afwezigheid van een woonadres mag een postadres worden ingevuld (postbusnummer).									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	5	110	114		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
PVM	ERR	1441 Huisnummer is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1442									
Naam:		Huisnummer toevoeging									
Toelichting:		Huisnummer toevoeging van de patiënt. Bij afwezigheid van een woonadres mag een postadres worden ingevuld (postbusnummer).									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	4	115	118		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
PVM	ERR	1442 Huisnummer toevoeging is niet verwijderd door de PVM								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1443									
Naam:		Landcode									
Toelichting:		De landcode van het woonadres van de patiënt. Indien de landcode niet bekend is: XX.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	2	119	120		V		ISO 3166-1	ISO	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1443 Landcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Landcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1443 Landcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in tabel Landcode								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1440 Postcode is niet gevuld bij 1443 Landcode = 'NL'								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		1444									
Naam:		Geboortedatum									
Toelichting:		Geboortedatum van de patiënt.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	121	128	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Geboortedatum ligt in de toekomst								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1444 Geboortedatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Geboortedatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1444 Geboortedatum is niet correct door de PVM verwerkt								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Geboortedatum bevat geen geldige datum								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1444 Geboortedatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT								
DDID:		1445								
Naam:		Geslacht								
Toelichting:		Geslacht van de patiënt.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	1	129	129		V		Geslacht (COD046)	Vektis	NZa, SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1445 Geslacht is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM Geslacht is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1445 Geslacht komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Geslacht							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM Geslacht bevat een onbekende code							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT								
DDID:		1446								
Naam:		Burgerservicenummer								
Toelichting:		Het burgerservicenummer is de unieke identificatie van een persoon, onafhankelijk van zorginstelling, verzekeraar en tijd. Het BSN is verplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als het BSN NIET bekend is, kan 9x9 (999999999) worden ingevuld. LET OP: Aan personen die in de RNI zijn opgenomen (Register Niet-Ingezetenen), is een BSN toegekend. Dat wil zeggen dat ALTIJD een BSN-nummer bekend moet zijn als er een RNI-nummer bestaat. (bron: http://www.burgerservicenummer.nl) Bij de inschrijving in de RNI wordt aan de niet-ingezetene (mits goed identificeerbaar) een burgerservicenummer (BSN) toegekend. De RNI vormt straks samen met de GBA de Basisregistratie Personen. (bron: http://www.ictu.nl).								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	9	130	138	9xN	V				NZa	J

Directe validaties

Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	PVM Het bestand bevat geanonimiseerde BSN-waarden	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	PVM BSN voldoet niet aan de 11-proef	01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	PVM BSN is niet gevuld	01-01-1901	31-12-9999
PVM	ERR	1446 Burgerservicenummer is niet verwijderd door de PVM	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM BSN bevat een niet toegestaan teken	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	PVM BSN bevat geen geldige lengte	01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		3182									
Naam:		Eerste inschrijfdatum									
Toelichting:		De datum waarop de patiënt voor het eerst in zorg is gekomen bij de zorgaanbieder.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	6	139	144	YYYYMM	O				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	PVM Eerste inschrijfdatum voldoet niet aan patroon YYYYMM of valt buiten bereik 1900 – heden								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3182 Eerste inschrijfdatum bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		3183									
Naam:		Laatste uitschrijfdatum									
Toelichting:		De laatst bekende datum waarop de patiënt is uitgeschreven. Dit attribuut moet alleen worden aangeleverd als de patiënt op het moment van aanleveren uitgeschreven is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	6	145	150	YYYYMM	O				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	PVM Laatste uitschrijfdatum voldoet niet aan patroon YYYYMM of valt buiten bereik 1900 – heden								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3183 Laatste uitschrijfdatum bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4111									
Naam:	Geboortemaand									
Toelichting:	De geboortemaand van de patiënt									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	151	152	NN	O				SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van
S	ERR	4111 Geboortemaand bevat geen geldige waarde								Geldig t/m
										01-01-1901
										31-12-9999

Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4112									
Naam:	Geboorteland patiënt / herkomst									
Toelichting:	Het land waar de patiënt geboren is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	153	154		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J

Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4110									
Naam:	Geboorteland vader									
Toelichting:	Het land waar de (biologische) vader van de patiënt geboren is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	155	156		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J



Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4109									
Naam:	Geboorteland moeder									
Toelichting:	Het land waar de (biologische) moeder van de patiënt geboren is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	157	158		O		ISO 3166-1	ISO	SBG	J

Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4107									
Naam:	Leefsituatie									
Toelichting:	De wijze waarop in het dagelijks leven met anderen wordt samengeleefd, in een particuliere huishouding. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	159	160		O		SBG	SBG	SBG	J

[*]SBG - Zorggegevensset (ZGS)

10 Alleenstaand

20 Zonder partner, met kinderen (als ouder in een eenoudergezin)

30 Met partner, zonder kinderen

40 Met partner, met kinderen

50 Als kind in een eenoudergezin

60 Als kind in een meeroudergezin

70 Niet-ggz-instituut (internaat, gevangenis, asielzoekerscentrum etc.)

80 Ggz-instituut

90 Zwervend, dakloos

97 Anders



Bestand:		PATIENT.TXT									
DDID:		4108									
Naam:		Opleidingsniveau									
Toelichting:		De hoogst genoten afgeronde (deel van de) opleiding van de patiënt op het moment van het eerste hulpverleningscontact. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	2	161	162		O		SBG	SBG	SBG	J	

^[*]10 Onderwijs aan kleuters

20 Primair onderwijs

31 Secundair onderwijs, eerste fase - laag

32 Secundair onderwijs, eerste fase - midden

33 Secundair onderwijs, eerste fase - hoog

41 Secundair onderwijs, tweede fase - laag

42 Secundair onderwijs, tweede fase - midden

43 Secundair onderwijs, tweede fase - hoog

51 Hoger onderwijs, eerste fase - laag

52 Hoger onderwijs, eerste fase - midden

53 Hoger onderwijs, eerste fase - hoog

60 Hoger onderwijs, tweede fase

70 Hoger onderwijs, derde fase

99 onbekend



Bestand:	PATIENT.TXT									
DDID:	4113									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	163	182		O				DIS	

6.4.2 ZORGTRAJECT.txt

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1449									
Naam:		Zorgtrajectnummer									
Toelichting:		Unieke identificatie van het zorgtraject.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	PK			NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1449 Zorgtrajectnummer heeft meerdere DBC-trajecten binnen de aanlevering en/of het DIS met 1468 Zorgtypecode van het type 'initiele DBC'								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1449 Zorgtrajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1449 Zorgtrajectnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1453 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1449 Zorgtrajectnummer is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1450 Status vlag is 'V' en 1449 Zorgtrajectnummer is geen bestaand zorgtrajectnummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT								
DDID:		1450								
Naam:		Status vlag								
Toelichting:		De status vlag geeft aan of een record verwijderd moet worden. Als de status vlag een [spatie] bevat betreft het een nieuw of gewijzigd zorgtraject. Als de status vlag een 'V' bevat betreft het een verwijderd zorgtraject.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	1	21	21	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1450 Status vlag is 'V' en 1449 Zorgtrajectnummer is geen bestaand zorgtrajectnummer							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1450 Status vlag bevat geen geldige waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1451									
Naam:		Begindatum zorgtraject									
Toelichting:		De datum waarop het zorgtraject is geopend.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	22	29	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1451 Begindatum zorgtraject > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1451 Begindatum zorgtraject > 1452 Einddatum zorgtraject								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1451 Begindatum zorgtraject is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1451 Begindatum zorgtraject bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject < 1451 Begindatum zorgtraject								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT										
DDID:		1452										
Naam:		Einddatum zorgtraject										
Toelichting:		Datum waarop het zorgtraject is beëindigd.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
D	8	30	37	YYYYMMDD	O				NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1452 Einddatum zorgtraject bevat een voor DIS ongeldige datum									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1451 Begindatum zorgtraject > 1452 Einddatum zorgtraject									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1453									
Naam:		Koppelnummer									
Toelichting:		Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren. Dit nummer is bedoeld om de patiëntgegevens uit PATIENT.txt te kunnen koppelen aan zorgtraject en overige verrichting. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden. Het koppelnummer mag niet herleidbaar zijn naar de patiënt en mag dus niet hetzelfde zijn als de patiëntidentificatie op patiëntkaart, ponsplaatje, e.d.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	38	52		V	FK			NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1453 Koppelnummer is niet meegeleverd in PATIENT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1453 Koppelnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
OH	WRN	1449 Zorgtrajectnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1453 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1454									
Naam:		Verwijzende instelling									
Toelichting:		AGB-code van de verwijzende instelling. Als verwijzende instelling mogen alleen andere instellingen of praktijken worden geregistreerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	53	60	NNNNNNNN	O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1454 Verwijzende instelling bevat een voor DIS ongeldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1455									
Naam:		Soort verwijzer									
Toelichting:		Specialisme/subberoepgroep verwijzer.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	4	61	64		O		Zorgverlenersspecificatie, COD016	Vektis	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1455 Soort verwijzer komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Zorgverlenersspecificaties								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1456									
Naam:		Primaire diagnosecode									
Toelichting:		Primaire diagnosecode van de patiënt voor dit zorgtraject. De primaire diagnosecode, volgens DSM IV-TR, kan alleen gescoord worden op As 1 of As 2. De primaire diagnosecode is conditioneel verplicht, verplicht bij alle afsluitregels ANDERS dan afsluitreden '5 Afsluiting na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang'of '20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz'.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	65	84		CV		CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1456 Primaire diagnosecode is niet gevuld bij initiele of crisis DBC met 1470 DBC Reden sluiten code <> 5 Afsluiting na alleen pré-intake/ intake/ diagnose of 20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz.								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1456 Primaire diagnosecode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Diagnose								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1456 Primaire diagnosecode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1483 Diagnosecode is gelijk aan 1456 Primaire diagnosecode								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		1457									
Naam:		Primaire diagnose; trekken van									
Toelichting:		Primaire diagnose betreft 'vertoont trekken van'. Als de primaire diagnose op As 2 is gesteld en er is sprake van een 'persoonlijkheidsstoornis' dan moet de optie 'trekken van' worden geregistreerd. In die situatie dient in dit veld de waarde 'J' te worden ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	85	85	[spatie] of 'J'	O				NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1457 Primaire diagnose; trekken van, bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT								
DDID:		1458								
Naam:		Primaire diagnosedatum								
Toelichting:		Datum waarop de primaire diagnose is gesteld of datum waarop deze voor het laatst is gewijzigd. Alleen in combinatie met reden 5 'Afsluiting na alleen pré-intake/ intake/ diagnose' of 20 'Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz' mag deze leeg zijn.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
D	8	86	93	YYYYMMDD	CV				NZa	

Directe validaties

Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1458 Primaire diagnosedatum > 1466 Einddatum DBC-traject van de initiele DBC	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1458 Primaire diagnosedatum is niet gevuld bij initiele of crisis DBC met 1470 DBC Reden sluiten code <> 5 Afsluiting na alleen pré-intake/ intake/ diagnose of 20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz	01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1458 Primaire diagnosedatum bevat een voor DIS ongeldige datum	01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT								
DDID:		4102								
Naam:		SBG locatiecode								
Toelichting:		De locatie die de aanleverende partij wil meegeven in de rapportage van SBG								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	4	94	97		O				SBG	J



Bestand:	ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:	4099									
Naam:	Zorgdomeincode									
Toelichting:	De eenheid waarover aparte benchmarks worden berekend. Ieder zorgtraject behoort tot één zorgdomein. Een zorgdomein is een relatief homogene groep van patiënten en is belangrijk voor het aanwijzen van de relevante meetdomeinen en de selectie van daarbij passende meetinstrumenten. Voor ieder zorgdomein zijn één of meer meetdomeinen gedefinieerd. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	98	99		O		SBG	SBG	SBG	J

[*]SBG

Bestand:		ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:		4098									
Naam:		Verwijsdatum									
Toelichting:		Datum waarop de patiënt verwezen is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	100	107	YYYYMMDD	O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	4098 Verwijsdatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	ZORGTRAJECT.TXT									
DDID:	4105									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	108	127		O				DIS	

6.4.3 DBC_TRAJECT.txt



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1462									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	PK			NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1462 DBC-trajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1462 DBC-trajectnummer komt in het DIS voor bij een ander zorgtraject.								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1462 DBC-trajectnummer is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1463 Status vlag is 'V' en 1462 DBC-trajectnummer is geen bestaand DBC-trajectnummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1463									
Naam:		Status vlag									
Toelichting:		De status vlag geeft aan of een record verwijderd moet worden. Als de status vlag een [spatie] bevat betreft het een nieuw of gewijzigd DBC-traject. Als de status vlag een 'V' bevat betreft het een verwijderd DBC-traject.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	21	21	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1463 Status vlag is 'V' en 1462 DBC-trajectnummer is geen bestaand DBC-trajectnummer								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1463 Status vlag bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1464									
Naam:		Zorgtrajectnummer									
Toelichting:		Unieke identificatie van het zorgtraject. Verwijst naar ZORGTRAJECT.txt.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	22	41		V	FK			NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1464 Zorgtrajectnummer is niet meegeleverd in ZORGTRAJECT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1464 Zorgtrajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1465									
Naam:		Begindatum DBC-traject									
Toelichting:		De begindatum van het DBC-traject is de datum waarop de eerste activiteit, met directe of indirecte tijd, heeft plaatsgevonden.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	42	49	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject < 1451 Begindatum zorgtraject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	Periode 1465 Begindatum DBC-traject tot en met 1466 Einddatum DBC-traject > 365								01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1465 Begindatum DBC-traject is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1465 Begindatum DBC-traject bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1491 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1466									
Naam:		Einddatum DBC-traject									
Toelichting:		Datum waarop het DBC-traject is beëindigd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	50	57	YYYYMMDD	V				NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1466 Einddatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1466 Einddatum DBC-traject is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1466 Einddatum DBC-traject bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1477 Verrekenbedrag <> 0 bij 1466 Einddatum DBC-traject < 1-1-2008								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1458 Primaire diagnosedatum > 1466 Einddatum DBC-traject van de initiele DBC								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1476 DBC-tarief <> 0 bij 1466 Einddatum DBC-traject < 1-1-2008								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999



BR	WRN	Periode 1465 Begindatum DBC-traject tot en met 1466 Einddatum DBC-traject > 365	01-01-2015	31-12-9999
-----------	-----	---	------------	------------

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT										
DDID:		4091										
Naam:		1e hoofdbehandelaar										
Toelichting:		AGB-code van de zorgverlener (1e hoofdbehandelaar)tijdens de diagnosefase.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	8	58	65	NNNNNNNN	CV				NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4091 1e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4092 2e hoofdbehandelaar ook niet gevuld is									01-01-2015	31-12-9999
S	ERR	4091 1e hoofdbehandelaar bevat een voor DIS ongeldige waarde									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4093 Beroepcode 1e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4091 1e hoofdbehandelaar gevuld									01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		4093									
Naam:		Beroepcode 1e hoofdbehandelaar									
Toelichting:		De beroepcode van de 1e hoofdbehandelaar. Het registreren van de hoofdbehandelaren is verplicht.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	66	85		CV		CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4093 Beroepcode 1e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4091 1e hoofdbehandelaar gevuld								01-01-2015	31-12-9999
R	ERR	4093 Beroepcode 1e hoofdbehandelaar komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Hoofdberoepen								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT										
DDID:		4092										
Naam:		2e hoofdbehandelaar										
Toelichting:		AGB-code van de zorgverlener (2e hoofdbehandelaar) tijdens de behandelfase.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	8	86	93	NNNNNNNN	CV				NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	4092 2e hoofdbehandelaar bevat een voor DIS ongeldige waarde									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4094 Beroepcode 2e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4092 2e hoofdbehandelaar gevuld									01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	4091 1e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4092 2e hoofdbehandelaar ook niet gevuld is									01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		4094									
Naam:		Beroepcode 2e hoofdbehandelaar									
Toelichting:		De beroepcode van de 2e hoofdbehandelaar.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	94	113		CV		CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4094 Beroepcode 2e hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 4092 2e hoofdbehandelaar gevuld								01-01-2015	31-12-9999
R	ERR	4094 Beroepcode 2e hoofdbehandelaar komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Hoofdberoepen								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT										
DDID:		4095										
Naam:		Verwijstype/code (zelf)verwijzer										
Toelichting:		Type verwijzer volgens codelijst.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	2	114	115		V		COD327-VEK1 (volwassenen) COD327-VEK2 (jeugd)	Vektis	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4095 Verwijstype/code (zelf)verwijzer is niet gevuld									01-01-2015	31-12-9999
R	ERR	4095 Verwijstype/code (zelf)verwijzer komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Code (zelf)verwijzer									01-01-2015	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4146 Verwijzer is niet gevuld terwijl 4095 Verwijstype/code (zelf)verwijzer is 01,02,03 of 04									01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		4146									
Naam:		Verwijzer									
Toelichting:		Indien er sprake is van type verwijzer 01 t/m 04 moet de zorgverleners AGB code (natuurlijk persoon) van de verwijzende zorgaanbieder vermeld worden. Verplicht bij verwijstype 01 t/m 04.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	116	123	NNNNNNNN	CV				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4146 Verwijzer is niet gevuld terwijl 4095 Verwijstype/code (zelf)verwijzer is 01,02,03 of 04								01-01-2015	31-12-9999
S	ERR	4146 Verwijzer bevat een voor DIS ongeldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1467									
Naam:		Zorgverzekeraarcode									
Toelichting:		Zorgverzekeraar van de patiënt op de begindatum van het DBC-traject.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	4	124	127		O		UZOVI register	Vektis	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	WRN	1467 Zorgverzekeraarcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1467 Zorgverzekeraarcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in het UZOVI-register								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT										
DDID:		1468										
Naam:		Zorgtypecode										
Toelichting:		Code van het zorgtype.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	20	128	147		V		CL_ZORGTTYPE_GGZ	NZa	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1468 Zorgtypecode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Zorgtype									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1468 Zorgtypecode is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1468 Zorgtypecode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Zorgtype									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1449 Zorgtrajectnummer heeft meerdere DBC-trajecten binnen de aanlevering en/of het DIS met 1468 Zorgtypecode van het type 'initiele DBC'									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1469									
Naam:		Circuitcode									
Toelichting:		Het circuit behorende bij het DBC-traject.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	148	167		V		CL_CIRCUIT_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1469 Circuitcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1469 Circuitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Circuit								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1470									
Naam:		DBC Reden sluiten code									
Toelichting:		De reden waarom de DBC is afgesloten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	168	187		V		CL_REDENSLUITEN_GGZ	NZa	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1470 DBC Reden sluiten code is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1470 DBC Reden sluiten code komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Redensluiten								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1456 Primaire diagnosecode is niet gevuld bij initiele of crisis DBC met 1470 DBC Reden sluiten code <> 5 Afsluiting na alleen pré-intake/ intake/ diagnose of 20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz.								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1458 Primaire diagnosedatum is niet gevuld bij initiele of crisis DBC met 1470 DBC Reden sluiten code <> 5 Afsluiting na alleen pré-intake/ intake/ diagnose of 20 Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT								
DDID:		1471								
Naam:		Verkoopprijs DBC								
Toelichting:		Het totaal gedeclareerde bedrag van de DBC in eurocenten. Dit bedrag is inclusief NHC en bestaat uit DBC-tarief behandeldeel + tarieven deelprestaties + verrekenbedrag - eventuele inhoudingen. Verkoopprijs verplicht bij een einddatum DBC op of ná 1-1-2008.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	11	188	198		CV				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1471 Verkoopprijs DBC < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1471 Verkoopprijs DBC is niet gevuld							01-01-2008	31-12-9999
S	ERR	1471 Verkoopprijs DBC bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1472									
Naam:		Nieuwe patiënt									
Toelichting:		De waarde die wordt ingevuld geeft aan of vanaf het moment van openen van de DBC alle activiteiten en diagnoses zijn geregistreerd. Middels waarde 'J' wordt aangegeven of het DBC-traject als volledig kan worden beschouwd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	199	199	'J', 'N', [spatie]	O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1472 Nieuwe patiënt bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1473									
Naam:		Productgroepcode									
Toelichting:		Productgroepcode is verplicht bij een einddatum DBC op of ná 1-1-2008.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	6	200	205		V		CL_PRODUCTGROEP_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1473 Productgroepcode is gedefinieerd als selecteerbaar = 0 in codelijst Productgroep								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1473 Productgroepcode (positie 4 t/m 6) komt niet overeen met het productgroepcodebehandeldeel positie (10 t/m 12) in 1474 Prestatiecode								01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1473 Productgroepcode is niet gevuld								01-01-2008	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1476 DBC-tarief aangeleverd met 1473 Productgroepcode en 1475 Declaratiecode is hoger dan het NZa maximum tarief uit codelijst tarieven GGZ								01-01-2015	31-12-9999
R	ERR	1474 Prestatiecode + 1475 Declaratiecode + 1473 Productgroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Prestatiecode								01-01-2008	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		1474									
Naam:		Prestatiecode									
Toelichting:		Prestatiecode is verplicht bij een einddatum DBC op of ná 1-1-2008. In de GA staat dit beschreven onder het kopje "overloop DBC's": Voor het valideren van de zogenaamde “overloop DBC’s” geldt een aantal afwijkende regels. Een overloop DBC is een DBC die in 2007 geopend is en afgesloten wordt in 2008. Aangezien per 1-1-2008 de DBC-facturatie is ingevoerd, is bij deze DBC’s een deel van de verleende zorg gefinancierd conform AWBZ-afspraken. Dit betekent dat bij overloop DBC’s voor het bepalen van de facturatiegegevens (de productgroepcode, de declaratiecode en de prestatiecode) in plaats van de ingangsdatum DBC de waarde 1-1-2008 gebruikt moet worden als peildatum voor het bepalen van de geldige codes									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	12	206	217		V		CL_PRESTATIECODE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1474 Prestatiecode is niet gevuld								01-01-2008	31-12-9999
R	ERR	1474 Prestatiecode + 1475 Declaratiecode + 1473 Productgroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Prestatiecode								01-01-2008	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1473 Productgroepcode (positie 4 t/m 6) komt niet overeen met het productgroepcodebehandeldeel positie (10 t/m 12) in 1474 Prestatiecode								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT										
DDID:		1475										
Naam:		Declaratiecode										
Toelichting:		Declaratiecode is verplicht bij een einddatum DBC-traject op of ná 1-1-2008.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	6	218	223		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1475 Declaratiecode is niet gevuld									01-01-2008	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1476 DBC-tarief aangeleverd met 1473 Productgroepcode en 1475 Declaratiecode is hoger dan het NZa maximum tarief uit codelijst tarieven GGZ									01-01-2015	31-12-9999
R	ERR	1474 Prestatiecode + 1475 Declaratiecode + 1473 Productgroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Prestatiecode									01-01-2008	31-12-9999



Bestand:	DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:	1476									
Naam:	DBC-tarief									
Toelichting:	Het afgesproken tarief behandeldeel of het integrale DBC-tarief behandeldeel zoals vastgesteld door de NZa. Het tarief moet worden aangeleverd inclusief NHC en in eurocenten. Deelprestaties maken geen onderdeel uit van het DBC-tarief. DBC-tarief is verplicht bij een einddatum DBC-traject op of ná 1-1-2008. DBC's met einddatum DBC-traject < 1-1-2008 hebben als tarief de waarde 0.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	11	224	234		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa	

Directe validaties

Type	Soort	Omschrijving	Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1476 DBC-tarief <> 0 bij 1466 Einddatum DBC-traject < 1-1-2008	01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1476 DBC-tarief < 0	01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1476 DBC-tarief aangeleverd met 1473 Productgroepcode en 1475 Declaratiecode is hoger dan het NZa maximum tarief uit codelijst tarieven GGZ	01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1476 DBC-tarief is niet gevuld	01-01-2008	31-12-9999
S	ERR	1476 DBC-tarief bevat geen numerieke waarde	01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT								
DDID:		1477								
Naam:		Verrekenbedrag								
Toelichting:		Het verrekenbedrag in eurocenten. Dit bedrag bestaat uit verrekenpercentage * DBC-tarief (excl. verblijf), of het bedrag overeengekomen bij andere (contractuele) afspraken. Het verrekenbedrag is verplicht bij een einddatum DBC op of ná 1-1-2008. DBC's met einddatum DBC < 1-1-2008 hebben als tarief de waarde 0.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	11	235	245		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1477 Verrekenbedrag <> 0 bij 1466 Einddatum DBC-traject < 1-1-2008							01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	1477 Verrekenbedrag is < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1477 Verrekenbedrag is niet gevuld							01-01-2008	31-12-9999
S	ERR	1477 Verrekenbedrag bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		2144									
Naam:		Declaratiedatum									
Toelichting:		Datum waarop de declaratie bij de verzekeraar of een andere instantie (of de patiënt) is ingediend.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	246	253	YYYYMMDD	O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	2144 Declaratiedatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:	4100									
Naam:	Reden non-response voormeting									
Toelichting:	De reden waarom een behandeltraject is afgesloten, zonder dat er een voormeting is opgenomen. De gegevens zijn gewenst in verband met de mogelijkheid van een drop-out analyse (selectieve non-response).									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	3	254	256		O		SBG	SBG	SBG	J

Bestand:	DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:	4101									
Naam:	Reden non-response nameting									
Toelichting:	De reden waarom een behandeltraject is afgesloten, zonder dat er een nameting is opgenomen. Dit gegeven is gewenst in verband met de mogelijkheid van een drop-out analyse.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	3	257	259		O		SBG	SBG	SBG	J



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		3217									
Naam:		NHC-tarief behandeldeel									
Toelichting:		NHC tarief voor het totale behandeldeel (verzekerd en niet-verzekerd). Het NHC-tarief is verplicht bij een begindatum DBC-traject vanaf 1-1-2013. Aanleveren in eurocenten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	260	270		V		CL_TARIEF_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3217 NHC-tarief behandeldeel < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	3217 NHC-tarief behandeldeel is niet gevuld								01-01-2013	31-12-9999
R	WRN	3217 NHC-tarief behandeldeel komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Tarief								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3217 NHC-tarief behandeldeel bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		3218									
Naam:		NHC totaal gedeclareerd bedrag									
Toelichting:		Het totale gedeclareerde NHC-bedrag voor behandeldeel en eventuele deelprestaties. Verplicht bij een begindatum DBC-traject vanaf 1-1-2013. Aanleveren in eurocenten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	271	281		V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3218 NHC totaal gedeclareerd bedrag < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	3218 NHC totaal gedeclareerd bedrag is niet gevuld								01-01-2013	31-12-9999
S	ERR	3218 NHC totaal gedeclareerd bedrag bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:		4106									
Naam:		Leeftijd									
Toelichting:		Geeft de leeftijd aan op de begindatum van het DBC-traject. Leeftijd is bepalend voor de realisatie van sommige zorgproducten (productcode en declaratiecode). Verzoek is dan ook om specifiek voor deze trajecten de leeftijd toe te voegen.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	3	282	284		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	4106 Leeftijd bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:	DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:	4147									
Naam:	SBG instelling									
Toelichting:	Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB-code waaronder de SBG aanlevering moet worden gedaan. Alleen invullen indien deze afwijkt van de AGB-code die wordt gebruikt voor de DIS aanlevering.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	8	285	292		O		AGB register	Vektis	DIS	J

Bestand:	DBC_TRAJECT.TXT									
DDID:	4103									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	293	312		O				DIS	

6.4.4 GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT									
DDID:		1488									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	FK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1488 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1488 DBC-trajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT									
DDID:		1489									
Naam:		Activiteitnummer									
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit. Het activiteitnummer is binnen geleverd zorgprofiel tijdschrijven uniek per DBC-traject, instelling en volgnummer DIS.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	21	40		V	PK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1489 Activiteitnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1489 Activiteitnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1489 Activiteitnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel tijdschrijven.								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1489 Activiteitnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP tijdschrijven								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT										
DDID:		1490										
Naam:		Activiteitcode										
Toelichting:		Code behorende tot de activiteit.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1490 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Tijdschrijven'									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1490 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1490 Activiteitcode is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1490 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.%									01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)									01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)									01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.%									01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 1440 minuten bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)									01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIJVEN.TXT									
DDID:		1491									
Naam:		Activiteitdatum									
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1491 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1491 Activiteitdatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1491 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT									
DDID:		4135									
Naam:		Behandelaarcode									
Toelichting:		Zorgverleners (natuurlijk persoon) AGB-code van de behandelaar.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	69	76		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	4135 Behandelaarcode is niet gevuld terwijl 1492 Beroepcode is een hoofdberoep codelijst hoofdberoep GGZ								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.TXT									
DDID:		1492									
Naam:		Beroepcode									
Toelichting:		De beroepcode van de behandelaar.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	77	96		V		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1492 Beroepcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Beroep								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1492 Beroepcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1492 Beroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Beroep								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4136 Hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 1492 Beroepcode voorkomt in de codelijst hoofdberoep GGZ								01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	4136 Hoofdbehandelaar is gevuld met 'J' terwijl 1492 Beroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst hoofdberoep GGZ								01-01-1901	31-12-9999
BR	WRN	4135 Behandelaarcode is niet gevuld terwijl 1492 Beroepcode is een hoofdberoep codelijst hoofdberoep GGZ								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT								
DDID:		4136								
Naam:		Hoofdbehandelaar								
Toelichting:		Verplicht te vullen voor beroepen die door de NZa aangewezen zijn als mogelijke hoofdbehandelaren. De waarde Ja of Nee geeft aan of de zorgverlener de activiteit vervult in de rol van hoofdbehandelaar of niet.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	1	97	97	'J' of 'N' of [spatie]	CV				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4136 Hoofdbehandelaar is niet gevuld terwijl 1492 Beroepcode voorkomt in de codelijst hoofdberoep GGZ							01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	4136 Hoofdbehandelaar is gevuld met 'J' terwijl 1492 Beroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst hoofdberoep GGZ							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	4136 Hoofdbehandelaar bevat geen geldige waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT								
DDID:		1493								
Naam:		Direct patiëntgebonden tijd (minuten)								
Toelichting:		Direct bestede tijd in minuten. Dit betreft de directe contacttijd die aan een patiënt wordt besteed in het kader van het uitvoeren van een activiteit. Het aantal minuten te registreren bij groepscontact is gelijk aan de duur van het groepscontact gedeeld door het aantal aanwezige patiënten. Als er geen directe tijd wordt geschreven is de waarde 0.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	6	98	103		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) < 0							01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)							01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.%							01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1493 Direct patiëntgebonden tijd (minuten) bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPRIJEL_TIJDSCRIVEN.TXT								
DDID:		1495								
Naam:		Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten)								
Toelichting:		Indirecte bestede tijd in minuten. Dit betreft indirecte tijd die samenhangt met het uitvoeren van een behandel-, begeleidings- of verplegingsactiviteit. Als er geen indirecte tijd wordt geschreven is de waarde 0.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	6	104	109		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) < 0							01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 1440 minuten (24 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)							01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.%							01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1495 Indirect patiëntgebonden tijd - algemeen (minuten) bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT									
DDID:		1494									
Naam:		Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten)									
Toelichting:		Indirecte bestede reistijd in minuten. De tijd die besteed wordt aan het reizen naar een patiënt in het geval dat deze buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. Als er geen reistijd wordt geschreven is de waarde 0.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	6	110	115		V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 1440 minuten bij 1490 Activiteitcode = act_6.% (crisis)								01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten)< 0								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) > 480 minuten (8 uur per dag) bij 1490 Activiteitcode <> act_6.%								01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1494 Indirect patiëntgebonden tijd - reistijd (minuten) bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT									
DDID:		4142									
Naam:		Uitvoerende instelling									
Toelichting:		De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	116	123		O						



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT									
DDID:		3002									
Naam:		Postwijk									
Toelichting:		De postwijk. De eerste 4 posities van de postcode NL van het adres waar de zorg wordt geleverd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	4	124	127		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	3002 Postwijk bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT									
DDID:		3188									
Naam:		Deelfactor groepscontacten									
Toelichting:		Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact (setting = 2) ongeacht de wijze van financiering. Hiermee wordt de relatie tussen de aanwezige behandelaren (beroepen) en patiënten weergegeven.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	4	128	131		O				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	3188 Deelfactor groepscontacten bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT								
DDID:		3189								
Naam:		Afspraaknummer/code								
Toelichting:		Het unieke identificatienummer/code van het contact. Als diverse patiënten bij dezelfde afspraak aanwezig zijn, worden zij geregistreerd onder hetzelfde afspraaknummer/code.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	132	151		O				DIS	

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT								
DDID:		4126								
Naam:		Alias Behandelaar								
Toelichting:		De door de zorgaanbieder bepaalde alias van de behandelaar. Een zorgaanbieder kan ervoor kiezen om ofwel de naam van de behandelaar in te voeren of een geanonimiseerde code (cijfer- of lettercombinatie). Ten behoeve van de SBG-rapportages.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	50	152	201		O				SBG	J

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJD SCHRIJVEN.TXT								
DDID:		4127								
Naam:		Primaire of Nevenbehandelaar								
Toelichting:		Betreft het een primaire of een nevenbehandelaar. Ten behoeve van de SBG-rapportages.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	1	202	202		O				SBG	J



Bestand:	GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCRIVEN.TXT									
DDID:	4128									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	203	222		O				DIS	

6.4.5 GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT									
DDID:		1499									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	FK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1499 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1499 DBC-trajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT								
DDID:		1500								
Naam:		Activiteitnummer								
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit. Het activiteitnummer is binnen geleverd zorgprofiel dagbesteding uniek per DBC-traject, instelling en volgnummer DIS.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	21	40		V	PK			NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1500 Activiteitnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1500 Activiteitnummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1500 Activiteitnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel dagbesteding.							01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1500 Activiteitnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP dagbesteding							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT										
DDID:		1501										
Naam:		Activiteitcode										
Toelichting:		Code behorende tot de activiteit.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1501 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1501 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Dagbesteding'									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1501 Activiteitcode is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1501 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT									
DDID:		1502									
Naam:		Activiteitdatum									
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1502 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1502 Activiteitdatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1502 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT								
DDID:		1503								
Naam:		Aantal (uur)								
Toelichting:		Aantal uren dagbesteding.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	6	69	74		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1503 Aantal (uur) > 8							01-01-2015	31-12-9999
BR	ERR	1503 Aantal (uur) < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1503 Aantal (uur) is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1503 Aantal (uur) bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT									
DDID:		3231									
Naam:		Tarief dagbesteding									
Toelichting:		Het afgesproken tarief deelprestatie dagbesteding of het integrale tarief zoals af te leiden via cl_activiteit_tarief. Dit tarief is inclusief NHC. Indien het aantal (uren) groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal. Het tarief moet worden aangeleverd in eurocenten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	75	85		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3231 Tarief dagbesteding < 0								01-01-1901	31-12-9999
R	WRN	3231 Tarief dagbesteding komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit_Tarief								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3231 Tarief dagbesteding bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT									
DDID:	4041									
Naam:	Uitvoerende instelling									
Toelichting:	De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	8	86	93		O					



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT								
DDID:		3004								
Naam:		Postwijk								
Toelichting:		De postwijk. De eerste 4 posities van de postcode NL van het adres waar de zorg wordt geleverd.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	4	94	97		O				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	3004 Postwijk bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.TXT								
DDID:		4125								
Naam:		Reserve								
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	98	117		O				DIS	

6.4.6 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT									
DDID:		1507									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	FK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1507 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1507 DBC-trajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT								
DDID:		1508								
Naam:		Activiteitnummer								
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit. Het activiteitnummer is binnen geleverd zorgprofiel verblijfsdagen uniek per DBC-traject, instelling en volgnummer DIS.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	21	40		V	PK			NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1508 Activiteitnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1508 Activiteitnummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1508 Activiteitnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel verblijfsdagen.							01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1508 Activiteitnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP verblijfsdagen							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT										
DDID:		1509										
Naam:		Activiteitcode										
Toelichting:		Code behorende tot de activiteit.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1509 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1509 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Verblijfsdag'									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1509 Activiteitcode is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1509 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT									
DDID:		1510									
Naam:		Begindatum activiteit									
Toelichting:		Datum waarop de verblijfsactiviteit is gestart.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1510 Begindatum activiteit is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1510 Begindatum activiteit bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT									
DDID:		4145									
Naam:		Einddatum activiteit									
Toelichting:		Datum waarop de verblijfsactiviteit is beeindigd. Dit is de laatste declarabele dag (inclusief overnachting), dus vertrek de dag erna.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	69	76	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4145 Einddatum activiteit is niet gevuld								01-01-2015	31-12-9999
S	ERR	4145 Einddatum activiteit bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT								
DDID:		1511								
Naam:		Aantal (dagen)								
Toelichting:		Aantal dagen verblijf.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	6	77	82		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) < 0							01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1511 Aantal (dagen) > 4145 Einddatum activiteit - 1510 Begindatum activiteit + 1							01-01-2015	31-12-9999
M	ERR	1511 Aantal (dagen) is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1511 Aantal (dagen) bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT									
DDID:		3210									
Naam:		Tarief verblijf									
Toelichting:		Het afgesproken tarief deelprestatie verblijf of het integrale tarief zoals af te leiden via cl_activiteit_tarief. Dit tarief is inclusief NHC. Indien het aantal (dagen) groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal. Het tarief moet worden aangeleverd in eurocenten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	83	93		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3210 Tarief verblijf < 0								01-01-1901	31-12-9999
R	WRN	3210 Tarief verblijf komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit_Tarief								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3210 Tarief verblijf bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT									
DDID:	4143									
Naam:	Uitvoerende instelling									
Toelichting:	De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	8	94	101		O					



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT								
DDID:		3003								
Naam:		Postwijk								
Toelichting:		De postwijk. De eerste 4 posities van de postcode NL van het adres waar de zorg wordt geleverd.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	4	102	105		O				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van
S	ERR	3003 Postwijk bevat geen numerieke waarde								Geldig t/m
										01-01-1901
										31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.TXT								
DDID:		4131								
Naam:		Reserve								
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	106	125		O				DIS	

6.4.7 GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT									
DDID:		1515									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	FK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1515 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1515 DBC-trajectnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT								
DDID:		1516								
Naam:		Activiteitnummer								
Toelichting:		Unieke identificatie van de activiteit. Het activiteitnummer is binnen geleverd zorgprofiel verrichtingen uniek per DBC-traject, instelling en volgnummer DIS.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	21	40		V	PK			NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1516 Activiteitnummer is niet uniek binnen de totale aanlevering							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1516 Activiteitnummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1516 Activiteitnummer komt in het DIS voor bij een ander DBC-trajectnummer binnen het geleverd zorgprofiel verrichtingen.							01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1516 Activiteitnummer is niet uniek binnen de aanlevering GZP verrichtingen							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT									
DDID:		1517									
Naam:		Activiteitcode									
Toelichting:		Code behorende tot de activiteit.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	41	60		V		CL_ACTIVITEIT_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1517 Activiteitcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Activiteit								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1517 Activiteitcode is in de codelijst niet gedefinieerd als activiteitsoort 'Verrichting'								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1517 Activiteitcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1517 Activiteitcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT									
DDID:		1518									
Naam:		Activiteitdatum									
Toelichting:		Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	61	68	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1518 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1518 Activiteitdatum ligt niet tussen 1465 Begindatum DBC-traject en 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1518 Activiteitdatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1518 Activiteitdatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT								
DDID:		1519								
Naam:		Aantal								
Toelichting:		Aantal verrichtingen.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	6	69	74		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1519 Aantal < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1519 Aantal is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1519 Aantal bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT									
DDID:		3224									
Naam:		Tarief verrichting									
Toelichting:		Het afgesproken tarief deelprestatie dagbesteding of het integrale tarief zoals af te leiden via cl_activiteit_tarief_GGZ. Dit tarief is inclusief NHC. Indien het aantal dagen groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal. Het tarief moet worden aangeleverd in eurocenten.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	75	85		O		CL_ACTIVITEIT_TARIEF_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	3224 Tarief verrichting < 0								01-01-1901	31-12-9999
R	WRN	3224 Tarief verrichting komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Activiteit_Tarief								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3224 Tarief verrichting bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT									
DDID:	4148									
Naam:	Uitvoerende instelling									
Toelichting:	De AGB-code van de instelling/locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	8	86	93		O					



Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT								
DDID:		3005								
Naam:		Postwijk								
Toelichting:		De postwijk. De eerste 4 posities van de postcode NL van het adres waar de zorg wordt geleverd.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	4	94	97		O				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van
S	ERR	3005 Postwijk bevat geen numerieke waarde								Geldig t/m
										01-01-1901
										31-12-9999

Bestand:		GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.TXT								
DDID:		4134								
Naam:		Reserve								
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	98	117		O				DIS	

6.4.8 DIAGNOSE.txt



Bestand:		DIAGNOSE.TXT								
DDID:		1481								
Naam:		DBC-trajectnummer								
Toelichting:		De unieke identificatie van het DBC-traject binnen de instelling.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	1	20		V	PK, FK			NZa, SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1481 DBC-trajectnummer is niet meegeleverd in DBC_TRAJECT.txt							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1481 DBC-trajectnummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1481 DBC-trajectnummer + 1483 Diagnosecode is niet uniek binnen de aanlevering							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DIAGNOSE.TXT									
DDID:		1482									
Naam:		Diagnosedatum									
Toelichting:		Datum waarop de diagnose is gesteld of de meest recente wijzigingsdatum van de diagnose.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	21	28	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1482 Diagnosedatum > 1466 Einddatum DBC-traject								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1482 Diagnosedatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1482 Diagnosedatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DIAGNOSE.TXT									
DDID:		1483									
Naam:		Diagnosecode									
Toelichting:		Code van de overige diagnose, volgens DSM IV-TR.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	29	48		V	PK	CL_DIAGNOSE_GGZ	NZa	NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1483 Diagnosecode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Diagnose								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1483 Diagnosecode is gelijk aan 1456 Primaire diagnosecode								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1483 Diagnosecode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1483 Diagnosecode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Diagnose								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
UK	ERR	1481 DBC-trajectnummer + 1483 Diagnosecode is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		DIAGNOSE.TXT									
DDID:		1484									
Naam:		Trekken van									
Toelichting:		Geeft aan of bij de geregistreerde diagnose de optie 'trekken van' van toepassing is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	49	49	[spatie] of 'j'	O				NZa, SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	1484 Trekken van bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	DIAGNOSE.TXT									
DDID:	4104									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	50	69		O				DIS	

6.4.9 OVERIGE_VERRICHTING.txt



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1523									
Naam:		Uitgevoerde verrichtingnummer									
Toelichting:		Unieke identificatie van de uitgevoerde verrichting.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	1	15		V	PK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1527 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1524 Status vlag is 'V' en 1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is geen bestaand verrichtingnummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1524									
Naam:		Status vlag									
Toelichting:		De status vlag geeft aan of een record verwijderd moet worden. Als de status vlag een [spatie] bevat betreft het een nieuwe of gewijzigde overige verrichting. Als de status vlag een 'V' bevat betreft het een verwijderde overige verrichting.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	16	16	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1524 Status vlag is 'V' en 1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is geen bestaand verrichtingnummer								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1524 Status vlag bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1525									
Naam:		Begindatum verrichting									
Toelichting:		Datum waarop de verrichting is uitgevoerd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	17	24	YYYYMMDD	V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1525 Begindatum verrichting > 1526 Einddatum verrichting								01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1525 Begindatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1525 Begindatum verrichting is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1525 Begindatum verrichting bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT										
DDID:		1526										
Naam:		Einddatum verrichting										
Toelichting:		Datum waarop de verrichting is beëindigd.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
D	8	25	32	YYYYMMDD	V				NZa			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1526 Einddatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1526 Einddatum verrichting is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1526 Einddatum verrichting bevat een voor DIS ongeldige datum									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1525 Begindatum verrichting > 1526 Einddatum verrichting									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1527									
Naam:		Koppelnummer									
Toelichting:		Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren. Dit nummer is bedoeld om de patiëntgegevens uit PATIENT.txt te kunnen koppelen aan zorgtraject, overige verrichting en ROM. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden. Het koppelnummer mag niet herleidbaar zijn naar de patiënt en mag dus niet hetzelfde zijn als de patiëntidentificatie op patiëntkaart, ponsplaatje, e.d.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	33	47		V	FK			NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	1527 Koppelnummer is niet meegeleverd in PATIENT.txt								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1527 Koppelnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
OH	WRN	1523 Uitgevoerde verrichtingnummer is al eerder aangeleverd met een ander 1527 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1528									
Naam:		Beroepcode									
Toelichting:		De beroepcode van de behandelaar.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	48	67		O		CL_BEROEP_GGZ of CL_HOOFDBEROEPEN_GGZ	NZa	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1528 Beroepcode is gedefinieerd als 'selecteerbaar = 0' in codelijst Beroep								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1528 Beroepcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Beroep								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1529									
Naam:		Zorgverzekeraarcode									
Toelichting:		Zorgverzekeraar van de patiënt op de begindatum van de verrichting.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	4	68	71		O		UZOVI register	Vektis	NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1529 Zorgverzekeraarcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in het UZOVI-register								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:	OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:	1530									
Naam:	Verrichtingcode									
Toelichting:	De declaratiecode behorende bij de verrichting.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	10	72	81		V		tot 2015 CL_OVERIGE_PRODUCTEN (GGZ RG14c) vanaf 2015 Zorgactiviteitentabel Ziekenhuis Zorg (ZZ)	NZa	NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1530 Verrichtingcode is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
R	WRN	1530 Verrichtingcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Overige producten							01-01-1901	31-12-2014
R	WRN	1530 Verrichtingcode komt niet voor of is niet (meer) geldig in codelijst Zorgactiviteiten Ziekenhuis Zorg (ZZ)							01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT								
DDID:		1531								
Naam:		Verkoopprijs								
Toelichting:		De gedeclareerde verkoopprijs per verrichting. Prijs in eurocenten.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	9	82	90		V				NZa	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1531 Verkoopprijs < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1531 Verkoopprijs is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1531 Verkoopprijs bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		1532									
Naam:		Aantal									
Toelichting:		Aantal verrichtingen, vermenigvuldigd met 100.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	6	91	96		V				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1532 Aantal < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1532 Aantal is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1532 Aantal bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		3027									
Naam:		Postwijk									
Toelichting:		De postwijk. De eerste 4 posities van de postcode van het adres waar de zorg wordt geleverd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	4	97	100		O				NZa		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	3027 Postwijk bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:		2145									
Naam:		Declaratiedatum									
Toelichting:		Datum waarop de declaratie bij de verzekeraar of een andere instantie (of de patiënt) is ingediend.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	101	108	YYYYMMDD	O				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	2145 Declaratiedatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:	OVERIGE_VERRICHTING.TXT									
DDID:	4140									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	109	128		O				DIS	

6.4.10 ROM.txt



Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4119									
Naam:		ROM-nummer									
Toelichting:		De unieke identificatie van de meting binnen de set van meetgegevens.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	1	20		V	PK			SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4119 ROM-nummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
OH	WRN	4119 ROM-nummer is al eerder aangeleverd met een ander 4121 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	4119 ROM-nummer is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	4120 Status vlag is 'V' en 4119 ROM-nummer is geen bestaand ROM-nummer								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4121									
Naam:		Koppelnummer									
Toelichting:		Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren. Dit nummer is bedoeld om de patiëntgegevens uit PATIENT.txt te kunnen koppelen aan zorgtraject, overige verrichting en ROM. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde koppelnummer gebruikt worden. Het koppelnummer mag niet herleidbaar zijn naar de patiënt en mag dus niet hetzelfde zijn als de patiëntidentificatie op patiëntkaart, ponsplaatje, e.d.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	21	35		V				SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4121 Koppelnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
OH	WRN	4119 ROM-nummer is al eerder aangeleverd met een ander 4121 Koppelnummer								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4139									
Naam:		DBC-trajectnummer									
Toelichting:		De verwijzing naar de unieke identificatie van het bijbehorende DBC-traject binnen de instelling/praktijk.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	20	36	55		O						



Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4120									
Naam:		Status vlag									
Toelichting:		De status vlag geeft aan of een record verwijderd moet worden. Als de status vlag een [spatie] bevat betreft het een nieuwe of gewijzigde ROM. Als de status vlag een 'V' bevat betreft het een verwijderde ROM.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	1	56	56	[spatie] of 'V'	O			DIS	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	4120 Status vlag is 'V' en 4119 ROM-nummer is geen bestaand ROM-nummer								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	4120 Status vlag bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ROM.TXT								
DDID:		4123								
Naam:		Meetdomein								
Toelichting:		Bij het zorgdomein geselecteerde meetdomein. Er zijn twee clusters van meetdomeinen: meetdomeinen die betrekking hebben op behandel-effect en meetdomeinen die betrekking hebben op de patiënt (patiëntervaring). ^[*]								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	57	58		O		SBG	SBG	SBG	J

^[*]01 Klachten

02 Functioneren

03 Kwaliteit van leven

04 Patiëntervaring (CQ-i)

05 Doelgroepspecifiek (gebruik, recidiverisico, spel- of leesvaardigheid, etc.)



Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4114									
Naam:		Meetdatum									
Toelichting:		De datum waarop de meting is afgenomen.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
D	8	59	66	YYYYMMDD	V				SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4114 Meetdatum is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	4114 Meetdatum bevat een voor DIS ongeldige datum								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4115									
Naam:		Aard meting code									
Toelichting:		De aard van de meting in de context van ROM. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	2	67	68		V		SBG	SBG	SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4115 Aard meting code is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999

[*]01 Aanmelding

02 Intake

03 Start behandeling

04 behandeling eerste sessie (LVE)

05 Derde consult (LVE)



06 Tussenmeting

07 Einde behandeling/laatste consult

08 Follow-up na behandeling

Bestand:		ROM.TXT								
DDID:		4116								
Naam:		Type respondent code								
Toelichting:		De respondent die het meetinstrument heeft ingevuld. Bij de meeste instrumenten is dit standaard de patiënt (zelfrapportage-instrumenten), bij andere instrumenten kan dit variëren. ^[*]								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	69	70		V		SBG	SBG	SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4116 Type respondent code is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999

[*] 01 Patiënt

02 Behandelaar

03 Onafhankelijk beoordelaar

04 Vader

05 Moeder

06 Leerkracht

07 Voogd

08 Partner

09 Ander familielid

10 Anders



Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4117									
Naam:		Meetinstrumentcode									
Toelichting:		Code behorend tot het meetinstrument dat is gebruikt voor de meting. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	12	71	82		V				SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	4117 Meetinstrumentcode is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999

[*] SBG; zie SBG Zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten

Bestand:		ROM.TXT									
DDID:		4118									
Naam:		Totaalscore meting									
Toelichting:		Score van de meting. Bij aanlevering van data per item is de totaalscore niet gevuld. De totaalscore van de meting met twee decimalen (conform de aanwijzingen berekening in SBG zorg-, meetdomeinen en meetinstrumenten) wordt vermenigvuldigd met 100 aangeleverd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	11	83	93		O				SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
S	ERR	4118 Totaalscore meting bevat geen geldige waarde								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:	ROM.TXT									
DDID:	4122									
Naam:	Reserve									
Toelichting:	Ruimte gereserveerd voor extra gegevens									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	94	113		O				DIS	

6.4.11 ROM_ITEM.txt

Bestand:	ROM_ITEM.TXT									
DDID:	3126									
Naam:	ROM-nummer									
Toelichting:	De unieke identificatie van de meting binnen de set van meetgegevens.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	1	20		V	PK, FK			SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
FK	ERR	3126 ROM-nummer niet meegeleverd in ROM.txt							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	3126 ROM-nummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
UK	ERR	3126 ROM-nummer + 3124 Itemnummer is niet uniek binnen de aanlevering							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		ROM_ITEM.TXT									
DDID:		3124									
Naam:		Itemnummer									
Toelichting:		Het nummer van het item in de volgorde van de vragenlijst. Items aanleveren is verplicht bij bepaalde meetinstrumenten. Bij welke meetinstrumenten dit verplicht is staat vermeld in de SBG documentatie over zorgdomeinen, meetdomeinen en meetinstrumenten. ^[*]									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	25	21	45		V	PK	SBG	SBG	SBG	J	
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3124 Itemnummer is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
UK	ERR	3126 ROM-nummer + 3124 Itemnummer is niet uniek binnen de aanlevering								01-01-1901	31-12-9999

[*] SBG; zie SBG Zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten



Bestand:		ROM_ITEM.TXT								
DDID:		3125								
Naam:		Score								
Toelichting:		De score op het item. Items aanleveren is verplicht bij sommige instrumenten. ^[*]								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	11	46	56		O		SBG	SBG	SBG	J
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van
S	ERR	3125 Score bevat geen numerieke waarde								01-01-1901
										Geldig t/m
										31-12-9999

[*] SGB; zie SBG Zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten

Bestand:		ROM_ITEM.TXT								
DDID:		3127								
Naam:		Reserve								
Toelichting:		Ruimte gereserveerd voor extra gegevens								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	20	57	76		O				DIS	

6.4.12 PAKBON.txt



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1534									
Naam:		Declarerende instelling									
Toelichting:		Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering (zorgpartijID). De AGB-code in combinatie met het instelling volgnr DIS vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	8	1	8		V		AGB register	Vektis	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1534 Declarerende instelling is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1534 Declarerende instelling komt niet overeen met de naam van de zipfile								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	1430 Declarerende instelling komt niet overeen met 1534 Declarerende instelling in de pakbon								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	3001 Gebruikersnaam DIS gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem van DIS								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT										
DDID:		1535										
Naam:		Instelling volgnr DIS										
Toelichting:		Het volgnummer DIS wordt uitgegeven door DIS. Het volgnummer in combinatie met de declarerende instelling vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling. Het volgnummer biedt DIS de mogelijkheid meerdere accounts per instelling te registreren.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
AN	2	9	10	NN	V			DIS	DIS			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1535 Instelling volgnr DIS is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1535 Instelling volgnr DIS komt niet overeen met de naam van de zipfile									01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1535 Instelling volgnr DIS bevat geen geldige waarde									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
R	ERR	3001 Gebruikersnaam DIS gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem van DIS									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1431 Instelling volgnr DIS komt niet overeen met 1535 Instelling volgnr DIS in de pakbon									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1536									
Naam:		Versienummer GA									
Toelichting:		Het versienummer van de gegevensaanlevering volgens welke definitie de aanlevering samengesteld is.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	4	11	14	NN.N	V			DIS	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1536 Versienummer GA is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1536 Versienummer GA komt niet overeen met de naam van de zipfile								01-01-1901	31-12-9999
S	WRN	1536 Versienummer GA bevat geen geldige waarde								01-01-2015	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT										
DDID:		1537										
Naam:		Creatiedatum										
Toelichting:		Datum van aanmaken zipfile. Dit is de datum die ook in de zipfilenaam staat.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
D	8	15	22	YYYYMMDD	V				DIS			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1537 Creatiedatum is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1537 Creatiedatum komt niet overeen met de naam van de zipfile									01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1537 Creatiedatum bevat een voor DIS ongeldige datum									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1518 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1525 Begindatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1466 Einddatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1526 Einddatum verrichting > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1491 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1502 Activiteitdatum > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1510 Begindatum activiteit > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999
BR	ERR	1465 Begindatum DBC-traject > 1537 Creatiedatum pakbon									01-01-1901	31-12-9999



BR	ERR	1451 Begindatum zorgtraject > 1537 Creatiedatum pakbon	01-01-1901	31-12-9999
-----------	-----	--	------------	------------

Bestand:		PAKBON.TXT								
DDID:		3006								
Naam:		Volgnummer								
Toelichting:		Volgnummer van de aanlevering. Dit is het volgnummer dat ook in de zipfilenaam staat. Het volgnummer wordt gebruikt wanneer er meerdere aanleveringen per dag (d.w.z. met dezelfde creatiedatum) zijn. Een aanlevering met een hoger volgnummer wordt later verwerkt.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	2	23	24	NN	V				DIS	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3006 Volgnummer is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	3006 Volgnummer komt niet overeen met de naam van de zipfile							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	3006 Volgnummer bevat geen geldige waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1538									
Naam:		Zipfilenaam									
Toelichting:		Volledige naam van de zipfile waarmee de aanlevering wordt gedaan.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	48	25	72		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	1538 Zipfilenaam is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	1538 Zipfilenaam in pakbon.txt komt niet overeen met de naam van de zipfile								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1539									
Naam:		Softwareleverancier									
Toelichting:		Naam van de softwareleverancier. Het betreft de softwareleverancier die de software voor het genereren van de DIS aanlevering levert. LET OP: bij wisseling van softwareleverancier moet contact opgenomen worden met DIS.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	73	87		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1539 Softwareleverancier is gewijzigd zonder DIS hierover te informeren								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1539 Softwareleverancier is niet gevuld. - 'ZELFBOUW' indien het een zelfbouwer betreft - [naam softwareleverancier] bij overige software								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1540									
Naam:		Softwarepakket									
Toelichting:		Naam van het softwarepakket waarmee de aanlevering is gemaakt. Bij overgang op een ander softwarepakket moet DIS vooraf op de hoogte worden gesteld. Indien het softwarepakket gewijzigd is zonder dat DIS vooraf op de hoogte is gesteld, wordt de aanlevering afgekeurd.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	88	102		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1540 Softwarepakket is gewijzigd zonder DIS hierover te informeren								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1540 Softwarepakket is niet gevuld. - 'ZELFBOUW' indien zelfbouwpakket geen naam heeft - [softwarenaam] bij overige pakketten								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1541									
Naam:		Softwareversie									
Toelichting:		Versieaanduiding van het softwarepakket waarmee de DIS aanlevering is gemaakt.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	15	103	117		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	WRN	1541 Softwareversie is gewijzigd								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1541 Softwareversie is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1542									
Naam:		Aantal patiënt									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand PATIENT.txt. Als er geen PATIENT.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	118	124		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1542 Aantal patiënt < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1542 Aantal patiënt is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1542 Aantal patiënt bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in PATIENT.txt is ongelijk aan 1542 Aantal patiënt volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT										
DDID:		1543										
Naam:		Aantal zorgtraject										
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand ZORGTRAJECT.txt. Als er geen ZORGTRAJECT.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
N	7	125	131		V				DIS			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1543 Aantal zorgtraject < 0									01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1543 Aantal zorgtraject is niet gevuld									01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1543 Aantal zorgtraject bevat geen numerieke waarde									01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving									Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in ZORGTRAJECT.txt is ongelijk aan 1543 Aantal zorgtraject volgens de pakbon									01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT										
DDID:		1544										
Naam:		Aantal DBC-traject										
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand DBC_TRAJECT.txt. Als er geen DBC_TRAJECT.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.										
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG		
N	7	132	138		V				DIS			
Directe validaties												
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m	
BR	ERR	1544 Aantal DBC-traject < 0								01-01-1901	31-12-9999	
M	ERR	1544 Aantal DBC-traject is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999	
S	ERR	1544 Aantal DBC-traject bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999	
Gerelateerde validaties												
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m	
V	ERR	Aantal records in DBC_TRAJECT.txt is ongelijk aan 1544 Aantal DBC-traject volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999	



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1545									
Naam:		Aantal diagnose									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand DIAGNOSE.txt. Als er geen DIAGNOSE.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	139	145		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1545 Aantal diagnose < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1545 Aantal diagnose is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1545 Aantal diagnose bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in DIAGNOSE.txt is ongelijk aan 1545 Aantal diagnose volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1546									
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt. Als er geen GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	146	152		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_TIJDSCHRIJVEN.txt is ongelijk aan 1546 Aantal geleverd zorgprofiel tijdschrijven volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1547									
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt. Als er geen GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	153	159		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_DAGBESTEDING.txt is ongelijk aan 1547 Aantal geleverd zorgprofiel dagbesteding volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1548									
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt. Als er geen GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	160	166		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERBLIJFSDAGEN.txt is ongelijk aan 1548 Aantal geleverd zorgprofiel verblijfsdagen volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1549									
Naam:		Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt. Als er geen GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	167	173		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in GELEVERD_ZORGPROFIEL_VERRICHTINGEN.txt is ongelijk aan 1549 Aantal geleverd zorgprofiel verrichtingen volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		1550									
Naam:		Aantal overige verrichting									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand OVERIGE_VERRICHTING.txt. Als er geen OVERIGE_VERRICHTING.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	174	180		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	1550 Aantal overige verrichting < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	1550 Aantal overige verrichting is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	1550 Aantal overige verrichting bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999
Gerelateerde validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
V	ERR	Aantal records in OVERIGE_VERRICHTING.txt is ongelijk aan 1550 Aantal overige verrichting volgens de pakbon								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT								
DDID:		4137								
Naam:		Aantal ROM								
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand ROM.txt. Als er geen ROM.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
N	7	181	187		V				DIS	
Directe validaties										
Type	Soort	Omschrijving							Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4137 Aantal ROM < 0							01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	4137 Aantal ROM is niet gevuld							01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	4137 Aantal ROM bevat geen numerieke waarde							01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		4138									
Naam:		Aantal ROM_item									
Toelichting:		Aantal records dat geleverd wordt in het bestand ROM_ITEM.txt. Als er geen ROM_ITEM.txt wordt aangeleverd wordt de waarde 0 ingevuld.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
N	7	188	194		V				DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
BR	ERR	4138 Aantal ROM_item < 0								01-01-1901	31-12-9999
M	ERR	4138 Aantal ROM_item is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
S	ERR	4138 Aantal ROM_item bevat geen numerieke waarde								01-01-1901	31-12-9999

Bestand:		PAKBON.TXT									
DDID:		3001									
Naam:		Gebruikersnaam									
Toelichting:		De gebruikersnaam die is afgegeven door DIS.									
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG	
AN	14	195	208		V			DIS	DIS		
Directe validaties											
Type	Soort	Omschrijving								Geldig van	Geldig t/m
M	ERR	3001 Gebruikersnaam is niet gevuld								01-01-1901	31-12-9999
R	ERR	3001 Gebruikersnaam gecombineerd met 1534 Declarerende instelling en 1535 Instelling volgnr DIS komt niet voor of is niet (meer) geldig in het klantensysteem van DIS								01-01-1901	31-12-9999



Bestand:		PAKBON.TXT								
DDID:		3195								
Naam:		Kamer van Koophandelnummer								
Toelichting:		KvK-nummer waaronder de instelling of zorgverlener staat geregistreerd.								
Type	Lengte	Begin	Eind	Patroon	Verplicht	Sleutel	Codetabel	Code org	Doel ontvanger	Verplicht SBG
AN	8	209	216		O				DIS	