



> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag

Stralingsupport B.V.
T.a.v. Mw. L. van Bochove
Bobinestraat 7-04
3903 KE Veenendaal

ANVS
Medische en Industriële
Toepassingen
Koningskade 4
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

T 088-489 0500
E Postbus.Aanvragenmelden
@anvs.nl

Datum 20 juli 2018
Betreft Kernenergiewet vergunning

Onze referentie
2018/0186-08

Bijlage(n)
Vergunning

Geachte mevrouw van Bochove,

Op 15 mei 2018 heb ik van u een aanvraag om wijziging van een vergunning op grond van de Kernenergiewet ontvangen, in verband met wijziging van uw vestigingsadres. Hierbij doe ik u de vergunning toekomen.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat naast de voorschriften in de vergunning, alle relevante bepalingen van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van toepassing zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. M.J. Korse –Noordhoek MTD,
afdelingshoofd



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**

Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

Ons kenmerk
2018/0186-08

Datum 20 juli 2018
Betreft Wijziging Kernenergiewet vergunning

Besluit:

**WIJZIGING VAN DE KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN
STRALINGSUPPORT B.V. IN VERBAND MET WIJZIGING VAN DE
VESTIGINGSLOCATIE**

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING



Inhoudsopgave

1	Het besluit	3
1.1	Vergunning	3
1.2	Voorschriften	3
1.3	Documenten	3
1.4	Openbaarmaking en publicatie	4
1.5	Het in werking treden van de vergunning	4
2	De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	De gevolgde procedure	5
2.3	Het toetsingskader	5
2.4	Bevindingen en overwegingen	6
2.5	Conclusie	6
3	Ondertekening	7



1 Het besluit

1.1 Vergunning

De op 22 september 2010, aan Radiatco B.V. gevestigd te Rhenen verleende vergunning met nummer 2010/1707-07, laatstelijk gewijzigd op 10 januari 2014 aan Stralingsupport B.V. te Veenendaal met nummer 2013/1281-06, wordt op grond van de artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) gewijzigd.

In verband met wijziging van de vestigingsplaats van de vergunninghouder wordt de volgende zinsnede op pagina 4 van de vergunning:

Stralingsupport B.V., gelegen aan de Grebbeweg 19 b te Veenendaal, mag met radioactieve stoffen en natuurlijke bronnen handelingen verrichten op de locatie Kruisstraat 6 te Rhenen en mag met radioactieve stoffen, ioniserende straling uitzendende toestellen, splijtstoffen, ertsen en natuurlijke bronnen handelingen verrichten op wisselende plaatsen in geheel Nederland en op mijnbouwwerken in geheel Nederland en op het Nederlands continentaal plat, binnen de volgende omvang:

gewijzigd in:

Stralingsupport B.V., *gevestigd* te Veenendaal, mag met radioactieve stoffen en *handelingen met materialen met van nature voorkomende radionucliden* verrichten op de locatie Kruisstraat 6 te Rhenen en mag met radioactieve stoffen, ioniserende straling uitzendende toestellen, splijtstoffen, ertsen en *handelingen met materialen met van nature voorkomende radionucliden* verrichten op wisselende plaatsen in geheel Nederland en op mijnbouwwerken in geheel Nederland en op het Nederlands continentaal plat, binnen de volgende omvang:

1.2 Voorschriften

Het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) bevatten rechtstreeks geldende bepalingen. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffen aspecten die niet (volledig) zijn geregeld in de genoemde regelgeving. Naast de in deze vergunning opgenomen voorschriften dient de vergunninghouder te voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de Vbs.

De wijziging van de vergunning geeft geen aanleiding tot aanvullende voorschriften.

1.3 Documenten

Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning worden geen nieuwe documenten toegevoegd.



1.4 Openbaarmaking en publicatie

De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking met toepassing van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar gemaakt door publicatie van deze beschikking op de internetsite www.anvs.nl.

Van het verlenen van deze beschikking wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

1.5 Het in werking treden van de vergunning

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.



2 De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling

2.1 De aanvraag

Ik heb op 15 mei 2018 een aanvraag ontvangen van Stralingsupport B.V. die betrekking heeft op de op 22 september, aan Radiatco B.V. gevestigd te Rhenen, verleende vergunning met nummer 2010/1707-07, laatstelijk gewijzigd op 10 januari 2014 aan Stralingsupport B.V. te Veenendaal met nummer 2013/1281-06.

De aanvraag heeft betrekking op het volgende:

- Verhuizing van Stralingsupport B.V. naar de Bobinestraat 7-04 te Veenendaal.
- Opnemen van registratieplichtige handelingen.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:

- Registratie NORM i.v.m. handelingen EHBO.

Op 4 juli 2018 is verzocht om aanvullende informatie. Op dezelfde dag heb ik de gevraagde gegevens ontvangen.

De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 3.6, derde lid van het Bbs en paragraaf 3.2 van de Vbs en in behandeling genomen.

2.2 De gevolgde procedure

Dit besluit is tot stand gekomen overeenkomstig de voorbereidingsprocedure van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.3 Het toetsingskader

Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de Kernenergiewet en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of indien sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3.7 van het Bbs, wordt de vergunning niet verleend.

Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is vastgelegd in paragraaf 2.2 van het Bbs.

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) is de optimalisatie, gericht op beperking van de blootstelling aan ioniserende straling. In de wetgeving is het ALARA beginsel vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet en paragraaf 2.3 van het Bbs.



Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau te bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikelen 9.1, 9.2, 7.3, 7.4, 7.34 en 7.35 van het Bbs.

De volgende in artikel 3.7 van het Bbs genoemde voorwaarden maken, voor onderhavige vergunning, ook deel uit van het toetsingskader: deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming.

2.4 Bevindingen en overwegingen

Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 3.7 van het Bbs. Geen van de daarin genoemde bepalingen staat vergunningverlening in de weg.

De aanvrager heeft verzocht om de bestaande handelingen, het voorhanden hebben en toepassen van NORM stoffen in verband met EHBO, welke eerder op 22 september 2010 gemeld zijn onder nummer 2010/1707-07, op te nemen in de vergunning. Artikel 3.4, vierde lid, van het Bbs bepaalt dat, indien binnen een locatie, onder verantwoordelijkheid van een ondernemer, meerdere handelingen plaatsvinden die tot verschillende in artikel 3.8 of 3.10 van het Bbs genoemde categorieën van handelingen behoren, een vergunning voor het geheel van die handelingen is vereist, waarbij de zwaarste bron bepalend is voor de op de aanvraag van toepassing zijnde procedure. Uit de aanvraag is gebleken dat de registratieplichtige handelingen reeds vallen onder de huidige omvang van de vergunning en derhalve geen wijzigingen tot gevolg hebben.

Er zijn geen wijzigingen in de voorgenomen handelingen. Rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten en deskundigheid zijn bij eerdere vergunning aanvragen beoordeeld.

2.5 Conclusie

Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de vergunning over te gaan.



3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. M.J. Korse-Noordhoék MTD,
afdelingshoofd

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (<https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergievergunningen, telefoon 070-348 7366, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via <https://www.autoriteitnvs.nl/contact> onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.