

## BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NO. 38/1989

(Aanbrengen van lichtterugkaatsend materiaal  
op reddingmiddelen)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Gelet op artikel 210, eerste lid, onder 7, van het  
Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989, 354);

Besluit:

### Artikel 1

1. Reddingboten en hulpverleningsboten van een vaste constructie moeten zijn voorzien van stroken lichtterugkaatsend materiaal met afmetingen van ongeveer 5 bij 30 cm, welke op afstanden van ongeveer 50 cm van elkaar zijn aangebracht:
  1. boven op het potdeksel;
  2. op de buitenhuid nabij het potdeksel; en
  3. bovenop de permanent aangebrachte vaste overkapping of op de losse opvouwbare overkapping van de boot.
2. De stroken op de buitenhuid mogen niet afgedekt worden door de losse opvouwbare overkapping. Bovenop de permanent aangebrachte vaste overkapping of losse opvouwbare overkapping moeten de stroken in de vorm van een kruis zijn aangebracht zoals aangegeven in de figuren 1a tot en met 1k, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.
3. Indien er meer dan één reddingboot aan boord is geplaatst moet op de bovenbedoelde overkapping van de reddingboot bovendien het bootnummer, met een cijferhoogte van ten minste 30 cm, zijn aangebracht waarbij gebruik gemaakt moet worden van lichtterugkaatsend materiaal zoals aangegeven in de figuren 1d, 1f en 1h, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.

### Artikel 2

1. Reddingvloten moeten zijn voorzien van stroken lichtterugkaatsend materiaal met afmetingen van ongeveer 5 bij 30 cm, welke op afstanden van ongeveer 50 cm van elkaar zijn aangebracht;
  1. rondom op de overkapping, op een passende afstand boven de waterlijn;
  2. bovenop de overkapping; en
  3. op de onderzijde van het vlot.
2. Op de onderzijde van het vlot moeten ten minste 4 stroken op

gelijke afstanden van elkaar en zo dicht mogelijk aan de rand zijn aangebracht.

Bovenop de overkapping moeten de stroken in de vorm van een kruis zijn aangebracht zoals aangegeven in de figuren 2a tot en met 2c, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.

### Artikel 3

1. Opblaasbare hulpverleningsboten moeten zijn voorzien van stroken lichtterugkaatsend materiaal met afmetingen van ongeveer 5 bij 30 cm, welke op afstanden van ongeveer 50 cm van elkaar zijn aangebracht:
  1. bovenop de overkapping of buiskap;
  2. bovenop de drijfkamers;
  3. op de buitenzijde van de drijfkamers, op een passende afstand boven de waterlijn;
  4. op de achtersteven; en
  5. op de onderzijde van de boot.
2. Bovenop de overkapping of buiskap moeten stroken, zo mogelijk in de vorm van een kruis, zijn aangebracht. Op de onderzijde van de boot moeten ten minste 4 stroken zo dicht mogelijk aan de kant zijn aangebracht zoals aangegeven in de figuren 3a tot en met 3e, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.

### Artikel 4

Reddingboeien moeten zijn voorzien van ten minste 4 stroken lichtterugkaatsend materiaal met een breedte van ongeveer 5 cm, welke op gelijke afstanden van elkaar, rondom de boei zijn aangebracht zoals aangegeven in figuur 4, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.

### Artikel 5

1. Reddinggordels moeten zijn voorzien van stroken lichtterugkaatsend materiaal met afmetingen van ongeveer 5 bij 10 cm, welke zo hoog mogelijk op de buitenzijde van de reddinggordel zijn aangebracht.
2. Als de reddinggordel ook binnenste buiten gedragen kan worden, moet de binnenzijde eveneens op dezelfde wijze als hierboven omschreven van lichtterugkaatsend materiaal zijn voorzien zoals aangegeven in figuur 5, opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.

### Artikel 6

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 november 1989

Deze bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

Rijswijk, 2 augustus 1989

HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,

Drs.J.K.Vreeswijk

Toelichting:

Deze bekendmaking heeft betrekking op de uitvoering van de door de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar achtste zitting op 20 november 1973 aanvaarde Resolutie A. 274 (VIII) waarin aanbevelingen worden gedaan betreffende lichtterugkaatsend materiaal op reddingmiddelen.

Bijlage behorend bij Bekendmaking aan de Zeevisvaart no. **38/1989**  
(Aanbrengen van lichtterugkaatsend materiaal op reddingmiddelen)

fig. 1a

fig. 1b

fig. 1c

fig. 1d

fig. 1e

fig. 1f

fig. 1g

fig. 1h

fig. 1i

fig. 1j

fig. 1k