

Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz)

Versie 1.0 Documentversie 1.3



14 april 2023

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Versiehistorie	6
1.2	Inleiding	6
2	Aanleverproces	7
2.1	Aanmelding	8
2.2	Selectie van data	8
2.3	Gegevensuitwisseling REST-service	10
2.3.1	Authenticatie	10
2.3.2	Aanleveren van zorgvraagtyperingsgegevens	10
2.3.3	Ophalen van status en validatieresultaten	10
2.4	Gegevensuitwisseling via portaal	11
2.5	Verwerking en controle van de data	11
3	Gegevensmodel	13
3.1	Datamodel	14
3.2	Gegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen	16
3.2.1	Gegevens toevoegen	16
3.2.2	Gegevens wijzigen of verwijderen	16
4	Beschrijving van de attributen	17
4.1	Gegevensaanlevering (request ZVT100)	18
4.1.1	Bericht	18
4.1.2	Zorgaanbieder	19
4.1.3	Zorgvraagtypering	19
4.1.4	Zorgvraagtypering ggz	20
4.1.5	Zorgvraagtype_fz	22
4.1.6	Behandelinzet	23
4.2	Attributen	24
4.2.1	Bericht	24

4.2.2	Zorgaanbieder	29
4.2.3	Zorgvraagtypering	32
4.2.4	Zorgvraagtypering ggz	37
4.2.5	Zorgvraagtype_fz	61
4.2.6	Behandelinzet	64
4.3	Toelichting validaties	67
4.4	Terugkoppeling (response ZVT101)	90
4.4.1	Bericht	90
4.4.2	Zorgvraagtypering	91
4.4.3	Behandelinzet	91
4.4.4	Validatieresultaat	92
4.5	Attributen	93
4.5.1	Bericht	93
4.5.2	Zorgvraagtypering	97
4.5.3	Behandelinzet	98
4.5.4	Validatieresultaat	99
5	Invulinstructie zorgvraagtypering en behandelinzet	103
5.1	Algemeen	104
5.2	Codelijsten	104
5.3	Zorgvraagtypering	104
5.4	Zorgvraagtypering ggz	105
5.5	Zorgvraagtypering fz	105
5.6	Behandelinzet	105
5.6.1	Bepalen en behandelinzetype en –aantal	106
5.6.2	Aggregeren	106
5.6.3	Voorbeeld	107
5.6.4	Zorgvraagtypering_koppel_id voorbeeld	109
6	Bijlagen	111
6.1	Voorbeeldbestanden	112
6.2	Toelichting xsd	112

1 Inleiding



1.1 Versiehistorie

Versie	Datum	Status
0.1	3 juli 2021	Concept
• Eerste concept		
0.2	9 juli 2021	Interne versie
• Interne review opmerkingen verwerkt		
0.3	14 juli 2021	Concept
• Deze conceptversie is gedeeld met ict-leveranciers		
0.4	30 september 2021	Concept
• Validaties verder uitgewerkt		
• Reviewopmerkingen verwerkt		
0.5	9-11-2021	Concept
• Aanvullingen toegevoegd		
• Review Tenzinger verwerkt		
0.6	1-2-2022	Concept
• Verdere uitwerking		
1.0	1-3-2022	Definitieve versie
• Technische uitwerking toegevoegd		
• Reviewcommentaar op versie 0.6 verwerkt		
1.1	18-5-2022	Definitieve versie
• Opmerkingen uit het overleg met ict-leveranciers verwerkt		
1.2	8-7-2022	Definitieve versie
• Endpoints in hoofdstuk 2.3 Gegevensuitwisseling aangepast		
1.3	14-4-2023	Definitieve versie
• Bijgewerkt n.a.v. advies Autoriteit Persoonsgegevens		

1.2 Inleiding

Dit document bevat de gedetailleerde beschrijving van de aanleverstandaard voor de ggz (geestelijke gezondheidszorg) en fz (forensische zorg) voor de Zorgvraagtypering (voorheen ook wel zorgprestatiemodel genoemd). De basis voor deze aanleverstandaard is volgens de aanleververplichting aan de NZa zoals genoemd in de *Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2313a*. In deze aanleverstandaard zijn de specificaties voor de aanlevering van de zorgvraagtyperingsgegevens voor ggz en fz gecombineerd.

De doelgroep van dit document zijn zorgaanbieders in de ggz (geestelijke gezondheidszorg) en fz (forensische zorg), branchepartijen, de ICT-leveranciers en de NZa.

Sinds de eerste versie van dit document heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geadviseerd dat in eerste instantie een eenmalige uitvraag gedaan mag worden. Daarom specificeert deze versie van het document de aanlevering van gegevens uit de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. De NZa verwacht dat de behandelinzet van resterende delen van trajecten in 2024 alsnog zal worden uitgevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de behandelinzet uit juli en augustus voor een zorgvraagtypering die is uitgevoerd uitgevoerd in mei 2023 en waarvan het traject eindigt in augustus 2023. Dit document bevat daarom nog steeds passages over opeenvolgende aanleveringen. Daarnaast zal het ook mogelijk worden op via het portaal van de NZa een bestand aan te leveren, in plaats van over de REST-service beschreven in dit document.

2 Aanleverproces



2.1 Aanmelding

De zorgaanbieder dient zich eenmalig te registreren bij de NZa. Voor zorgvraagtypering komt een nieuw portaal. De zorgaanbieder meldt zich aan met zijn AGB praktijk- of instellingscode. Aanlevering dient te geschieden door de zorginstelling op basis van de AGB praktijk- of instellingscode en NIET onder de AGB-zorgverlenerscode.

Bij de aanmelding wordt een persoonlijk account en een systeemaccount aangemaakt. De zorgaanbieder kan met het persoonlijke account onder andere de gegevens van het systeemaccount, volgnummer en api-key raadplegen. Het systeemaccount en api-key zijn nodig voor de gegevensuitwisseling met de REST-service. Het proces is gelijk voor aanbieders die via het portaal aanleveren. Zij maken geen gebruik van de api-key, maar moeten wel een volgnummer aanmaken in het portaal. In het portaal moet de softwareleverancier en pakket worden vastgelegd. Bij wijziging van softwareleverancier of migraties moet dit worden doorgegeven in het portaal. Hierbij wordt een nieuw instelling volgnummer toegekend. Met een nieuw instelling volgnummer wordt voorkomen dat er problemen ontstaan door eerder gebruikte identifiers zoals berichtidentificatie en zorgvraagtypering_id.

Meer informatie over het aanmelden zal als handleiding worden gepubliceerd op het portaal voor de zorgvraagtypering en bij de uitgifte van het account. Dit portaal zal beschikbaar komen op <https://zorgvraagtypering.nza.nl>.

2.2 Selectie van data

De zorgaanbieder selecteert alle zorgvraagtyperingen die zijn geregistreerd tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023. De zorgvraagtyperingen voor forensische zorg en voor ggz mogen in één aanlevering worden aangeleverd. Naast de zorgvraagtyperingen levert de zorgaanbieder ook de behandelinzet aan in hetzelfde bestand. Het is niet mogelijk om de zorgvraagtypering na aanlevering te corrigeren of te verwijderen. Om aan te blijven sluiten bij de declaraties kunnen fouten die in het gekozen zorgvraagtype, de DSM-hoofdgroep of GB-ggz profiel zijn geslopen worden hersteld door de juiste waarde voor dit veld aan te leveren in een volgende aanlevering. De NZa gaat er van uit dat in 2024 nogmaals gegevens moeten worden aangeleverd. De NZa zal dit alleen verplichten na positief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanvullingen op de behandelinzet kunnen later worden aangeleverd aan de hand van hetzelfde zorgvraagtypering_id. De behandelinzet wordt berekend op basis van de geregistreeerde zorg per periode van 30 dagen. Alleen de behandelinzet van afgeronde periodes moet worden aangeleverd. Een periode is afgerond als:

- Er 30 dagen zijn verstreken na het begin van de periode,
- Of de behandeling is beëindigd,
- Of een nieuwe zorgvraagtypering is bepaald.

In het geval van deze laatste twee situaties is ook de zorgvraagtypering volledig en hoeft de zorgvraagtypering_id na volledige aanlevering niet in opeenvolgende aanleveringen voor te komen. In hoofdstuk 5 Invulinstructie zorgvraagtypering en behandelinzet wordt verder uitgelegd hoe het bestand gevuld moet worden.

Indien er voor een patiënt een privacy verklaring is dan moet de zorgvraagtypering voor deze patiënt worden ontdaan van alle privacygevoelige gegevens voordat dit wordt aangeleverd. De volgende velden behoren tot privacygevoelige informatie:

- DSM-hoofdgroep,
- GB-ggz profiel
- alle antwoorden HoNOS+-vragen,
- geadviseerd zorgvraagtype,

- gekozen zorgvraagtype,
- wvggz-/wzd-historie,
- acute ggz historie,
- verblijfshistorie
- en alle behandelinzet.

2.3 Gegevensuitwisseling REST-service

Voor het aanleveren van de zorgvraagtyperingsgegevens is een REST-service beschikbaar. Deze methode van aanlevering heeft de voorkeur boven handmatige aanlevering via het Zorgvraagtyperingsportaal. De NZa heeft de volgende methoden geïmplementeerd:

Methode	Url	Toelichting
POST	https://zorgvraagtypering.nza.nl/rest/zorgvraagtyperingservice/v1/zorgvraagtypering_aanlevering	Aanleveren van zorgvraagtyperingsgegevens
GET	https://zorgvraagtypering.nza.nl/rest/zorgvraagtyperingservice/v1/zorgvraagtypering_resultaat?referentienummer={referentienummer}	Ophalen van status van de verwerking en validatieresultaten

2.3.1 Authenticatie

De authenticatie van de gegevensuitwisseling vindt plaats doormiddel van (http) basic authentication en een api-key. Voor de basic authentication moeten de gegevens van het systeemaccount worden gebruikt. De zorgaanbieder kan de api-key in het portaal (<https://zorgvraagtypering.nza.nl>) ophalen. De api-key moet als parameter in de header worden meegegeven:

```
{
    "api-key" : [api-key uit portaal invoegen]
}
```

2.3.2 Aanleveren van zorgvraagtyperingsgegevens

De zorgaanbieder levert de zorgvraagtyperingsgegevens aan door middel van POST-request naar https://zorgvraagtypering.nza.nl/rest/zorgvraagtyperingservice/v1/zorgvraagtypering_aanlevering. De content-type van dit request is altijd "application/xml". De inhoud van het bericht (requestBody) moet voldoen aan het schema voor berichtcode=ZVT100 (ZVT100.xsd) met encoding=UTF-8.

Het systeem stuurt direct na ontvangst van het request een ontvangstbevestiging. Dit is de response op het request. De response bevat een xml-bericht (content-type="application/xml"). De structuur van dit bericht is volgens berichtcode="ZVT101" (ZVT101.xsd). Het referentienummer uit dit bericht kan gebruikt worden om de status van de verwerking en validatieresultaten op te halen.

2.3.3 Ophalen van status en validatieresultaten

Ontvangen berichten worden in principe direct na ontvangst verwerkt. De verwerkingsduur hangt af van de grootte van het bericht en actuele wachtrij van ontvangen berichten. In principe moeten de berichten binnen 48 uur zijn verwerkt. De actuele status kan met een GET-request worden opgehaald. Het url van dit request is:

https://zorgvraagtypering.nza.nl/rest/zorgvraagtyperingservice/v1/zorgvraagtypering_resultaat?referentienummer={referentienummer}. Het referentienummer is afkomstig uit de response van het POST-request. De contentbody van de response op het GET-request heeft dezelfde structuur als de response op het POST-request. Dit is volgens berichtcode="ZVT101" (ZVT101.xsd). De mogelijke statussen zijn:

- Ontvangen
- In behandeling
- Verwerkt

Alleen als de status="Verwerkt" worden de validatieresultaten meegegeven in het bericht.

2.4 Gegevensuitwisseling via portaal

Aanvullend op de aanlevering met de REST-service heeft de NZa het mogelijk gemaakt handmatig een bestand aan te leveren via het Zorgvraagtyperingsportaal. Het xml-bestand moet op dezelfde manier zijn gevuld volgens de instructies in hoofdstuk 5 van deze aanleverstandaard. De handleiding van het portaal geeft uitleg over het inloggen, de authenticatie, het aanleveren van gegevens en het inzien van de validatieresultaten.

2.5 Verwerking en controle van de data

De NZa streeft ernaar om zoveel mogelijk data uit een aanlevering te verwerken en te gebruiken. Het ontvangen bestand wordt gecontroleerd op juistheid. De NZa slaat de goedgekeurde gegevens op in de database voor data-analysedoeleinden. De data kan op drie niveaus worden afgekeurd:

- bericht,
- zorgvraagtypering
- of behandelinzet.


Bij een eventuele afkeuring wordt de onderliggende data niet gebruikt voor de doorontwikkeling van de systematiek.

3 Gegevensmodel



3.1 Datamodel

Voor de aanlevering van zorgvraagtypering wordt het datamodel in Figuur 1. *ERD zorgvraagtypering* gebruikt. In hoofdstuk 5 Invulinstructie zorgvraagtypering en behandelinzet staan de invulinstructies in detail beschreven.



Figuur 1. *ERD zorgvraagtypering*

Bericht (aanlevering (ZVT100)): in bericht zijn de administratieve gegevens opgenomen die de NZa nodig heeft voor de verwerking van het bestand. Zoals bijvoorbeeld berichtcode (ZVT100) en berichtversie om aan te geven welke gegevens het bestand bevat. En identificatie van het bericht aan de hand van berichtidentificatie.

Zorgaanbieder: Dit betreft de gegevens van de zorgaanbieder die de data aanlevert aan de NZa.

Zorgvraagtypering: Het gaat hierbij om de algemene gegevens van de zorgvraagtypering. Deze entiteit bevat de gegevens die zowel gelden voor ggz als voor fz. In één bericht mogen zowel zorgvraagtyperingen voor ggz als fz zitten. Maar één zorgvraagtypering is of een zorgvraagtypering ggz of een zorgvraagtypering fz.

Een zorgvraagtypering (ggz) kan verwijzen naar een andere zorgvraagtypering, wanneer deze zorgvraagtyperingen in dezelfde sessie zijn aangemaakt. Dit is verplicht wanneer een methode Steekproef is uitgevoerd, in dit geval moet verwezen worden naar de bijbehorende zorgvraagtypering

Volledig. Verwijzing naar een andere zorgvraagtypering is toegestaan in het geval van het uitvoeren van Volledig na het beginnen aan Dynamische zorgvraagtypering.

Zorgvraagtypering_ggz: Deze entiteit bevat de specifieke ggz gegevens. Hierin staan onder andere de antwoorden op de HoNOS+-vragen. Voor alle HoNOS+-vragen moeten de elementen aanwezig zijn. Als een vraag niet beantwoord is dan wordt deze expliciet leeg aangeleverd, bijvoorbeeld <honosvraag01/> of <honosvraag01></honosvraag01>.

Zorgvraagtypering_fz: In zorgvraagtypering_fz staan de specifieke gegevens die van toepassing zijn voor forensische zorg.

Behandelinzet: In behandelinzet wordt een aggregatie van de geleverde prestaties vastgelegd. Om te voorkomen dat de zorgvraagtyperingsinformatie op basis van de behandelinzet gegevens gekoppeld kunnen worden aan informatie over gedeclareerde prestaties die ook aan de NZA is aangeleverd, moeten de prestatiecodes worden gekoppeld aan een behandelinzettype. De geleverde zorg wordt vervolgens in vaste periodes van 30 dagen geaggregeerd tot de behandelinzet. De berekening van de behandelinzet wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 6.5 Behandelinzet.

Bericht (Terugkoppeling (ZVT101)): In de terugkoppeling wordt op het niveau van bericht onder andere en referentienummer en status teruggegeven. Het referentienummer kan worden gebruikt om de status van de verwerking op te vragen en de validatieresultaten als het bericht is verwerkt.

Validatieresultaat: Validatieresultaten kunnen op drie niveaus worden teruggegeven:

- Bericht (sleutel: berichtidentificatie)
- Zorgvraagtypering (sleutel: zorgvraagtypering_id)
- Behandelinzet (sleutel: zorgvraagtypering_id, periode_id, behandelinzet_type)

De zorgaanbieder kan de validatieresultaten in zijn eigen administratie koppelen dmv de sleutelvelden die in de terugkoppeling zijn opgenomen. In de terugkoppeling worden de attributen waar de fouten in zijn geconstateerd ook teruggegeven.

Zorgvraagtypering: In deze entiteit zitten de zorgvraagtyperingen waarin fouten zijn geconstateerd op zowel het niveau zorgvraagtypering en behandelinzet. De validatieresultaten met betrekking tot de zorgvraagtypering worden op dit niveau teruggegeven.

Behandelinzet: In deze entiteit zitten de behandelinzetten waarin de fouten zijn geconstateerd. De behandelinzet is altijd gekoppeld aan de bijbehorende zorgvraagtypering. De validatieresultaten op dit niveau hebben betrekking op de behandelinzet.

3.2 Gegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen

In de huidige regelgeving is sprake van een eenmalige aanlevering van zorgvraagtyperingsgegevens. De NZa verwacht op een later moment nogmaals een uitvraag te doen, waarbij ook het vervolg van al bestaande zorgvraagtyperingen aangeleverd moet worden. Wijzigingen hoeven niet te worden bijgehouden, in een eventuele latere aanlevering wordt de meest actuele stand van zaken vermeld.

3.2.1 Gegevens toevoegen

De zorgaanbieder kan bij een zorgvraagtypering aanvullende gegevens met betrekking tot de behandelinzet aanleveren. De aanvullende behandelinzet-gegevens worden onder hetzelfde zorgvraagtypering_id aangeleverd als de voorgaande aanlevering. Ondanks dat de zorgvraagtyperinggegevens niet gewijzigd kunnen worden moeten deze gegevens wel worden aangeleverd. Dit om problemen in de data vanwege gemiste aanleveringen of afkeuringen te voorkomen.

Als er een nieuwe zorgvraagtypering is uitgevoerd dan wordt er een nieuw zorgvraagtypering_id toegekend. Op deze datum begint periode 1 voor de nieuwe zorgvraagtypering. Wanneer meerdere zorgvraagtyperingen zijn uitgevoerd tussen twee behandelmomenten wordt de behandelinzet aangeleverd met de laatst uitgevoerde zorgvraagtypering.

3.2.2 Gegevens wijzigen of verwijderen

Het wijzigen of verwijderen van zorgvraagtyperinggegevens is niet mogelijk. Uitzondering hierop zijn fouten in het gekozen zorgvraagtype, de DSM hoofdgroep of het GB-ggz profiel. Deze kunnen op een later moment met een andere waarde worden ingestuurd, zoals deze velden ook in de declaraties met terugwerkende kracht kunnen moeten worden veranderd. De overweging om geen correcties toe te staan bij de aanlevering zorgvraagtypering is tweevoud:

Ten eerste is de zorgvraagtypering een momentopname van de zorgvraag van de patiënt. Als op een later tijdstip blijkt dat de zorgvraag van een patiënt anders is dan eerder ingeschat wordt een nieuwe zorgvraagtypering uitgevoerd. Dit leidt tot nieuwe gegevens onder een nieuwe zorgvraagtypering_id.

Ten tweede worden periode_id's in de behandelinzet pas aangeleverd nadat de periode van 30 dagen compleet is. We gaan ervan uit dat op dat moment duidelijk is welk beroep zorg heeft geleverd in welke setting en hoeveel directe tijd daarmee gemoeid was. Ook voor verblijfsdagen en andere prestaties zou de te declareren prestatiecode duidelijk moeten zijn en kan dus het behandelinzettype worden bepaald. We gaan ervan uit dat registratiefouten zeldzaam genoeg zijn dat deze weg zullen vallen in de foutmarge die we toestaan in de aanlevering.

4 Beschrijving van de attributen

4.1 Gegevensaanlevering (request ZVT100)

4.1.1 Bericht

Identificatie van het bericht.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
4514	Berichtcode	Tekst (6 tekens)		1	Ja	Ja
4502	Berichtversie	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Ja
4515	Berichtidentificatie	Tekst (max 50 tekens)		1	Ja	Ja
4508	Creatiedatum	Datum en tijd (xs:dateTime)		1	Ja	Ja
4505	Softwareleverancier	Tekst (max 15 tekens)		1	Ja	Ja
4506	Softwarepakket	Tekst (max 15 tekens)		1	Ja	Ja
4507	Softwareversie	Tekst (max 15 tekens)		1	Ja	Ja
4512			Zorgaanbieder	1	Ja	Ja

4.1.2 Zorgaanbieder

Deze entiteit bevat gegevens die essentieel zijn om de aanlevering aan de juiste zorgaanbieder (praktijk of instelling) te kunnen koppelen. Met de zorgaanbieder wordt de praktijk of instelling bedoeld die de geleverde zorg heeft geleverd. Een essentiële fout in de zorgaanbieder (bijvoorbeeld onbekende gebruikersnaam) leidt tot afkeuring van het hele bestand.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
4601	AGBcode	Tekst (8 tekens)		1	Ja	Ja
4602	Instelling volgnummer	Integer (max waarde 99)		1	Ja	Ja
4604	KvKnummer	Tekst (8 posities)		0-1	Nee	Nee
4605	Vestigingsnummer	Tekst (12 posities)		0-1	Nee	Nee
4606			Zorgvraagtypering	1-N	Ja	Ja

4.1.3 Zorgvraagtypering

Het gaat hierbij om de algemene gegevens van de zorgvraagtypering. Deze entiteit bevat de gegevens die zowel gelden voor ggz als voor fz.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
4701	Zorgvraagtypering_id	Tekst (max 40 tekens)		1	Ja	Ja
4702	Zorgvraagtypering_koppel_id	Tekst (max 40 posities)		0-1	Nee	Nee

4703	Datum zorgvraagtypering	Datum (xs:date)		1	Ja	Ja
4704			Zorgvraagtypering_ggz	0-1	Ja	Nee
4705			Zorgvraagtypering_fz	0-1	Nee	Ja
4706			Behandelinzet	0-N	Ja	Ja

4.1.4 Zorgvraagtypering ggz

Deze entiteit bevat de specifieke ggz gegevens. Hierin staan onder andere de antwoorden op de HoNOS+-vragen. Dit element is alleen aanwezig als het een zorgvraagtypering voor ggz is.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
4801	Gekozen zorgvraagtypecode	Tekst (max 10 tekens)		1	Ja	Nee
4802	Privacy verklaring	Boolean		0-1	Nee	Nee
4803	DSM hoofdgroep	Tekst (max 10 tekens)		0-1	Nee	Nee
4804	GB-ggz profiel	Tekst (max 10 tekens)		0-1	Nee	Nee
4805	Methode zorgvraagtypering	Tekst (max 15 tekens)		1	Ja	Nee
4806	Honosvraag01	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4807	Honosvraag02	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee

4808	Honosvraag03	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4809	Honosvraag04	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4810	Honosvraag05	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4811	Honosvraag06	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4812	Honosvraag07	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4813	Honosvraag08	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4814	Honosvraag09	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4815	Honosvraag10	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4816	Honosvraag11	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4817	Honosvraag12	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4818	Honosvraag13	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4819	Honosvraag14	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4820	Honosvraag15	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4821	Honosvraag16	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4822	Honosvraag17	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4823	Honosvraag18	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee

4824	Honosvraag19	Tekst (max 4 tekens)		1	Ja	Nee
4825	Geadviseerde zorgvraagtypecode	Tekst (max 10 tekens)		1	Ja	Nee
4826	WVggz/Wzd	Tekst (max 8 tekens)		1	Ja	Nee
4827	Historie acute ggz	Tekst (max 8 tekens)		1	Ja	Nee
4828	Verblijfshistorie	Tekst (max 8 tekens)		1	Ja	Nee

4.1.5 Zorgvraagtype_fz

In zorgvraagtypering_fz staan de specifieke gegevens van de zorgvraagtypering die van toepassing zijn voor forensische zorg. Dit element is alleen aanwezig als het een zorgvraagtypering voor fz is.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
4901	Zorgvraagtype_fz	Tekst (max 4 tekens)		1	Nee	Ja
4902	Recidiverisico	Tekst (max 100 posities)		1	Nee	Ja
4903	Ernst Delict	Tekst (max 20 posities)		1	Nee	Ja
4904	Responsiviteitsprobleem	Boolean		1	Nee	Ja
4906	Risicotaxatie-instrument	Tekst (max 20 posities)		0-1	Nee	Nee

4.1.6 Behandelinzet

In behandelinzet wordt een aggregatie van de geleverde prestaties vastgelegd. Om te voorkomen dat behandelprofielen gekoppeld kunnen worden aan gedeclareerde prestaties moeten de prestatiecodes worden gekoppeld aan een behandelinzettype. De geleverde zorg wordt vervolgens in vaste periodes van 30 dagen geaggregeerd tot de totale behandelinzet per type.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
5001	Periode_id	Integer (1 t/m 15)		1	Ja	Ja
5002	Behandelinzet_type	Tekst (max 8 tekens)		1	Ja	Ja
5003	Behandelinzet_totaal	Decimaal getal		1	Ja	Ja

4.2 Attributen

4.2.1 Bericht

DDid	4514		
Naam	Berichtcode		
Omschrijving	Code ter identificatie van een soort bericht.		
Datatype	Tekst (6 tekens)		
Codelijst	Vaste waarde "ZVT100"	Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtcode		

DDid	4502		
Naam	Berichtversie		

Omschrijving	Dit veld geeft de gebruikte versie van de xml-structuur. Voor deze aanleverstandaard is het berichtversie "1.0".		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Codelijst	Vaste waarde "1.0"	Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtversie		

DDid	4515		
Naam	Berichtidentificatie		
Omschrijving	Unieke identificatie van het bericht. De vorm van het berichtidentificatie is vrij zolang de waarde in tekst is. Dit mag een oplopend nummer, GUID of UUID of een willekeurige unieke tekenreeks zijn. Toegestane tekens zijn a t/m z, A t/m Z, 0 t/m 9 en . (punt) : (dubbele punt), - (koppelteken) en _ (underscore).		
Datatype	Tekst (max 50 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtidentificatie		

DDid	4508		
-------------	------	--	--

Naam	Creatiedatum		
Omschrijving	Datum waarop het bericht is aangemaakt. De datum en tijd moeten genoteerd als xs:dateTime.		
Datatype	Datum en tijd (xs:dateTime)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/creatiedatum		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3217	(4508) Creatiedatum ligt na de huidige datum	Error	Bericht

DDid	4505		
Naam	Softwareleverancier		
Omschrijving	Naam van de softwareleverancier, zoals geregistreerd staat bij de NZa. Het betreft de softwareleverancier die de software voor het genereren van de aanlevering levert. De naam van de softwareleverancier wordt bij de aanmelding geregistreerd. Dit moet overeenkomen met de softwareleverancier in de aanlevering.		
Datatype	Tekst (max 15 tekens)		
Codelijst		Peildatum	

Xpath	/bericht/softwareleverancier		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3212	(4505) Softwareleverancier is gevuld met een ongeldige waarde	Error	Bericht

DDid	4506		
Naam	Softwarepakket		
Omschrijving	Naam van het softwarepakket waarmee de aanlevering is gemaakt, zoals aangemeld bij de NZa. Bij overgang op een ander softwarepakket moet de NZa vooraf op de hoogte worden gesteld. Indien het softwarepakket gewijzigd is zonder dat de NZa vooraf op de hoogte is gesteld, wordt de aanlevering afgekeurd.		
Datatype	Tekst (max 15 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/softwarepakket		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3214	(4506) Softwarepakket is gevuld met een ongeldige waarde	Error	Bericht

DDid	4507		
Naam	Softwareversie		
Omschrijving	Versieaanduiding van het softwarepakket waarmee de aanlevering is gemaakt.		
Datatype	Tekst (max 15 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/softwareversie		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3215	(4507) Softwareversie is niet gevuld of niet aanwezig	Warning	Bericht

DDid	4512		
Relatie	Zorgaanbieder		
Omschrijving	De zorgaanbieder die de aanlevering doet.		

Xpath	/bericht/zorgaanbieder
--------------	------------------------

4.2.2 Zorgaanbieder

DDid	4601		
Naam	AGBcode		
Omschrijving	Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB-code in combinatie met het instelling volgnummer vormen samen de unieke identificatie van de aanleverende instelling. Hier wordt de AGBcode van de praktijk of instelling verwacht. Deze AGBcode moet aangemeld zijn bij de NZa voor het aanleveren van zorgvraagtypering gegevens.		
Datatype	Tekst (8 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/agbcode		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3220	(4601) AGBcode is niet bekend	Error	Bericht

3222	Combinatie (4601) AGBcode en (4602) Instelling volgnummer is niet bekend	Error	Bericht
------	--	-------	---------

DDid	4602		
Naam	Instelling volgnummer		
Omschrijving	Het instelling volgnummer wordt uitgegeven door de NZa. Het instelling volgnummer wordt gebruikt om bij wijzigingen van softwarepakket, migraties of fusies eerder gebruikte identificatoren (berichtidentificatie en zorgvraagtypering_id) niet voor problemen zorgen. De combinatie van AGBcode, instelling volgnummer en zorgvraagtypering_id is altijd uniek voor één zorgvraagtypering.		
Datatype	Integer (max waarde 99)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/instelling_volgnummer		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3222	Combinatie (4601) AGBcode en (4602) Instelling volgnummer is niet bekend	Error	Bericht

DDid	4604		
Naam	KvKnummer		
Omschrijving	Kamer van koophandelnummer uitgegeven door de Kamer van Koophandel		
Datatype	Tekst (8 posities)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/kvnummer		

DDid	4605		
Naam	Vestigingsnummer		
Omschrijving	Vestigingsnummer zoals uitgeven door de Kamer van Koophandel.		
Datatype	Tekst (12 posities)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/vestigingsnummer		

DDid	4606
Relatie	Zorgvraagtypering
Omschrijving	Koppeling naar de zorgvraagtypering.
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering

4.2.3 Zorgvraagtypering

DDid	4701		
Naam	Zorgvraagtypering_id		
Omschrijving	Primary Key: Identificeert de uitvoering van het proces zorgvraagtypering. Dit element vormt koppeling met zorgvraagtypering ggz of fz en behandelinzet. Het zorgvraagtypering_id identificeert één unieke zorgvraagtypering door een zorgaanbieder. De vorm van het zorgvraagtypering_id is vrij zolang de waarde tekst is. Dit mag een oplopend nummer, GUID of UUID of een willekeurige unieke tekenreeks zijn. Toegestane tekens zijn a t/m z, A t/m Z, 0 t/m 9 en . (punt) : (dubbele punt), - (koppelteken) en _ (underscore).		
Datatype	Tekst (max 40 tekens)		
Codelijst		Peildatum	

Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_id		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3277	(4701) Zorgvraagtypering_id is niet uniek in de aanlevering.	Error	Zorgvraagtypering
3289	(5002) Behandelinzet_type, (5001) Periode_id en (4701) Zorgvraagtypering_id combinatie is niet uniek in het bericht	Error	Behandelinzet
3290	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id verwijst naar een niet-bestaande entry (4701) Zorgvraagtypering_id	Error	Zorgvraagtypering
3291	(4701) Zorgvraagtypering_id in (4706) Behandelinzet komt niet voor in (4704) Zorgvraagtypering_ggz of (4705) Zorgvraagtypering_fz	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4702
Naam	Zorgvraagtypering_koppel_id
Omschrijving	Dit is een verwijzende sleutel. Dit element moet gebruikt worden voor een (4805) zorgvraagtypering met methode = "Steekproef" die verwijst naar een zorgvraagtypering met methode = "Volledig" en kan worden gebruikt wanneer een dynamische zorgvraagtypering wordt opgevolgd met een volledige zorgvraagtypering. Dit element heeft de waarde van zorgvraagtypering_id van de zorgvraagtypering met methode = "Volledig". Volgt uit de methodiek om tot een zorgvraagtype te komen, zie technische specificaties voor ICT toepassing voor verduidelijking. Toegestane tekens zijn a t/m z, A t/m Z, 0 t/m 9 en . (punt) : (dubbele punt), - (koppelteken) en _ (underscore).

Datatype	Tekst (max 40 posities)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_koppel_id		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3226	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id is niet aanwezig terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat Steekproef	Warning	Zorgvraagtypering
3227	(4703) Datum zorgvraagtypering (Steekproef of Dynamisch) is anders dan de (4703) Datum zorgvraagtypering van de zorgvraagtypering onder het (4702) Zorgvraagtypering_koppel_id (Volledig)	Warning	Zorgvraagtypering
3285	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id is niet geldig.	Warning	Zorgvraagtypering
3290	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id verwijst naar een niet-bestaande entry (4701) Zorgvraagtypering_id	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4703
Naam	Datum zorgvraagtypering
Omschrijving	Datum waarop de zorgvraagtypering feitelijk is uitgevoerd. De datum wordt genoteerd als xs:date.

Datatype	Datum (xs:date)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/datum_zorgvraagtypering		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3227	(4703) Datum zorgvraagtypering (Steekproef of Dynamisch) is anders dan de (4703) Datum zorgvraagtypering van de zorgvraagtypering onder het (4702) Zorgvraagtypering_koppel_id (Volledig)	Warning	Zorgvraagtypering
3229	(4703) Datum zorgvraagtypering is niet gevuld of niet geldig	Error	Zorgvraagtypering
3230	(4703) Datum zorgvraagtypering ligt na (4508) Creatiedatum	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4704
Relatie	Zorgvraagtypering_ggz
Omschrijving	Verwijzing naar zorgvraagtypering_ggz. Dit is alleen van toepassing als het een zorgvraagtypering voor de ggz betreft.
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz

DDid	4705
Relatie	Zorgvraagtypering_fz
Omschrijving	Verwijzing naar zorgvraagtypering_fz. Dit is alleen van toepassing als het een zorgvraagtypering voor de forensische zorg betreft.
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz

DDid	4706
Relatie	Behandelinzet
Omschrijving	Koppeling van de behandelinzet aan de zorgvraagtypering. Per periode en behandelinzet_type wordt een record verwacht.
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/behandelinzet

4.2.4 Zorgvraagtypering ggz

DDid	4801		
Naam	Gekozen zorgvraagtypecode		
Omschrijving	De door de zorgverlener gekozen zorgvraagtypecode. Het gekozen zorgvraagtype kan nooit leeg zijn. Wanneer de behandelaar tijdens het uitvoeren van zorgvraagtypering geen zorgvraagtype kan kiezen moet waarschijnlijk meer diagnostiek worden gedaan. De eerder gestarte zorgvraagtypering kan niet worden afgerond (er kan geen zorgvraagtype worden gekozen), dus deze zorgvraagtypering is niet geldig en wordt niet aangeleverd.		
Datatype	Tekst (max 10 tekens)		
Nadere regel	D10 Gekozen zorgvraagtype		
Codelijst	Zorgvraagtype_ggz (NZa)	Peildatum	Datum zorgvraagtypering
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/gekozen_zorgvraagtype		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3231	(4801) Gekozen zorgvraagtypecode is niet geldig	Error	Zorgvraagtypering
3282	(4801) Gekozen zorgvraagtypecode en (4825) Geadviseerde zorgvraagtypecode zijn niet van dezelfde hoofdgroep (X, Y, Z)	Warning	Zorgvraagtypering

DDid	4802		
Naam	Privacy verklaring		
Omschrijving	Code die aangeeft dat er sprake is van een privacyverklaring, zodat er geen gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld naar diagnose herleidbare gegevens, in de declaratie mogen voorkomen. Als het element privacy verklaring de waarde "true" bevat dan is er wel sprake van een privacy verklaring. In dit geval mag er geen gevoelige informatie van deze zorgvraagtypering worden gedeeld. De volgende velden behoren tot gevoelige informatie: – DSM-hoofdgroep, – alle antwoorden HoNOS+-vragen, – geadviseerd zorgvraagtype, – gekozen zorgvraagtype, – wvggz-/wzd-historie, – acute ggz historie, – verblijfshistorie – en alle behandelinzet.		
Datatype	Boolean		
Nadere regel	D11 Privacyverklaring actief		
Codelijst	{false true}	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/privacy_verklaring		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling

3284	(4802) Privacy verklaring is actief (actief="true"), maar er is toch gevoelige informatie aangeleverd	Error	Bericht
------	---	-------	---------

DDid	4803		
Naam	DSM hoofdgroep		
Omschrijving	Code van de groep waaronder de geclassificeerde primaire diagnose valt. De indeling is grotendeels op de hoofdstukindeling van de DSM-5 gebaseerd.		
Datatype	Tekst (max 10 tekens)		
Nadere regel	D1 DSM-hoofdgroep		
Codelijst	NZa_koppeltabel (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/dsm_hoofdgroep		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3232	(4803) DSM hoofdgroep is niet geldig	Warning	Zorgvraagtypering
3278	(4803) DSM hoofdgroep en (4804) GB-ggz profiel zijn beide of geen van beide gevuld.	Warning	Zorgvraagtypering

DDid	4804		
Naam	GB-ggz profiel		
Omschrijving	Zorg die in het kader van de basis-ggz wordt geleverd moet voorzien worden van één van de vier basis-ggz-profielen.		
Datatype	Tekst (max 10 tekens)		
Nadere regel	D3 GB-ggz profiel		
Codelijst	GB-ggz-profiel (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/gb_ggz_profiel		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3234	(4804) GB-ggz profiel is niet geldig	Warning	Zorgvraagtypering
3278	(4803) DSM hoofdgroep en (4804) GB-ggz profiel zijn beide of geen van beide gevuld.	Warning	Zorgvraagtypering

DDid	4805		
Naam	Methode zorgvraagtypering		
Omschrijving	Dit element geeft aan welke methode voor het bepalen van de zorgvraagtypering is gebruikt.		

Datatype	Tekst (max 15 tekens)		
Nadere regel	D4 Zorgvraagtypering volledig, D5 Zorgvraag typering Dynamisch, D6 Zorgvraagtypering Dynamisch met volledige HONOS+		
Codelijst	{"Volledig" "Dynamisch" "Steekproef"}	Peildatum	n.v.t.
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/methode_zorgvraagtypering		

DDid	4806		
Naam	Honosvraag01		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren, bijvoorbeeld <honosvraag01/>. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag01		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling

3235	(4806) Honosvraag01 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3236	(4806) Honosvraag01 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4807		
Naam	Honosvraag02		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Opzettelijke zelfverwonding (suïcidepogingen, gedachten over suïcide, automutilatie). Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag02		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3237	(4807) Honosvraag02 bevat geen geldige waarde	Error	Zorgvraagtypering

3238	(4807) Honosvraag02 Honosvraag02 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering
------	---	-------	-------------------

DDid	4808		
Naam	Honosvraag03		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problematisch alcohol- of drugsgebruik. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag03		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3239	(4808) Honosvraag03 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3240	(4808) Honosvraag03 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4809		
Naam	Honosvraag04		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Cognitieve problemen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag04		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3241	(4809) Honosvraag04 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3242	(4809) Honosvraag04 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4810		
Naam	Honosvraag05		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Lichamelijke problemen of handicaps. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag05		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3243	(4810) Honosvraag05 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3244	(4810) Honosvraag05 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4811		
Naam	Honosvraag06		

Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag06		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3245	(4811) Honosvraag06 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3246	(4811) Honosvraag06 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4812
Naam	Honosvraag07
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problemen met depressieve stemmingen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord.

	Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag07		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3247	(4812) Honosvraag07 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3248	(4812) Honosvraag07 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4813
Naam	Honosvraag08
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Overige psychische gedragsproblemen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.
Datatype	Tekst (max 4 tekens)

Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag08		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3249	(4813) Honosvraag08 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3250	(4813) Honosvraag08 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4814		
Naam	Honosvraag09		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problemen met relaties. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	

Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag09		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3251	(4814) Honosvraag09 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3252	(4814) Honosvraag09 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4815		
Naam	Honosvraag10		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problemen met ADL. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag10		
Controles			

Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3253	(4815) Honosvraag10 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3254	(4815) Honosvraag10 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4816		
Naam	Honosvraag11		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Problemen met woonomstandigheden. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag11		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3255	(4816) Honosvraag11 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering

3256	(4816) Honosvraag11 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering
------	--	-------	-------------------

DDid	4817		
Naam	Honosvraag12		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Mogelijkheden voor het gebruiken en verbeteren van vaardigheden: beroepsmatig en vrije tijd. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag12		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3257	(4817) Honosvraag12 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3258	(4817) Honosvraag12 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4818		
Naam	Honosvraag13		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Sterke onredelijke gedachten, niet psychotisch in origine. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag13		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3259	(4818) Honosvraag13 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3260	(4818) Honosvraag13 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4819		
Naam	Honosvraag14		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Geagiteerd gedrag / expansieve stemmingen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag14		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3261	(4819) Honosvraag14 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3262	(4819) Honosvraag14 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4820		
Naam	Honosvraag15		

Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Herhaaldelijke zelfverwonding. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag15		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3263	(4820) Honosvraag15 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3264	(4820) Honosvraag15 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4821
Naam	Honosvraag16
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Bescherming van kinderen en kwetsbare anderen. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet

	aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag16		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3265	(4821) Honosvraag16 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3266	(4821) Honosvraag16 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4822
Naam	Honosvraag17
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Betrokkenheid/motivatie. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.
Datatype	Tekst (max 4 tekens)

Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag17		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3267	(4822) Honosvraag17 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3268	(4822) Honosvraag17 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4823		
Naam	Honosvraag18		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Kwetsbaarheid. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	

Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag18		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3269	(4823) Honosvraag18 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3270	(4823) Honosvraag18 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4824		
Naam	Honosvraag19		
Omschrijving	Het antwoord op de honosvraag: Historisch: Problematisch drank- of drugsgebruik. Hier wordt het Honosantwoord_code uit de codelijst Honos+-antwoorden verwacht of leeg. Mag niet leeg zijn als de Methode zorgvraagtypering volledig is gescoord. Dit element is altijd aanwezig. Indien deze vraag is overgeslagen wordt expliciet aangegeven door het leeg aan te leveren. Een antwoord op de honosvraag heeft het patroon HA + twee cijfers, bijvoorbeeld HA01.		
Datatype	Tekst (max 4 tekens)		
Nadere regel	D7 Antwoorden op HoNOS+ vragen		
Codelijst	Honos+antwoorden (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/honosvraag19		
Controles			

Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3271	(4824) Honosvraag19 bevat geen geldige waarde.	Error	Zorgvraagtypering
3272	(4824) Honosvraag19 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4825		
Naam	Geadviseerde zorgvraagtypecode		
Omschrijving	Het zorgvraagtype dat het meest waarschijnlijk is op basis van het gebruikte algoritme. Als het geadviseerde zorgvraagtypecode leeg (NULL) is, dan wordt dit element expliciet leeg aangeleverd, bijvoorbeeld <geadviseerde_zorgvraagtype/>		
Datatype	Tekst (max 10 tekens)		
Nadere regel	D9 Geadviseerde zorgvraagtype		
Codelijst	Zorgvraagtype_ggz	Peildatum	Datum zorgvraagtypering
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/geadviseerde_zorgvraagtype		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3273	(4825) Geadviseerde zorgvraagtypecode is niet geldig	Error	Zorgvraagtypering

3282	(4801) Gekozen zorgvraagtypecode en (4825) Geadviseerde zorgvraagtypecode zijn niet van dezelfde hoofdgroep (X, Y, Z)	Warning	Zorgvraagtypering
------	---	---------	-------------------

DDid	4826		
Naam	WVggz/Wzd		
Omschrijving	Indicator of er sprake is van Wet verplichte ggz en/of Wet zorg en dwang. De waarde (subtype_code) moet voorkomen in de codelijst ZVT_subtype waarvoor geldt Element="Wvggz/wzd".		
Datatype	Tekst (max 8 tekens)		
Nadere regel	D12 Wvggz/Wzd historie		
Codelijst	ZVT_subtype (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/wvggz_wzd		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3279	(4826) WVggz/Wzd is niet gevuld of niet geldig	Warning	Zorgvraagtypering

DDid	4827		
-------------	------	--	--

Naam	Historie acute ggz		
Omschrijving	Geeft aan of er in het afgelopen jaar een interventie door of namens een GMAP-regievoerder acute zorg is geweest voor de patiënt. De waarde (subtype_code) moet voorkomen in de codelijst ZVT_subtype waarvoor geldt Element="Acute ggz".		
Datatype	Tekst (max 8 tekens)		
Nadere regel	D13 Acute ggz historie		
Codelijst	ZVT_subtype (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/history_acute_ggz		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3280	(4827) Historie acute ggz is niet gevuld of niet geldig	Warning	Zorgvraagtypering

DDid	4828
Naam	Verblijfshistorie
Omschrijving	Geeft aan of er in het afgelopen jaar een verblijfsdag is geweest op grond van Zvw, Jeugdwet of Wfz. De waarde (subtype_code) moet voorkomen in de codelijst ZVT_subtype waarvoor geldt Element="Eerder verblijf".
Datatype	Tekst (max 8 tekens)

Nadere regel	D14 Verblijfshistorie		
Codelijst	ZVT_subtype (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_ggz/verblijfshistorie		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3281	(4828) Verblijfshistorie is niet gevuld of niet geldig.	Warning	Zorgvraagtypering

4.2.5 Zorgvraagtype_fz

DDid	4901
Naam	Zorgvraagtype_fz
Omschrijving	Voor fz geldt dat het geadviseerde zorgvraagtype gelijk is aan de gekozen zorgvraagtype.
Datatype	Tekst (max 4 tekens)
Nadere regel	E4 Zorgvraagtype

Codelijst	Zorgvraagtype_fz (NZa)	Peildatum	Datum zorgvraagtypering
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3276	(4901) Zorgvraagtype_fz is niet geldig.	Error	Zorgvraagtypering

DDid	4902		
Naam	Recidiverisico		
Omschrijving	Indeling naar risicocategorie		
Datatype	Tekst (max 100 posities)		
Nadere regel	E1 Recidiverisico		
Codelijst	Zorgvraagtype_fz (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz/recidiverisico		

DDid	4903		
-------------	------	--	--

Naam	Ernst Delict		
Omschrijving	De ernst van het (mogelijke) delictgedrag.		
Datatype	Tekst (max 20 posities)		
Nadere regel	E2 Ernst van het delict(gedrag)		
Codelijst	Zorgvraagtype_fz (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz/ernst_delict		

DDid	4904		
Naam	Responsiviteitsprobleem		
Omschrijving	Indicator of er responsiviteitsproblemen bij de behandeling zijn.		
Datatype	Boolean		
Nadere regel	E3 Exceptionele responsiviteit		
Codelijst	Zorgvraagtype_fz (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz/responsiviteitsprobleem		

DDid	4906		
Naam	Risicotaxatie-instrument		
Omschrijving	Instrument dat gebruikt is om recidiverisico te scoren. Mag leeg worden aangeleverd.		
Datatype	Tekst (max 20 posities)		
Codelijst	{ "B-SAFER" "FARE" "HCR-20V3" "HKT-R" "SAVRY" "SRP" "SSA" "START" "START:AV" }	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_fz/risicotaxatie_instrument		

4.2.6 Behandelinzet

DDid	5001		
Naam	Periode_id		
Omschrijving	Aggregatie van behandelinzet per periode van 30 dagen. In de periode vanaf de Datum_zorgvraagtypering van de betreffende Zorgvraagtypering_id heeft dit veld waarde 1 (in geval van Datum_zorgvraagtypering op 1 januari is dit bijv. van 1 januari tot en met 30 januari), in de tweede periode heeft dit veld de waarde 2 (van 31 januari tot 1 maart) en de derde periode heeft dit veld waarde 3 (van 1 maart tot 30 maart). Een periode_id loopt niet gelijk met de kalendermaanden. In een schrikkeljaar telt de schrikkeldag ook mee als een dag, bijvoorbeeld van 1-2-2023 t/m 2-3-2023		

	of 1-2-2024 t/m 1-3-2024 (beide inclusief begindatum en einddatum). Als er bij een patiënt een nieuwe zorgvraagtypering wordt afgenomen dan begint voor de nieuwe zorgvraagtypering het periode_id weer met 1. De laatste periode_id tot aan het einde van de behandeling of bij het beginnen van een nieuwe zorgvraagtypering kan minder dan 30 dagen zijn. Alleen periode_id's die volledig zijn op de creatiedatum worden aangeleverd.		
Datatype	Integer (1 t/m 15)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/behandelinzet/periode_id		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3289	(5002) Behandelinzet_type, (5001) Periode_id en (4701) Zorgvraagtypering_id combinatie is niet uniek in het bericht	Error	Behandelinzet

DDid	5002		
Naam	Behandelinzet_type		
Omschrijving	Voor alle geleverde prestaties wordt aan de hand van prestatiecode het behandelinzet_type en behandelinzet_aantal bepaald. Hier wordt het behandelinzet_type verwacht.		
Datatype	Tekst (max 8 tekens)		
Codelijst	Behandelinzet (NZA)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/behandelinzet/behandelinzet_type		

Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3288	(5002) Behandelinzet_type is leeg of bevat geen geldige waarde	Error	Behandelinzet
3289	(5002) Behandelinzet_type, (5001) Periode_id en (4701) Zorgvraagtypering_id combinatie is niet uniek in het bericht	Error	Behandelinzet

DDid	5003		
Naam	Behandelinzet_totaal		
Omschrijving	Per periode_id en behandelinzet_type wordt het behandelinzet_aantal opgeteld (gesommeerd). Hier wordt het totaal van de behandelinzet_aantal verwacht. De som van behandelinzet_aantal moet groter dan nul (0) zijn.		
Datatype	Decimaal getal		
Codelijst	Behandelinzet (NZa)	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgaanbieder/zorgvraagtypering/behandelinzet/behandelinzet_totaal		
Controles			
Validatienummer	Foutmelding	Ernst	Niveau terugkoppeling
3274	(5003) Behandelinzet_totaal is leeg of gelijk aan 0	Warning	Behandelinzet

4.3 Toelichting validaties

In dit hoofdstuk worden de validaties verklaard en een mogelijke oplossing beschreven.

validatienummer	3205
Foutmelding	(4502) Berichtversie is niet gevuld of niet aanwezig
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht
Oplossing	De waarde van dit element bevat altijd de waarde "ZVT100".

validatienummer	3212
Foutmelding	(4505) Softwareleverancier is gevuld met een ongeldige waarde
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht
Oplossing	De waarde van het element softwareleverancier moet overeenkomen met de opgegeven softwareleverancier in de portal.

validatienummer	3214
Foutmelding	(4506) Softwarepakket is gevuld met een ongeldige waarde

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht

validatienummer	3215
Foutmelding	(4507) Softwareversie is niet gevuld of niet aanwezig
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Bericht

validatienummer	3217
Foutmelding	(4508) Creatiedatum ligt na de huidige datum
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht

validatienummer	3220
Foutmelding	(4601) AGBcode is niet bekend
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht

Oplossing	De waarde van dit element moet overeenkomen met de agbcode die hoort bij het account. Als de zorgaanbieder een account heeft, dan kan de zorgaanbieder de bijbehorende agbcode vinden in het portaal. Als de agbcode nog niet bekend is dan moet de zorgaanbieder zich aanmelden voor het aanleveren van zorgvraagtypering gegevens.
------------------	--

validatienummer	3222
Foutmelding	Combinatie (4601) AGBcode en (4602) Instelling volgnummer is niet bekend
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht
Oplossing	Als deze foutmelding wordt aangeleverd in combinatie met de validatienummer 3220, zie daarvoor de oplossing bij validatienummer 3220. In de andere situatie moet de zorgaanbieder in het portaal controleren welk instelling volgnummer van toepassing is en indien nodig een nieuw instelling volgnummer registreren.

validatienummer	3226
Foutmelding	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id is niet aanwezig terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat Steekproef
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3227
Foutmelding	(4703) Datum zorgvraagtypering (Steekproef of Dynamisch) is anders dan de (4703) Datum zorgvraagtypering van de zorgvraagtypering onder het (4702) Zorgvraagtypering_koppel_id (Volledig)
Ernst	Warning

Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Als er bij een patiënt zowel een zorgvraagtypering met de methode = steekproef of dynamisch en een volledige zorgvraagtypering worden afgenomen. Dan moet dit op dezelfde dag gebeuren.

validatienummer	3229
Foutmelding	(4703) Datum zorgvraagtypering is niet gevuld of niet geldig
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Datum_zorgvraagtypering moet aanwezig zijn en het moet gevuld zijn met een datum.

validatienummer	3230
Foutmelding	(4703) Datum zorgvraagtypering ligt na (4508) Creatiedatum
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Datum zorgvraagtypering kan niet in de toekomst liggen en moet dus voor of op de datum van het aanmaken van het aanmaken van het aan te leveren bestand.

validatienummer	3231
Foutmelding	(4801) Gekozen zorgvraagtypecode is niet geldig

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3232
Foutmelding	(4803) DSM hoofdgroep is niet geldig
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3234
Foutmelding	(4804) GB-ggz profiel is niet geldig
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3235
Foutmelding	(4806) Honosvraag01 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes
------------------	---

validatienummer	3236
Foutmelding	(4806) Honosvraag01 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3237
Foutmelding	(4807) Honosvraag02 bevat geen geldige waarde
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3238
Foutmelding	(4807) Honosvraag02 Honosvraag02 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error

Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3239
Foutmelding	(4808) Honosvraag03 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3240
Foutmelding	(4808) Honosvraag03 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3241
Foutmelding	(4809) Honosvraag04 bevat geen geldige waarde.

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3242
Foutmelding	(4809) Honosvraag04 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3243
Foutmelding	(4810) Honosvraag05 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3244
------------------------	------

Foutmelding	(4810) Honosvraag05 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3245
Foutmelding	(4811) Honosvraag06 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3246
Foutmelding	(4811) Honosvraag06 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3247
Foutmelding	(4812) Honosvraag07 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3248
Foutmelding	(4812) Honosvraag07 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3249
Foutmelding	(4813) Honosvraag08 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes
------------------	---

validatienummer	3250
Foutmelding	(4813) Honosvraag08 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3251
Foutmelding	(4814) Honosvraag09 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3252
Foutmelding	(4814) Honosvraag09 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error

Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3253
Foutmelding	(4815) Honosvraag10 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3254
Foutmelding	(4815) Honosvraag10 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3255
Foutmelding	(4816) Honosvraag11 bevat geen geldige waarde.

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3256
Foutmelding	(4816) Honosvraag11 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3257
Foutmelding	(4817) Honosvraag12 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3258
------------------------	------

Foutmelding	(4817) Honosvraag12 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3259
Foutmelding	(4818) Honosvraag13 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3260
Foutmelding	(4818) Honosvraag13 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3261
Foutmelding	(4819) Honosvraag14 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3262
Foutmelding	(4819) Honosvraag14 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3263
Foutmelding	(4820) Honosvraag15 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes
------------------	---

validatienummer	3264
Foutmelding	(4820) Honosvraag15 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3265
Foutmelding	(4821) Honosvraag16 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3266
Foutmelding	(4821) Honosvraag16 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error

Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3267
Foutmelding	(4822) Honosvraag17 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3268
Foutmelding	(4822) Honosvraag17 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3269
Foutmelding	(4823) Honosvraag18 bevat geen geldige waarde.

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3270
Foutmelding	(4823) Honosvraag18 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3271
Foutmelding	(4824) Honosvraag19 bevat geen geldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	De geldige waardes voor Honosvragen zien er uit als "HA00" tot "HA95", zie codelijst Honos+-antwoorden voor de specifieke codes

validatienummer	3272
------------------------	------

Foutmelding	(4824) Honosvraag19 is leeg terwijl (4805) Methode zorgvraagtypering bevat de waarde "Volledig".
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Bij volledige zorgvraagtypering moeten alle Honosvragen een score hebben.

validatienummer	3273
Foutmelding	(4825) Geadviseerde zorgvraagtypecode is niet geldig
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3274
Foutmelding	(5003) Behandelinzet_totaal is leeg of gelijk aan 0
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Behandelinzet
Oplossing	Zorg dat Behandelinzet_totaal een getal is. De waarde moet groter dan 0 zijn.

validatienummer	3276
Foutmelding	(4901) Zorgvraagtype_fz is niet geldig.

Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3277
Foutmelding	(4701) Zorgvraagtypering_id is niet uniek in de aanlevering.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3278
Foutmelding	(4803) DSM hoofdgroep en (4804) GB-ggz profiel zijn beide of geen van beide gevuld.
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Wanneer zorg basis-ggz betreft mag geen DSM hoofdgroep worden aangeleverd en wanneer zorg gespecialiseerde ggz betreft mag geen basis-ggz-profiel worden aangeleverd.

validatienummer	3279
Foutmelding	(4826) Wvvggz/Wzd is niet gevuld of niet geldig
Ernst	Warning

Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Zorg ervoor dat er een geldige waarde is ingevuld voor Wvggz/Wzd. De codelijst met geldige waardes is te vinden op zorgprestatie.nl onder downloads codelijsten_zorgvraagtypering

validatienummer	3280
Foutmelding	(4827) Historie acute ggz is niet gevuld of niet geldig
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Zorg ervoor dat er een geldige waarde is ingevuld voor historie acute ggz. De codelijst met geldige waardes is te vinden op zorgprestatie.nl onder downloads codelijsten_zorgvraagtypering

validatienummer	3281
Foutmelding	(4828) Verblijfshistorie is niet gevuld of niet geldig.
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Zorg ervoor dat er een geldige waarde is ingevuld voor verblijfshistorie. De codelijst met geldige waardes is te vinden op zorgprestatie.nl onder downloads codelijsten_zorgvraagtypering

validatienummer	3282
------------------------	------

Foutmelding	(4801) Gekozen zorgvraagtypecode en (4825) Geadviseerde zorgvraagtypecode zijn niet van dezelfde hoofdgroep (X, Y, Z)
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Het geadviseerd zorgvraagtype moet uit dezelfde hoofdgroep zijn als het gekozen zorgvraagtype. Kijk in de codelijst_zorgvraagtypering tabblad zorgvraagtype_ggz welk zorgvraagtypes bij welke hoofdgroepen horen

validatienummer	3284
Foutmelding	(4802) Privacy verklaring is actief (actief="true"), maar er is toch gevoelige informatie aangeleverd
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht
Oplossing	Zorg dat geen zorgvraagtype, honosantwoorden, diagnose of andere gevoelige gegevens worden aangeleverd wanneer een privacyverklaring actief is

validatienummer	3285
Foutmelding	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id is niet geldig.
Ernst	Warning
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering
Oplossing	Zorgvraagtypering_koppel_id moet gevuld zijn met tekst en verwijzen naar een bestaande Zorgvraagtypering_id met methode 'Volledig'. Beide zorgvraagtyperingen moeten in dezelfde aanlevering aanwezig zijn.

validatienummer	3288
Foutmelding	(5002) Behandelinzet_type is leeg of bevat geen geldige waarde
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Behandelinzet

validatienummer	3289
Foutmelding	(5002) Behandelinzet_type, (5001) Periode_id en (4701) Zorgvraagtypering_id combinatie is niet uniek in het bericht
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Behandelinzet
Oplossing	Deze validatie beoordeelt de uniciteit van de combinatie behandelinzet_type, periode_id en zorgvraagtypering_id in de aanlevering. Prestatiecodes moeten worden vertaald naar behandelinzet_type. De behandelinzet_aantal wordt geaggregeerd per zorgvraagtypering_id, behandelinzet_type en periode_id. In het bericht is de combinatie van zorgvraagtypering_id, behandelinzet_type en periode_id niet uniek.

validatienummer	3290
Foutmelding	(4702) Zorgvraagtypering_koppel_id verwijst naar een niet-bestaande entry (4701) Zorgvraagtypering_id
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3291
Foutmelding	(4701) Zorgvraagtypering_id in (4706) Behandelinzet komt niet voor in (4704) Zorgvraagtypering_ggz of (4705) Zorgvraagtypering_fz
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Zorgvraagtypering

validatienummer	3292
Foutmelding	(4514) Berichtcode bevat een ongeldige waarde.
Ernst	Error
Niveau terugkoppeling	Bericht

4.4 Terugkoppeling (response ZVT101)

4.4.1 Bericht

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
6001	Berichtcode	tekst (6 tekens)		1	Nee	Nee
6002	Berichtversie	Tekst (4 tekens)		1	Nee	Nee
6003	Berichtidentificatie	Tekst (max 50 tekens)		1	Nee	Nee

6004	Referentienummer	Tekst (max 50 tekens)		1	Nee	Nee
6005	Verwerkingsdatum	Datum en tijd		1	Nee	Nee
6006	Status	Tekst (max 20 tekens)		1	Nee	Nee
6101			Validatieresultaten	0-N	Nee	Nee
6102			Zorgtypering	0-N	Nee	Nee

4.4.2 Zorgvraagtypering

Fouten op het niveau van één zorgvraagtypering.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
6201	Zorgvraagtypering_id	Tekst (max 40 tekens)		1	Nee	Nee
6202			Validatieresultaat	0-N	Nee	Nee
6203			Behandelinzet	0-N	Nee	Nee

4.4.3 Behandelinzet

Fouten op het niveau van behandelinzet.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
6301	Periode_id	Integer		1	Nee	Nee
6302	Behandelinzet_type	Tekst (max 8 tekens)		1	Nee	Nee
6303			Validatieresultaat	1-N	Nee	Nee

4.4.4 Validatieresultaat

Na verwerking van de data door de NZa worden de resultaten van de controles teruggekoppeld in het retourbericht. Deze entiteit kan op de niveau's Bericht, Zorgvraagtypering of Behandelinzet worden teruggegeven.

DDid	Naam	Type	Relatie	Cardinaliteit	Verplicht ggz	Verplicht fz
6401	Validatienummer	Integer		1	Nee	Nee
6402	Foutmelding	Tekst (max 200 tekens)		1	Nee	Nee
6403	Ernst	Tekst (max 15 tekens)		1	Nee	Nee
6404	Attribuut.naam	Tekst (max 50 tekens)		0-N	Nee	Nee
6405	Attribuut.waarde	Tekst (max 200 tekens)		0-N	Nee	Nee

4.5 Attributen

4.5.1 Bericht

DDid	6001		
Naam	Berichtcode		
Omschrijving	Voor het retourbericht bevat dit element de valste waarde "ZVT101".		
Datatype	tekst (6 tekens)		
Codelijst	Vaste waarde "ZVT101"	Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtcode		

DDid	6002		
Naam	Berichtversie		
Omschrijving			

Datatype	Tekst (4 tekens)		
Codelijst	Vaste waarde "1.0"	Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtversie		

DDid	6003		
Naam	Berichtidentificatie		
Omschrijving	Unieke identificatie van het bericht door de zorgaanbieder aangeleverd in de aanlevering.		
Datatype	Tekst (max 50 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/berichtidentificatie		

DDid	6004		
Naam	Referentienummer		
Omschrijving	Uniek nummer voor het bericht en de terugkoppeling. Dit nummer wordt door de NZa toegekend.		
Datatype	Tekst (max 50 tekens)		

Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/referentienummer		

DDid	6005		
Naam	Verwerkingsdatum		
Omschrijving	Datum en tijd waarop het bericht door de NZa is verwerkt.		
Datatype	Datum en tijd		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/verwerkingsdatum		

DDid	6006		
Naam	Status		
Omschrijving	Status van de verwerking van het bericht		
Datatype	Tekst (max 20 tekens)		
Codelijst	{"Ontvangen" "In behandeling" "Verwerkt"}	Peildatum	

Xpath	
--------------	--

DDid	6101
Relatie	Validatieresultaten
Omschrijving	
Xpath	/bericht/validatieresultaat

DDid	6102
Relatie	Zorgtypering
Omschrijving	Bevat de fouten op het niveau van de zorgvraagtypering.
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering

4.5.2 Zorgvraagtypering

DDid	6201		
Naam	Zorgvraagtypering_id		
Omschrijving	De waarde van zorgvraagtypering_id van de zorgvraagtypering waarde fout in zit.		
Datatype	Tekst (max 40 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/zorgvraagtypering_id		

DDid	6202		
Relatie	Validatieresultaat		
Omschrijving	Het resultaat van de controle(s).		
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/validatieresultaat		

DDid	6203		
------	------	--	--

Relatie	Behandelinzet
Omschrijving	Fouten op het niveau van de behandelinzet (per zorgvraagtypering)..
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/behandelinzet

4.5.3 Behandelinzet

DDid	6301		
Naam	Periode_id		
Omschrijving	Periode_id van de behandelinzet waar de fout zit.		
Datatype	Integer		
Codelijst	1 t/m 15	Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/behandelinzet/periode_id		

DDid	6302
-------------	------

Naam	Behandelinzet_type		
Omschrijving	Behandelinzet_type uit de aanlevering.		
Datatype	Tekst (max 8 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/behandelinzet/behandelinzet_type		

DDid	6303		
Relatie	Validatieresultaat		
Omschrijving	Bevat de validatieresultaten op niveau van behandelinzet.		
Xpath	/bericht/zorgvraagtypering/behandelinzet/validatieresultaat		

4.5.4 Validatieresultaat

DDid	6401		
-------------	------	--	--

Naam	Validatienummer		
Omschrijving	Het validatienummer geeft aan welke foutmelding is opgetreden.		
Datatype	Integer		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	//validatieresultaat/validatienummer		

DDid	6402		
Naam	Foutmelding		
Omschrijving	Omschrijving van de foutmelding		
Datatype	Tekst (max 200 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	//validatieresultaat/foutmelding		

DDid	6403		
Naam	Ernst		

Omschrijving	Geeft aan of de foutmelding een Error or Warning is.		
Datatype	Tekst (max 15 tekens)		
Codelijst	{"Error" "Warning"}	Peildatum	
Xpath	//validatieresultaat/ernst		

DDid	6404		
Naam	Attribuut.naam		
Omschrijving	In het element attribuut wordt de naam van het element/attribuut gegeven waarin de fout is opgetreden.		
Datatype	Tekst (max 50 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	//validatieresultaat/attribuut/naam		

DDid	6405		
Naam	Attribuut.waarde		
Omschrijving	In het element waarde wordt de waarde van het element/attribuut opgenomen.		

Datatype	Tekst (max 200 tekens)		
Codelijst		Peildatum	
Xpath	//validatieresultaat/attribuut/waarde		

5 Invulinstructie zorgvraagtypering en behandelinzet



5.1 Algemeen

De gegevens moeten na 1 juli 2023 worden aangeleverd aan de NZa. In eerste instantie zal dit een eenmalige aanlevering betreffen. Het is waarschijnlijk dat de gegevens op een later moment moeten worden aangevuld, naar verwachting in de zomer van 2024. De zorgaanbieder dient zelf de periode te bewaken. De zorgaanbieder mag alleen gegevens aanleveren die zijn geregistreerd in de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

5.2 Codelijsten

De codelijsten voor de zorgvraagtypering zijn beschikbaar op de website:

<https://www.zorgprestatie.nl/aan-de-slag/downloads/> onder het kopje “ICT-specificaties en codelijsten”.

5.3 Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering begint op de dag van vaststelling. De zorgvraagtypering wordt voorzien van een uniek nummer, het zorgvraagtypering_id. Het zorgvraagtypering_id is uniek in één aanlevering. Als een zorgaanbieder zowel ggz als fz levert, dan is het zorgvraagtypering_id uniek over ggz en fz. Met andere woorden: een zorgvraagtypering_id dat in ggz is toegepast wordt niet gebruikt voor fz bij dezelfde zorgaanbieder. Een zorgvraagtypering_id wordt niet hergebruikt voor andere zorgvraagtyperingen in latere aanleveringen van dezelfde zorgaanbieder.

Als de zorgvraagtypering volgens de methode *Dynamisch* is gedaan dan moet er een aselechte steekproef van vijf procent worden genomen van deze zorgvraagtyperingen. Als de zorgvraagtypering in de steekproef valt dan moet ook een volledige zorgvraagtypering worden uitgevoerd. In dat geval wordt de zorgvraagtypering met de methode *steekproef* gekoppeld aan de volledige zorgvraagtypering. Beide zorgvraagtyperingen hebben een uniek zorgvraagtypering_id. De zorgvraagtypering volgens de methode *Steekproef* heeft het element zorgvraagtypering_koppel_id dat gevuld wordt met de zorgvraagtypering_id van de Volledige zorgvraagtypering. De datum zorgvraagtypering moet voor beide zorgvraagtyperingen gelijk zijn.

In onderstaand voorbeeld is de bovenstaande situatie weergegeven.

Zorgvraagtypering Methode Steekproef

Element	Waarde
Zorgvraagtypering_id	ABC-0010
Datum zorgvraagtypering	2023-02-15
Zorgvraagtypering_koppel_id	ABC-0011

Zorgvraagtypering Methode Volledig

Element	Waarde
Zorgvraagtypering_id	ABC-0011
Datum zorgvraagtypering	2023-02-15
Zorgvraagtypering_koppel_id	

5.4 Zorgvraagtypering ggz

Als er sprake is van een zorgvraagtypering voor ggz dan wordt deze entiteit gevuld. Voor elke zorgvraagtypering geldt dat er minimaal één HoNOS+-vraag beantwoord moet worden, niet-beantwoorde HoNOS+-vragen worden leeg aangeleverd. Bij een zorgvraagtypering methode Volledig moeten alle HoNOS+-vragen zijn gevuld.

5.5 Zorgvraagtypering fz

De zorgvraagtypering voor forensische zorg wordt bepaald door drie parameters:

- Recidiverisico
- Ernst delict
- Responsiviteitsprobleem

Aan de hand van de codelijst "Zorgvraagtype_fz" wordt de zorgvraagtypering fz bepaald.

5.6 Behandelinzet

De aanlevering zorgvraagtypering bevat zeer privacygevoelige informatie, waar we zo zorgvuldig mogelijk mee om moeten gaan. Onze juristen hebben een afweging gemaakt tussen de informatieve waarde van de gegevens voor de doorontwikkeling van zorgvraagtypering en de privacy van de patiënt. We hebben besloten om de herleidbaarheid van de gegevens zo klein mogelijk te maken, terwijl we de benodigde informatie voor doorontwikkeling behouden. Hoe minder gegevenselementen een dataset bevat, hoe minder makkelijk deze te herleiden is naar een individu. De enige waarschijnlijke herleidbaarheid van de zorgvraagtyperingen zou moeten lopen via de gedeclareerde prestaties. Om de herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken moeten prestaties per periode tot aantallen van vooraf bepaalde groepen prestaties worden geaggregeerd. Van elk kenmerk dat wordt vastgelegd voor declaratie is overwogen of het nodig is voor doorontwikkeling en of het behouden van de gegevens opweegt tegen de privacy-impact.

Aggregatie van de consulten gebeurt op het niveau van kwartier-blokken per beroepscategorie en setting per periode van 30-dagen vanaf het registreren van het zorgvraagtype. Voor het consulttype (diagnostiek/behandeling) en de verdeling in losse consulten (datum en tijdsranges) van de gedeclareerde consulten weegt de herleidbaarheid niet op tegen de informatieve waarde die de informatie-elementen opleveren. Ook voor de overige soorten prestaties (groepsconsulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige prestaties) wordt de herleidbaarheid verkleind door meerdere prestaties samen te voegen. NB een aantal prestatiecodes bestaat uit privacy- of praktische overwegingen niet in de codelijst behandelinzet, ontbrekende prestaties kunnen worden genegeerd.

5.6.1 Bepalen en behandelinzettype en –aantal

Op het moment dat de zorgverlener een zorgvraagtypering vastlegt wordt ook een unieke zorgvraagtypering_id vastgelegd. De dag dat zorgvraagtypering is uitgevoerd en geregistreerd geldt als dag 1 van periode_id 1 voor de betreffende zorgvraagtypering_id. Dag 31 na uitvoeren van zorgvraagtypering geldt als dag 1 van periode_id 2, dag 61 geldt als dag 1 van periode_id 3 etc. Van de behandelinzet worden alleen waardes aangeleverd met periode_id's die zijn afgerond. Een periode_id is afgerond als:

- de volle 30 dagen van de periode_id zijn verstreken op de creatiedatum van het bestand,
- een nieuwe zorgvraagtypering is uitgevoerd binnen het zorgtraject, of
- de patiënt uit zorg is gegaan bij de behandelende zorgaanbieder en het zorgtraject is afgesloten.

Per periode_id worden alle prestaties genomen die zijn geleverd, de factuur hoeft nog niet ingediend te zijn. Het makkelijkst is voor alle geleverde zorg eerst de prestatiecode te bepalen zoals ook voor de declaratie wordt gedaan. Vervolgens is deze te koppelen op prestatiecode aan de codelijst behandelinzet uit de codelijst zorgvraagtypering. Zie tabel 1 voor een selectie van enkele prestatiecodes in de codelijst. In deze codelijst bestaat voor elke prestatiecode een behandelinzettype en een behandelinzet_aantal.

Voor de meeste behandelinzettypes worden meerdere prestatiecodes samengevoegd en behandelinzettypes bevatten meestal minder informatie dan de prestatiecodes. Enkele gegevens kunnen worden opgemaakt uit de code van het behandelinzettype, zoals het soort prestatie (CO voor consulten, VD voor verblijfsdagen etc.). Voor consulten is op te maken in welke setting (S01, S02 etc.) en door welk beroep (B01, B02 etc.) de prestatie is geleverd en de eventuele groepsgrootte (G01, G02). Voor verblijfsprestaties zijn enkele niveaus verzorgingsgraad samengevoegd (V01, V02 etc.), net als beveiligingsniveaus (B01, B02 etc.). Voor de overige prestaties en toeslagen is gekeken welke prestaties bij elkaar passen, deze zijn samengevoegd op prestatiecode. Het behandelinzet_aantal geeft het aantal eenheden van de prestatie dat is geleverd voor de verblijfsdagen en de meeste overige prestaties en toeslagen. Voor de overige behandelinzettypes, namelijk de consulten, groepsconsulten, toeslagen tolk en overige prestaties consulten acute ggz, betreft het kwartieren zorg dat in de prestatie valt. Uitzondering is het behandelinzet_aantal van 0,5 voor een consult van 5 minuten om de herleidbaarheid klein te houden. Door deze opzet van de behandelinzet is niet meer te achterhalen welke prestaties geleverd zijn aan een patiënt en maken het zeer moeilijk tot onmogelijk de gegevens te koppelen aan de declaratiedata.

Tabel 1. Enkele regels uit codelijst behandelinzet.

Ingangsdatum	Einddatum	Prestatie_code	Behandelinzettype	Behandelinzet_aantal	Mutatie
20210101		CO0271	COS02B02	2	1
20210101		CO0272	COS03B02	2	1
20210101		CO0273	COS04B02	2	1
20210101		CO0337	COS03B02	2	1
20210101		CO0338	COS04B02	2	1
20210101		CO0339	COS05B02	2	1
20210101		CO0498	COS02B06	3	1
20210101		CO0499	COS03B06	3	1
20210101		CO0500	COS04B06	3	1

5.6.2 Aggregeren

Voor elke relevante geleverde prestatie is nu een prestatiecode bepaald op dezelfde manier als voor de declaratie zou gebeuren en is het bijbehorende behandelinzettype en behandelinzet_aantal gevonden.

Vervolgens wordt voor elke voorkomende behandelinzettype en periode_id geaggregeerd tot behandelinzet_totaal door de som te nemen van de waardes in behandelinzet_aantal. Dit levert voor elke voorkomende behandelinzettype en periode_id één waarde met behandelinzet_totaal. In de aanlevering vormt deze waarde, samen met de velden zorgvraagtypering_id, periode_id en behandelinzet_type één entry van de behandelinzet. Het verwerken van de behandelinzet illustreren we aan de hand van een voorbeeld hieronder.

5.6.3 Voorbeeld

In het voorbeeld, zie tabel 2, is sprake van een patiënt die behandeld wordt in de setting “Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair” (S03). De patiënt komt op 3-01-2023 voor het eerst bij de ggz-instelling en volgt daarna het volgende behandeltraject. Het merendeel van de behandeling wordt uitgevoerd door een gz-psycholoog (B06) en twee consulten worden geleverd door een psychiater (B02). De creatiedatum van de aanlevering ligt op 15 mei 2023.

Tabel 2. Behandelinzet voorbeeldpatiënt

Act_id	Datum	Prestatiecode	Zorgvraagtypering_id	Periode_id	Beroepscategorie_code	Tijd (min)
1	03-01-2023	CO0272	-	-	B02	30
	04-01-2023	Zorgvraagtypering uitgevoerd	ZVT0001	1		
2	04-01-2023	CO0629	ZVT0001	1	B06	60
3	18-01-2023	CO0499	ZVT0001	1	B06	45
4	18-01-2023	CO0337	ZVT0001	1	B02	30
5	18-01-2023	VD0001	ZVT0001	1		
6	01-02-2023	CO0499	ZVT0001	1	B06	45
7	15-02-2023	CO0499	ZVT0001	2	B06	45
8	22-02-2023	CO0499	ZVT0001	2	B06	45
9	08-03-2023	CO0499	ZVT0001	3	B06	45
10	22-03-2023	CO0499	ZVT0001	3	B06	45
11	05-04-2023	CO0499	ZVT0001	4	B06	45
	12-04-2023	Zorgvraagtypering uitgevoerd	ZVT0002	1		
12	12-04-2023	CO0499	ZVT0002	1	B06	45
13	26-04-2023	CO0109	ZVT0002	1	B06	5
14	13-05-2023	CO0499	ZVT0002	2	B06	45

Op 3 januari wordt een diagnostisch consult uitgevoerd, er is tijdens dat consult nog geen zorgvraagtypering uitgevoerd. Omdat er nog geen zorgvraagtypering is uitgevoerd hoeft het consult van 3 januari niet in de aggregatie van de behandelinzet te worden meegenomen. Alle consulten op en na de dag van het registreren van het zorgvraagtype moeten wel worden meegenomen.

Op 4 januari komt de patiënt terug bij de ggz-instelling voor een consult. Tijdens het consult wordt een zorgvraagtype vastgelegd, vanaf dat moment moet alle geleverde en te declareren zorg worden meegenomen in de aggregatie van de behandelinzet onder de bijbehorende zorgvraagtypering_id. De behandelinzet moet te declareren zorg zijn, daarom gaan we er van uit dat de prestatiecode bekend is. Voor elk van de prestatiecodes wordt de bijbehorende behandelinzettype en behandelinzet_aantal opgezocht in de codelijsten wordt voor elke prestatie bepaald in welke periode_id de zorg is geleverd (zie tabel 3).

Op 12 april wordt opnieuw zorgvraagtypering uitgevoerd. Daarmee eindigt periode_id 4 van de met zorgvraagtypering_id ZVT0001 en begint periode_id 1 van zorgvraagtypering_id ZVT0002.

Tabel 3. Behandelinzettype en –aantal bij de voorbeeldbehandeling

Act_id	Datum	Dag	Periode_id	Zorgvraagtypering_id	Prestatiecode	Minuten	Behandelinzet-type	Behandelinzet_aantal
	04-01-2023		1		Zorgvraagtypering uitgevoerd			
2	04-01-2023	1	1	ZVT0001	CO0629	60	COS03B06	4
3	18-01-2023	15	1	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
4	18-01-2023	15	1	ZVT0001	CO0337	30	COS03B02	2
5	18-01-2023	15	1	ZVT0001	VD0001		VBV01B00	1
6	01-02-2023	29	1	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
7	15-02-2023	43	2	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
8	22-02-2023	50	2	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
9	08-03-2023	64	3	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
10	22-03-2023	78	3	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
11	05-04-2023	92	4	ZVT0001	CO0499	45	COS03B06	3
	12-04-2023		1		Zorgvraagtypering uitgevoerd			
12	12-04-2023	1	1	ZVT0002	CO0499	45	COS03B06	3
13	26-04-2023	15	1	ZVT0002	CO0109	5	COS03B06	0,5
14	13-05-2023	31	2	ZVT0002	CO0499	45	COS03B06	3

Te zien is dat de setting (S03) en beroepscategorie (B02 en B06) versleuteld zitten in behandelinzet_type en dat behandelinzet_aantal een benadering is van 15-minuten consulttijd. Daarnaast is ook een verblijfsdag A (lichte verzorgingsgraad) zonder beveiliging is geregistreerd (VD0001), deze wordt versleuteld als verblijfsdag (VD), lichte verzorgingsgraad V01) en geen beveiliging (B01). Voor elke voorkomende combinatie van periode_id en behandelinzet_type wordt de som van de gekoppelde waardes in behandelinzet_aantal genomen voor de zorgvraagtypering_id. Het resultaat is één waarde per zorgvraagtypering_id, periode_id en behandelinzettype, zie tabel 4.

Bovenstaande bewerkingen leiden tot de volgende entries behandelinzet voor zorgvraagtypering_id ZVT0001 in de aanlevering zorgvraagtypering. In periode_id 1 zijn 10 'eenheden' (kwartieren consult ggz-psycholoog in setting S03) van COS03B06 geregistreerd als behandelinzet_totaal, verdeeld over 60 minuten op 04-01-2022; 45 minuten op 18-01-2023 en 45 minuten op 01-02-2023. Daarnaast zijn twee 'eenheden' COS03B02 (kwartieren consult psychiater in setting S03) geleverd in periode_id 1 en is er één verblijfsdag geregistreerd met behandelinzettype VDV01B00. In periode_id 2 en 3 zijn elk twee consulten van 45 minuten door een ggz-psycholoog geregistreerd en wordt dus 6 'eenheden' behandelinzet_totaal voor behandelinzettype COS03B06 aangeleverd. In periode_id 4 is één consult geleverd van 45 minuten en dus wordt voor die periode_id een behandelinzet_totaal met waarde 3 aangeleverd bij behandelinzettype COS03B06. Periode_id 4 wordt eerder afgesloten dan na de volle 30 dagen, omdat een nieuwe zorgvraagtypering wordt uitgevoerd. Hierdoor begint een nieuwe zorgvraagtypering_id met periode_id 1. Voor ZVT0002 komen in periode_id 1 twee consulten van een ggz-psycholoog voor, namelijk één van 45 minuten en één van 5 minuten. Dit telt op tot een behandelinzet_totaal van 3,5 voor behandelinzettype COS03B06. De creatiedatum van de aanlevering

is 15 mei, dus periode_id 1 is afgerond en wordt nog aangeleverd. Periode_id 2 van ZVT0002 is begonnen, maar nog niet afgerond, en wordt dus niet aangeleverd.

Tabel 4. Behandelinzet_totaal voor de voorbeeldpatiënt

Zorgvraagtypering_id	Periode_id	Behandelinzet-type	Behandelinzet_totaal
ZVT0001	1	COS03B06	10
ZVT0001	1	COS03B02	2
ZVT0001	1	VDV01B01	1
ZVT0001	2	COS03B06	6
ZVT0001	3	COS03B06	6
ZVT0001	4	COS03B06	3
ZVT0002	1	COS03B06	3,5

5.6.4 Zorgvraagtypering_koppel_id voorbeeld

In het bovenstaande voorbeeld is in eerste instantie gekozen voor dynamische zorgvraagtypering en de zorgvraagtypering lijkt deel te zijn van een steekproef, daarom wordt voor deze zorgvraagtypering methode 'Steekproef' geregistreerd. De behandelaar registreert één element van de zorgvraag en komt gelijk uit op zorgvraagtype_code ZT11 als geadviseerd zorgvraagtype onder zorgvraagtypering_id ZVT0000 en de behandelaar neemt deze suggestie over als gekozen zorgvraagtype. Daarna wordt de behandelaar gevraagd ook de volledige zorgvraagtypering te scoren, hij registreert de overige items en kiest daarna weer zorgvraagtype ZT11, dit wordt in het EPD geregistreerd onder zorgvraagtypering_id ZVT0001. Om de koppeling tussen de twee zorgvraagtypering inzichtelijk te maken wordt ZVT0001 voor de zorgvraagtypering met methode Steekproef (ZVT0000) geregistreerd als Zorgvraagtypering_koppel_id. Onder ZVT0001 wordt de behandelinzet geregistreerd tot het volgende moment van zorgvraagtypering op 12-04-2022. Zie in tabel 5 *Zorgvraagtypering* de vulling van de entiteit zorgvraagtypering, zoals deze zal moeten worden aangeleverd. In sommige gevallen kan een behandelaar na dynamische zorgvraagtypering alsnog volledige zorgvraagtypering willen uitvoeren. Ook in dit geval wordt zorgvraagtypering_koppel_id gevuld van de dynamische zorgvraagtypering met de zorgvraagtypering_id van de volledige zorgvraagtypering.

Tabel 5. Zorgvraagtypering

datum_zorgvraagtypering	Zorgvraagtypering_id	Zorgvraagtypering_koppel_id
04-01-2023	ZVT0000	ZVT0001
04-01-2023	ZVT0001	
12-04-2023	ZVT0002	-

Zie tabel 6 voor een voorbeeld van de vulling van entiteit zorgvraagtypering_ggz .

Tabel 6. Voorbeeld vulling van de zorgvraagtypering_ggz

Zorgvraagtypering_id	Element naam	Element waarde
ZVT0000	Gekozen zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0000	Privacy verklaring	False
ZVT0000	DSM hoofdgroep	04
ZVT0000	Methode zorgvraagtypering	Steekproef
ZVT0000	Honosvraag06	0
ZVT0000	Geadviseerde zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0000	WVggz/Wzd	Nee
ZVT0000	Historie acute ggz	Nee
ZVT0000	Verblijfshistorie	Nee
ZVT0001	Gekozen zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0001	Privacy verklaring	False
ZVT0001	DSM hoofdgroep	04
ZVT0001	Methode zorgvraagtypering	Volledig
ZVT0001	Honosvraag01	0
ZVT0001	Honosvraag02	0
ZVT0001	Honosvraag03	1
ZVT0001	Honosvraag04	0
ZVT0001	Honosvraag05	0
ZVT0001	Honosvraag06	0
ZVT0001	Honosvraag07	2
ZVT0001	Honosvraag08	0
ZVT0000	Honosvraag09	0
ZVT0000	Honosvraag10	1
ZVT0000	Honosvraag11	0
ZVT0000	Honosvraag12	0
ZVT0001	Honosvraag13	0
ZVT0001	Honosvraag14	0
ZVT0001	Honosvraag15	0
ZVT0001	Honosvraag16	0
ZVT0001	Honosvraag17	0
ZVT0001	Honosvraag18	0
ZVT0001	Honosvraag19	1
ZVT0001	Geadviseerde zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0001	WVggz/Wzd	Nee
ZVT0001	Historie acute ggz	Nee
ZVT0001	Verblijfshistorie	Nee
ZVT0002	Gekozen zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0002	Privacy verklaring	False
ZVT0002	DSM hoofdgroep	04
ZVT0002	Methode zorgvraagtypering	Steekproef
ZVT0002	Honosvraag06	0
ZVT0002	Geadviseerde zorgvraagtypecode	ZT11
ZVT0002	WVggz/Wzd	Nee
ZVT0002	Historie acute ggz	Nee
ZVT0002	Verblijfshistorie	Nee

6 Bijlagen



6.1 Voorbeeldbestanden

Er zijn vier voorbeeldbestanden ontwikkeld:

- zvt100_voorbeeld_01_ggz.xml
- zvt100_voorbeeld_02_ggz.xml
- zvt100_voorbeeld_03_fz.xml
- zvt100_voorbeeld_04.xml

De twee voorbeelden voor ggz zijn gebaseerd op de voorbeelden uit het vorige hoofdstuk. Het voorbeeld voor fz bevat fictieve data zonder bijbehorende casus. De voorbeelden hebben een beperkte omvang. In de praktijk zal een bericht meerdere zorgvraagtyperingen bevatten. In één aanlevering mogen zowel zorgvraagtypering voor de ggz als zorgvraagtypering voor de fz zitten. In “zvt100_voorbeeld_04.xml” zijn de drie voorbeelden samengevoegd tot één aanlevering.

6.2 Toelichting xsd

Voor het aanleveren van zorgvraagtyperinggegevens zijn twee xsd's gemaakt. Elk xsd heeft zijn eigen namespace.

- ZVT100.xsd, schema voor het POST-request
- ZVT101.xsd, schema voor de response

In de schema's zijn de DDid en naam van het attribuut opgenomen zodat er eenvoudige link gelegd kan worden tussen dit document en de xsd's.

